



GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI

Al. Wojska Polskiego 25 A 59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 6477888 fax. 75 6477889

email: urzad@lwowekslaski.pl, www.lwowekslaski.pl



DOLNOŚLĄSKI
KLUCZ SUKCESU

K R Y S Z T A Ł
PRZETARGÓW
PUBLICZNYCH
2011



RGKM.271.13.2024.PM

Lwówek Śląski, dnia 30.07.2024 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.

„Administrowanie placami zabaw, siłowniami zewnętrznymi i torem rowerowym, zlokalizowanymi na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

Przedmiot zamówienia nie podlega Ustawie Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605,1720.)

I. Instrukcja dla Wykonawców

1. Nazwa zamawiającego:

Gmina i Miasto Lwówek Śląski,
Aleja Wojska Polskiego 25A
59- 600 Lwówek Śląski
NIP: 616-10-03-030

2. Przedmiot zamówienia:

2.1. Świadczenie usługi polegającej na administrowaniu:

- placami zabaw w miejscowościach: Lwówek Śląski, Chmielno, Dłużec, Kotliska, Niwnice, Pieszków, Płóczki Dolne, Płóczki Górne, Rakowice Małe, Rakowice Wielkie, Sobota, Ustronie, Włodzice Małe, Włodzice Wielkie, Żerkowice;
- siłowniami zewnętrznymi w miejscowościach: Chmielno, Dłużec, Gradówek, Niwnice, Płóczki Górne, Rakowice Małe, Sobota, Włodzice Wielkie, Żerkowice;
- Otwartą Strefą Aktywności (OSA) – placu zabaw i siłowni plenerowej ze strefą relaksu w Lwówku Śląskim – przy stadionie miejskim;
- torem rowerowym typu pumptrack w Lwówku Śląskim – przy stadionie miejskim.

2.2. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia opisana jest w części II zaproszenia.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4. Opis warunków przystąpienia do postępowania:

4.1. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.1.1. Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł. (słownie zł: dwieście tysięcy),

4.2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

4.2.1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu kontroli i utrzymania placów zabaw zgodnie z wymaganiami norm z grupy PN-EN 1176, oraz z zakresu oględzin okresowych i kontroli funkcjonalnych siłowni plenerowych zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących norm z grupy PN-EN 16630.

- 4.3. Z postępowania wyklucza się osoby i podmioty, wobec których są zastosowane środki, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

5. Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dołączyć na platformie zakupowej:

- 5.1. wypełniony i podpisany formularz cenowy – wzór **załącznik nr 1**,
- 5.2. podpisane oświadczenie – wzór **załącznik nr 3**,
- 5.3. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł.
- 5.4. dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają przeszkolenie z zakresu kontroli i utrzymania placów zabaw zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących norm z grupy PN-EN 1176, oraz z zakresu oględzin okresowych i kontroli funkcjonalnych siłowni plenerowych zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących norm z grupy PN-EN 16630
- 5.5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 5.6. oświadczenie RODO – wzór **załącznik nr 4**.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- 6.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

nazwa	waga (znaczenie)%	sposób liczenia wg wzoru
cena	$W_a=100,00$	$C_a=((C_{min}/C_{of})\times W_a)$

gdzie:

C_{min} - najniższa cena

C_{of} - cena badanej oferty

C_a - liczba punktów w kryterium

W_a - waga w ocenianym kryterium

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu składania oferty na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski> należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- 6.2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie powyższego kryterium.
- 6.3. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.
- 6.4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
- 6.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

7. Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia:

- 7.1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu, chyba że zapytanie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.

8. Termin, miejsce i forma składania ofert:

- 8.1. Termin złożenia oferty: **08.08.2024 r., godz. 10:00**.
- 8.2. **Miejsce złożenia oferty:** <https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski>
- 8.3. Forma składania ofert:
 - 8.3.1. Oferty należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej platformy.
- 8.4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego

lub innej firmy kurierskiej oraz po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie składania ofert – **nie będą rozpatrywane.**

8.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9. Termin i miejsce otwarcia ofert:

9.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.08.2024r. o godzinie 10:15** na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski>.

10. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.

11. Wadium:

11.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12. Zmiana warunków postępowania:

12.1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić warunki postępowania. Informację o dokonanej zmianie Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu.

13. Warunki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru, unieważnienie postępowania, warunki odwołania postępowania:

13.1. Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:

13.1.1. nie wpłynęła żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania,

13.1.2. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

13.1.3. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,

13.1.4. postępowanie obciążone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

13.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

13.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu.

14. Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie:

14.1. Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:

14.1.1. zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,

14.1.2. treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia,

14.1.3. Wykonawca nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie,

14.1.4. będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową.

15. Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie:

15.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek Zamawiający zamieści w informacji o wynikach postępowania.

16. Zasady uzupełniania i wyjaśniania dokumentów:

16.1. Zamawiający wzywa **jednokrotnie** Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie (dla oferty najkorzystniejszej).

16.2. Jeżeli oświadczenia lub dokumenty, złożone przez Wykonawcę są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa **maksymalnie dwukrotnie** Wykonawcę, do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym (dla oferty najkorzystniejszej).

17. Forma składanych dokumentów oraz sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami (przed i po otwarciu ofert):

17.1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

17.2. Wszystkie oświadczenia, zawiadomienia, uzupełnienia, wyjaśnienia i informacje dotyczące postępowania Zamawiający:

17.2.1. **do upływu i po upływie terminu składania ofert** – Zamawiający prześle drogą elektroniczną na platformie zakupowej Zamawiającego, na której prowadzone jest postępowanie w wiadomości prywatnej bądź opublikuje w komunikatach publicznych,

17.3. Informację o wynikach, zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru, unieważnieniu postępowania Zamawiający opublikuje na platformie zakupowej Zamawiającego, na której prowadzone jest postępowanie w komunikatach publicznych.

18. Zasady zmiany lub wycofania oferty:

18.1. Wykonawca będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

19. Wybór oferty:

19.1. w przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

19.2. jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną,

19.3. jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.

20. Oferty złożone po terminie:

20.1. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane.

21. Istotne postanowienia umowy: zawiera załączony do ogłoszenia wzór umowy – **załącznik nr 2**. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej (za pomocą podpisu kwalifikowanego).

22. Istotne informacje:

22.1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

22.2. Wycena zamówienia winna obejmować wszystkie koszty związane z jego wykonaniem.

22.3. **Wykonawca ma obowiązek** zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją obejmującą nin. zapytanie ofertowe. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do przedmiotu zamówienia, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w zapytaniu.

23. Informacje uzupełniające

23.1. Osoba upoważniona do kontaktu: Przemysław Michalski. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować poprzez platformę zakupową.

UWAGA!!!

Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie niezbędne czynności niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

II. Opis przedmiotu zamówienia

WYKAZ OBIEKTÓW:

1. Place zabaw w miejscowościach:

1.1. Lwówek Śląski, działka nr ewidencyjny 194/13, przy ulicy Mickiewicza. Plac zabaw o powierzchni ok. 850 m², z czego 830 m² nawierzchnia piaskowa, pozostała część chodnik z kostki brukowej betonowej. Na placu zabaw znajdują się następujące urządzenia:

- huśtawka wahadłowa podwójna (konstrukcja drewniana) – 1 kpl.
- ruchomy pomost z drewnianą belką (konstrukcja drewniana) – 1 kpl.
- bujak sprężynowy jednoosobowy (konstrukcja stal i drewno) – 1 kpl.
- linarium Piramida – 1 kpl.
- ścianka wspinaczkowa (konstrukcja drewniana) – 1 kpl.
- zjeżdżalnia (konstrukcja drewniana+tworzywo sztuczne i metal) – 1 kpl.
- piaskownica (konstrukcja drewniana) – 1 kpl.
- ławka (konstrukcja stalowa) – 4 szt.
- kosz na odpady (stalowy) – 1 szt.
- tablica informacyjna (konstrukcja drewniana) – 1 szt.
- trampolina- 1 szt
- żagiel przeciwsłoneczny -1 szt

1.2. Lwówek Śląski, działka nr ewidencyjny 429, park miejski plac zabaw o powierzchni: ok. 270 m², w tym nawierzchnie bezpieczna z piasku powierzchnia ok. 250 m², nawierzchnia trawiasta ok. 20 m², dojście do placu zabaw z kostki betonowej. Na placu zabaw znajdują się następujące urządzenia:

- huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem zwykłym oraz siedziskiem kubekowym rozpinanym (konstrukcja drewno i stal) – 1 kpl.
- huśtawka typu „bocianie gniazdo” (konstrukcja drewno i stal) - 1 kpl.
- huśtawka wagowa 4-osobowa na sprężynach – 1 kpl.
- pociąg OSKAREK GT-4001 – 1 kpl.
- zestaw zabawowy ANCYMON 6 GT-0506 – 1 kpl.
- piaskownica (konstrukcja drewniana) – 1 kpl.
- ławka (konstrukcja metalowo-drewniana) – 4 szt.
- kosz na odpady (drewniano-metalowy) – 2 szt.
- tablica informacyjna – 1 szt.

Wykaz elementów ścieżki edukacyjnej :

- gra plenerowa o tematyce związanej ze zmieniającymi się porami roku np. w formie zegara fenologicznego (NR 1) – 1szt.
- tablica o tematyce związanej z wykorzystaniem różnych roślin/ ziół w lecznictwie (NR 2) -1szt.
- ławostół z zaprezentowaną na blacie tematyką związaną z wpływem owadów na życie człowieka i przyrodę (NR 3) – 1 szt.
- konstrukcja związana z tematyką akustycznych właściwości drewna (NR 4) – 1 szt.
- gra terenowa polegająca na skoku w dal (NR 5) – 1 szt.
- gra terenowa pozwalająca na zapoznanie się z właściwościami sensorycznymi różnych materiałów występujących w przyrodzie (NR 6) – 1 szt.
- gra terenowa pozwalająca m.in. poznać wybrane gatunki drzew i krzewów, poprzez dopasowanie pokroju drzew lub krzewów do owoców/szyszek (NR 7) – 1 szt.
- tablica edukacyjna przedstawiająca drzewa liściaste i iglaste oraz inne ciekawostki, takie jak np. cykl rozwojowy, budowę drzewa (NR 8) – 1 szt.
- gra pamięciowa związana z tematyką roślin nektarodajnych i pyłkodajnych” (NR 9) – 1 szt.
- gra sprawnościowa związana z tematyką zwierząt leśnych (NR 10) – 1 szt.
- gra terenowa związana z poznawaniem gatunków ptaków (NR 11) – 1 szt.
- gra terenowa związana z tematyką segregacji odpadów (NR 12) – 1 szt.
- gra terenowa związana z tematyką odnawialnych źródeł energii (NR 13) – 1 szt.

- zestaw rzeźb owoców leśnych (NR 14) – 6 szt.
- bukiew (buk pospolity),
- kasztan (kasztanowiec biały),
- szyszka (jodła pospolita),
- szyszka (sosna zwyczajna),
- szyszka (świerk pospolity),
- żołądzie (dąb szypułkowy).

1.3. **Lwówek Śląski**, działka nr ewidencyjny 504, przy ul. Jana Pawła II 33-34. Plac zabaw z nawierzchnią trawiastą ok. 300 m² oraz nawierzchnią piaskową wokół urządzeń zabawowych ok. 14 m² + piaskownica 9 m². Na placu zabaw znajdują się następujące urządzenia:

- huśtawka wahadłowa pojedyncza (konstrukcja drewniana) – 1 kpl.
- piaskownica (konstrukcja drewniana) – 1 kpl.
- ławka (konstrukcja drewniana) – 2 szt.

1.4. **Chmielno**, nr 50, działka nr ewidencyjny 861/1. Plac zabaw o powierzchni ok. 390 m², o nawierzchni trawiastej, nawierzchnia pod urządzeniami piaskowa. Na placu zabaw znajdują się następujące urządzenia:

- huśtawka wahadłowa podwójna (konstrukcja drewniana) – 1 kpl.
- ruchomy pomost z drewnianymi beleczkami (konstrukcja drewniana) – 1 kpl.
- bujak sprężynowy 4-osobowy (konstrukcja stal i drewno) – 1 kpl.
- bujak sprężynowy 2-osobowy (konstrukcja stal i drewno) – 1 kpl.
- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią (konstrukcja drewniana) – 1 kpl.
- piaskownica (konstrukcja drewniana) – 1 kpl.
- tablica do rysowania (konstrukcja drewniana) – 1 szt.
- ławka (konstrukcja drewniana) – 1 szt.
- kosz na odpady (betonowy) – 1 szt.
- tablica informacyjna – 1 szt.

1.5. **Dłużec**, działka nr ewidencyjny 203. Plac zabaw o nawierzchni piaskowej i trawiastej. Na placu zabaw znajdują się następujące urządzenia:

- huśtawka wagowa (konstrukcja drewniana na stalowej nodze) – 1 kpl.
- bujak sprężynowy „konik” (konstrukcja stalowa i tworzywo sztuczne) – 1 kpl.
- bujak sprężynowy „motor” (konstrukcja stalowa i tworzywo sztuczne) – 1 kpl.
- zestaw zabawowy (wieża, zjeżdżalnia, przepłotnia linowa, przepłotnia z siedziskiem, drabinka skośna, drabinka pozioma – konstrukcja drewniana, z tworzywa i stalowa) – 1 kpl.
- huśtawka łańcuchowa podwójna – 1 kpl.
- karuzela (konstrukcja stalowa oraz sklejka antypoślizgowa i wodoodporna) – 1 kpl.
- stół do gry w tenisa stołowego (betonowy) – 1 kpl.
- ławka (konstrukcja stalowo-drewniana) – 2 szt.
- ławka drewniana z oparciem – 1 szt.
- ławka z bali – 1 szt.
- tablica z regulaminem (płyta HDPE na stalowej rurze) – 1 szt.
- regulamin placu zabaw – 1 szt.

1.6. **Kotliska**, działki nr ewidencyjne: 451, 452. Plac zabaw o powierzchni 252 m², o nawierzchni piaskowej i trawiastej.

Na placu zabaw znajdują się następujące urządzenia:

- huśtawka wagowa (konstrukcja drewniana, stalowa noga osadzona w gruncie) – 1 kpl.
- huśtawka łańcuchowa podwójna – 1 kpl.
- bujak sprężynowy „konik” (konstrukcja stalowa i tworzywo sztuczne) – 1 kpl.
- zestaw zabawowy DOMEK ze zjeżdżalnią (konstrukcja drewniana, z tworzywa i stalowa) – 1 kpl.
- przepłotnia z siedziskiem (materiał – drewno + stal malowana proszkowo) – 1 kpl.;
- ławka (konstrukcja stalowo-drewniana) – 2 szt.

- kosz na odpady (drewniano-metalowy) – 1 szt.
 - tablica z regulaminem (z płyty HDPE na stalowej rurze) – 1 szt.
- 1.7. **Niwnice**, (teren przy nowej świetlicy wiejskiej), działka nr ewidencyjny 336/4. Plac zabaw z nawierzchnią piaskową. Na placu zabaw znajdują się następujące urządzenia:
- huśtawka wahadłowa podwójna (konstrukcja drewno i stal) – 1 kpl.
 - huśtawka wagowa 2-osobowa – 1 kpl.
 - bujak sprężynowy jednoosobowy – 1 kpl.
 - bujak sprężynowy dwuosobowy – 1 kpl.
 - zestaw zabawowy ANCYMON – 1 kpl.
 - piaskownica (konstrukcja drewniana) – 1 kpl.
 - ławka (konstrukcja metalowo-drewniana) – 1 szt.
 - ławka (konstrukcja drewniana) – 2 szt.
 - kosz na odpady (metalowy) – 1 szt.
 - regulamin placu zabaw – 1 szt.
- 1.8. **Pieszków**, działka nr ewidencyjny 92. Plac zabaw o powierzchni ok. 450 m², z czego 420 m² nawierzchnia trawiasta, pozostała część nawierzchnia piaskowa. Na placu zabaw znajdują się następujące urządzenia:
- huśtawka wahadłowa podwójna (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
 - huśtawka wagowa (konstrukcja stal i drewno) – 1 kpl.
 - karuzela tarczowa (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
 - bujak sprężynowy 4-osobowy (konstrukcja stal i drewno) – 1 kpl.
 - zestaw wspinaczkowy (konstrukcja stal, tworzywo sztuczne) – 1 kpl.
 - zestaw DOMEK ze zjeżdżalnią (materiał: stal malowana proszkowo, stal nierdzewna, płyta, drewno) – 1 kpl.
 - kosz na odpady – 1 szt.
 - ławka – 1 szt.
 - tablica z regulaminem (materiał: płyta i stal) – 1 szt.
- 1.9. **Płóczki Dolne**, działka nr ewidencyjny 22, przy boisku sportowym. Plac zabaw o powierzchni ok. 170 m², z czego 73 m² nawierzchnia piaskowa, pozostała część nawierzchnia trawiasta. Na placu zabaw znajdują się następujące urządzenia:
- huśtawka wahadłowa podwójna (konstrukcja drewniana) – 1 kpl.
 - huśtawka wagowa (konstrukcja drewniana, podstawa stalowa) – 1 kpl.
 - zestaw zabawowy składający się z wieży, zjeżdżalni, ścianki linowej, pomostu kładki, wejścia linowego oraz wejścia koci grzbiet (konstrukcja drewniana + tworzywo sztuczne) – 1 kpl.
 - piaskownica (konstrukcja drewniana) – 1 kpl.
 - ławka (konstrukcja drewniana) – 1 szt.
 - kosz na odpady (drewniano-metalowy) – 1 szt.
 - tablica z regulaminem placu zabaw – 1 szt.
- 1.10. **Płóczki Górne**, działka nr ewidencyjny 614/2, przy boisku sportowym. Plac zabaw o powierzchni ok. 288 m², o nawierzchni piaskowej i trawiastej. Na placu zabaw znajdują się następujące urządzenia:
- huśtawka wahadłowa podwójna (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
 - zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią (konstrukcja drewniana + blacha nierdzewna) – 1 kpl.
 - karuzela (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- 1.11. **Rakowice Małe**, działka nr ewidencyjny 227/8, przy wiatkach grillowych i sali spotkań. Plac zabaw o powierzchni ok. 294 m², o nawierzchni piaskowej i trawiastej. Na placu zabaw znajdują się następujące urządzenia:
- huśtawka wagowa podwójna (konstrukcja z rur stalowych) – 1 kpl.
 - huśtawka łańcuchowa podwójna – 1 kpl.
 - bujak sprężynowy „konik” (konstrukcja stalowa i tworzywo sztuczne) – 1 kpl.

- zestaw zabawowy DOMEK (wieża, zjeżdżalnia, pomost wysoki, pomost średni, pomost liniowy, zjazd strażacki – konstrukcja drewniana, z tworzywa i stalowa) – 1 kpl.
- piaskownica (konstrukcja drewniana) – 1 kpl.
- ławka (konstrukcja stalowo-drewniana) – 2 szt.
- kosz na odpady (drewniano-metalowy) – 2 szt.
- tablica z regulaminem (z płyty HDPE na stalowej rurze) – 1 szt.

1.12. **Rakowice Wielkie**, nr 49C, działka nr ewidencyjny 300/19, teren przy świetlicy wiejskiej i bibliotece. Plac zabaw o powierzchni ok. 550 m², z czego 80 m² nawierzchnia piaskowa, 420 m² nawierzchnia trawiasta, pozostała część chodniki żwirowe. Na placu zabaw znajdują się następujące urządzenia:

- huśtawka wahadłowa podwójna (konstrukcja drewniana) – 1 kpl.
- huśtawka wagowa (konstrukcja drewniana, podstawa stalowa) – 1 kpl.
- zestaw zabawowy składający się z wieży, zjeżdżalni, 2 pomostów średnich, 2 pomostów niskich, 2 pomostów skośnych krótkich, pomostu wiszącego, przeplotni, drabinki skośnej i poziomej (konstrukcja drewniana) – 1 kpl.
- piaskownica z altaną (konstrukcja drewniana) – 1 kpl.
- ławka (konstrukcja drewniana) – 2 szt.
- ławostół (konstrukcja drewniana) – 2 szt.
- kosz na odpady (drewniany z metalowym wkładem) – 2 szt.
- miejsce na ognisko (kamienne z utwardzonym placem przyległym do ogniska) – 1 kpl.

1.13. **Sobota**, nr 51, działka nr ewidencyjny 255, przy świetlicy wiejskiej. Plac zabaw o powierzchni ok. 430 m², z czego 80 m² nawierzchnia piaskowa, 290 m² nawierzchnia trawiasta, pozostała część chodniki żwirowe. Na placu zabaw znajdują się następujące urządzenia:

- huśtawka wahadłowa podwójna (konstrukcja drewno i stal) – 1 kpl.
- huśtawka wagowa – 1 kpl.
- bujak sprężynowy (konstrukcja drewno i stal) – 1 kpl.
- zestaw zabawowy składający się z wieży, zjeżdżalni, 2 pomostów średnich, 2 pomostów niskich, 2 pomostów skośnych krótkich, pomostu wiszącego, przeplotni, drabinki skośnej i poziomej (konstrukcja drewniana) – 1 kpl.
- piaskownica (konstrukcja drewniana) – 1 kpl.
- ławostół (konstrukcja drewniana) – 2 szt.
- ławka (drewniana bez oparcia) – 2 szt.
- kosz na odpady (drewniano-metalowy) – 1 szt.
- tablica z regulaminem – 1 szt.

1.14. **Ustronie**, działka nr ewidencyjny 353 i 354/4. Plac zabaw z nawierzchnią trawiastą oraz nawierzchnią piaskową wokół urządzeń zabawowych. Na placu zabaw znajdują się następujące urządzenia:

- równoważnia (konstrukcja drewniana) – 1 kpl.
- huśtawka wagowa (konstrukcja drewniana, podstawa stalowa) – 1 kpl.
- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią (konstrukcja drewniana) – 1 kpl.
- bujak sprężynowy „konik” (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- ławka – 2 szt.
- tablica informacyjna – 1 szt.
- kosz na odpady – 1 szt.

1.15. **Włodzice Małe**, nr 11A, działka nr ewidencyjny 149/3, przy świetlicy wiejskiej. Plac zabaw i siłownia zewnętrzna z nawierzchnią trawiastą oraz nawierzchnią piaskową wokół urządzeń zabawowych. Na placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej znajdują się następujące urządzenia:

- huśtawka wagowa (konstrukcja drewniana, podstawa stalowa) – 1 kpl.
- huśtawka łańcuchowa pojedyncza – 1 kpl.
- bujak sprężynowy „konik” (konstrukcja stalowa i tworzywo sztuczne) – 1 kpl.

- karuzela krzyżowa (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- ławka (konstrukcja stalowo-drewniana) – 2 szt.
- ławka bez oparcia (drewniano-metalowa) – 2 szt.
- kosz na odpady (drewniano-metalowy) – 1 szt.
- tablica informacyjna – 1 szt.
- biegacz/narciarz/twister (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- wyciąg górny – 1 kpl.

1.16. **Włodzice Wielkie**, działka nr ewidencyjny 284/9, przy boisku sportowym. Plac zabaw z nawierzchnią trawiastą. Plac zabaw składa się z następujących urządzeń:

- zestaw zabawowy DOMEK ze zjeżdżalnią – 1 kpl.
- huśtawka wahadłowa podwójna – 1 kpl.
- przepłotnia z siedziskiem – 1 kpl.
- bujak „konik” – 1 kpl.
- ławka z oparciem (metalowa) – 1 szt.
- kosz na odpady – 1 szt.
- tablica z regulaminem – 1 szt.

1.17. **Żerkowice**, działka nr ewidencyjny 97. Plac zabaw o nawierzchni piaskowej i trawiastej. Na placu zabaw znajdują się następujące urządzenia:

- huśtawka wahadłowa podwójna – 1 kpl.
- huśtawka ważka podwójna – 1 szt. – **objęta gwarancją do 30.11.2024 r.**
- kosz metalowy – 1 szt. – **objęta gwarancją do 30.11.2024 r.**
- konik sprężynowiec – 1 szt. – **objęta gwarancją do 18.11.2024 r.**
- kosz na odpady – 1 szt. – **objęta gwarancją do 18.11.2024 r.**

2. **Siłownie zewnętrzne w miejscowościach:**

2.1. **Chmielno**, nr 50, działka nr ewidencyjny 861/1. Siłownia zewnętrzna z nawierzchnią trawiastą ok. 76 m². Siłownia zewnętrzna składa się z następujących urządzeń:

- piechur (konstrukcja stalowa) – 1 szt.
- narciarz/surfer (konstrukcja stalowa) – 1 szt.
- trenażer nóg/prasa nożna (konstrukcja stalowa) – 1 szt.
- wioślarz (konstrukcja stalowa) – 1 szt.
- krzeselko do wyciskania masy ciała (konstrukcja stalowa) – 1 szt.

2.2. **Dłużec**, działka nr ewidencyjny 203. Siłownia zewnętrzna z nawierzchnią trawiastą. Siłownia zewnętrzna składa się z następujących urządzeń:

- orbitrek wolnostający – 1 kpl.
- wahadło pojedyncze – 1 kpl.
- twister + stepper – 1 kpl.

Siłownia zewnętrzna

2.3. **Gradówek**, działka nr ewidencyjny 73/4. Nawierzchnia trawiasta ze ścieżką wykonaną z tłuczni o różnej frakcji. Siłownia zewnętrzna wraz z placem zabaw składa się z następujących urządzeń:

- piechur/surfer/twister (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- orbitrek eliptyczny (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- krzeselko do wyciskania masy ciała (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- zestaw zabawowy DOMEK ze zjeżdżalnią z tworzywa, domek obudowy ściankami z otworami – 1 kpl.

2.4. **Niwnice**, działka nr ewidencyjny 336/4. Siłownia zewnętrzna z nawierzchnią trawiastą ok. 400 m². Siłownia zewnętrzna składa się z następujących urządzeń:

- biegacz (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- wahadło/twister (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- wyciskanie siedzący/wyciąg górny (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.

- wioślarz + prasa nożna (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- tablica informacyjna z regulaminem – 1 szt.

2.5. **Płóczki Górne**, działka nr ewidencyjny 614/2, przy boisku sportowym. Siłownia zewnętrzna z nawierzchnią trawiastą ok. 305 m². Siłownia zewnętrzna składa się z następujących urządzeń:

- orbitrek (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- jeździec (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- rowerek (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- narciarz (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- biegacz (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- wioślarz (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- regulamin siłowni – 1 szt.

2.6. **Rakowice Małe**, działka nr ewidencyjny 227/8. Siłownia zewnętrzna z nawierzchnią trawiastą ok. 98 m². Siłownia zewnętrzna składa się z następujących urządzeń:

- orbitrek wolnostojący – 1 kpl.
- wyciskanie siedząc pojedyncze – 1 kpl.
- kosz na odpady – 1 szt.
- wahadło-biegacz-twister – 1 szt. objęta gwarancją do 25.04.2025 r.

2.7. **Sobota**, nr 51, działka nr ewidencyjny 255, przy świetlicy wiejskiej. Siłownia zewnętrzna z nawierzchnią trawiastą ok. 420 m². Siłownia zewnętrzna składa się z następujących urządzeń:

- biegacz (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- jeździec (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- narciarz (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- rowerek (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- orbitrek (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.

2.8. **Włodzice Wielkie**, działka nr ewidencyjny 284/9, przy boisku sportowym. Siłownia zewnętrzna z nawierzchnią trawiastą. Siłownia zewnętrzna składa się z następujących urządzeń:

- piechur (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- narciarz/surfer + twister (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- wioślarz (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- jeździec konny (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- koła Tai Chi + ster (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- wyciąg górny pojedynczy (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.

2.9. **Żerkowice**, działka nr ewidencyjny 97. Siłownia zewnętrzna z nawierzchnią trawiastą ok. 130 m². Siłownia zewnętrzna składa się z następujących urządzeń:

- wyciskanie siedząc pojedyncze – 1 kpl.
- twister + piechur + wahadło – 1 kpl.
- orbitrek – 1 kpl.
- ławka metalowa z oparciem – 1 szt.
- kosz na odpady – 1 szt.

Siłownia zewnętrzna

3. **Otwarta Strefa Aktywności (OSA) w Lwówku Śląskim.**

Lokalizacja: Stadion Miejski, ul. Kościuszki 3, Lwówek Śląski, działka nr ewidencyjny 473.

Powierzchnia placu zabaw i siłowni – 646 m².

Powierzchnia trawników – 528 m².

Powierzchnia nawierzchni z piasku – 118 m².

Otwarta Strefa Aktywności składa się z następujących urządzeń:

- huśtawka wahadłowa podwójna (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią (konstrukcja drewniana) – 1 kpl.

- ścianka wspinaczkowa (konstrukcja drewniana) – 1 kpl.
- tablica do gry kółko i krzyżyk (konstrukcja drewniana) – 1 kpl.
- stół do gry w szachy/warcaby (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- ławka z oparciem (konstrukcja stalowo-drewniana) – 4 szt.
- kosz na odpady (metalowy) – 2 szt.
- ławka (konstrukcja drewniana) – 1 szt.
- stojak na rowery (konstrukcja stalowa) – 1 szt.
- twister (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- wyciąg górny/krzesło do wyciskania (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- prasa nożna (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- orbitrek (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- biegacz (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- wioślarz (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- poręcz do słupa (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- stacja street workout z kółkami i drabinką (konstrukcja stalowa) – 1 kpl.
- tablica informacyjna – 2 szt.

4. **Tor rowerowy typu pumptrack w Lwówku Śląskim.**

Lokalizacja: Stadion Miejski w Lwówku Śląski, działka nr ewidencyjny 473/1.

Powierzchnia rowerowego placu zabaw – PUMPTRACK: 378 m².

Powierzchnia placu i dojścia: 76 m².

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego – skarpy: 498 m².

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego – trawa na terenie płaskim: 583 m².

Elementy małej architektury:

- stojak na rowery typu trzepak (stalowy) – 1 szt.
- ławka miejska bez oparcia (stalowo-drewniana) – 2 szt.
- kosz na odpady (stalowo-drewniany) – 1 szt.
- tablica informacyjna (konstrukcja stalowa) – 1 szt.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE UTRZYMANIA WYZNACZONYCH OBIEKTÓW:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje administrowanie placami zabaw, siłowniami zewnętrznymi, Otwartą Strefą Aktywności (OSA), torem rowerowym typu pumptrack w poniższym zakresie:
 - 1.1. **Utrzymanie wyznaczonych obiektów oraz zamontowanych na tych obiektach urządzeń** w stanie dopuszczającym do ich użytkowania, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 - 1.2. **Utrzymanie wyznaczonych obiektów w czystości, tj.:** zbieranie zanieczyszczeń, gałęzi, papierów, szkła wraz z wygrabianiem zanieczyszczeń drobnych np. niedopałków papierosów i kapsli; zamiatanie nawierzchni utwardzonych oraz mat. W ramach powyższego zadania Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego patrolowania obiektu i usuwania z jego terenu zanieczyszczeń tak, aby był on stale czysty. Utrzymywany teren obiektu winien mieć wygląd estetyczny. Wywóz zanieczyszczeń zapewnia Wykonawca.
Uzupełnianie żwiru na ścieżkach w Sobocie oraz Rakowicach Wielkich należy wykonywać 1 raz w ciągu roku.
 - 1.3. **Koszenie trawników wraz z wywozem biomasy:** przed przystąpieniem do koszenia należy usunąć zanieczyszczenia (papier, szkło itp.) oraz rozgrabić kretowiska w razie ich występowania. Wysokość trawy nie powinna przekraczać 8 cm. Wywóz biomasy winien odbywać się w dniu wykonania pracy.
 - 1.4. **Wygrabienie liści z terenów wyznaczonych obiektów:** wiosenne i jesienne grabienie liści wraz z wywozem biomasy. Wywóz w miejsce zapewnione przez Wykonawcę.
 - 1.5. **Opróżnianie koszy na odpady i wywóz zanieczyszczeń.** Kosze na odpady nie mogą być przepelnione w ciągu dnia. Należy prowadzić opróżnianie koszy w sposób nie powodujący zanieczyszczenia przyległych terenów.
 - 1.6. **Utrzymanie elementów małej architektury tj. urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni, koszy na odpady, ławek, urządzeń ścieżki edukacyjnej, itp.** Elementy te winny być na bieżąco myte i oczyszczane z zanieczyszczeń i graffiti. Wykonawca zobowiązany jest do dbania o należyty wygląd techniczny i estetyczny elementów małej architektury. Zniszczone elementy małej architektury winny być niezwłocznie zdemontowane oraz wywiezione na bazę Wykonawcy w celu ich naprawy lub rozebrania na części, które zostaną wykorzystane do naprawy innych elementów małej

architektury. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełniania piasku w skoku w dal do poziomu zapewniającego bezpieczne jego użytkowanie. Dodatkowo należy uzupełniać co najmniej 1 raz w ciągu roku kwatery gry terenowej pozwalającej na zapoznanie się z właściwościami sensorycznymi różnych materiałów występujących w przyrodzie, każdą z czterech kwater odpowiednim wypełnieniem, które mogą stanowić następujące materiały, m.in.: szyszki, mech, kasztany, żołądzie, kora, piasek lub drobne kamienie (otoczaki)

1.7. **Utrzymanie wymaganego poziomu piaskowych podłoży amortyzujących upadki** (grubość warstwy nie mniej niż 30 cm), przemieszczanie na bieżąco piasku z miejsc, gdzie w wyniku użytkowania powstał jego nadmiar, w miejsca gdzie powstały ubytki, szczególnie w strefie zjeżdżalni i pod huśtawkami oraz uzupełnianie piasku w piaskownicach (min. warstwa 40 cm), oraz usuwanie z piaskownic wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń.

1.8. **Utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni** polegająca na utrzymaniu w należyłym stanie nawierzchni amortyzującej upadki pod urządzeniami zabawowymi i urządzeniami siłowni oraz w zakresie wyrównywania terenu na obiektach (w miarę potrzeby także usunięcie zagłębień nawierzchni poprzez zasypywanie ich piaskiem), przykrywanie odsłoniętych fundamentów konstrukcji urządzeń oraz wymianę piasku. Przez wymianę piasku na terenie placów zabaw rozumie się:

- w terminie do końca kwietnia uzupełnienie nawierzchni piaskowych, poprzez usunięcie i wywóz 5 cm nawierzchni zanieczyszczonej ziemią, liśćmi itp., dowóz oraz rozłożenie warstwy grubości 10 cm nowego piasku (piasek wymywany, bez cząstek mułu lub gliny, wielkość ziaren od 0,2 do 2 mm);
- wymiana piasku w piaskownicy - 2 razy w roku (w terminach do końca kwietnia i lipca), wybranie całego, zużytego piasku, wywiezienie go na miejsce zapewnione przez Wykonawcę, dowieszenie i rozłożenie nowego piasku, grubość min. 40 cm, poziom górnej powierzchni piasku pomiędzy 5-20 cm od górnej krawędzi piaskownicy. W okresie pomiędzy wymianami piasku należy go dwukrotnie uzupełnić.

UWAGA! O wymianie lub uzupełnieniu piasku należy każdorazowo powiadomić Zamawiającego celem sprawdzenia i odbioru wykonanych prac.

1.9. **Utrzymanie terenu toru rowerowego, tj.:**

- uzupełnianie ubytków gleby na skarpach; w miejscach szczególnych, trudnych do uzupełnienia ubytków, należy przewidzieć możliwość zastosowania dodatkowo obrzeży typu ekobord lub geokrat;
- dosiewanie trawy;
- sprawdzanie drożności złóż chłonnych/drenażu oraz w razie konieczności ich odmulanie;
- sprawdzanie drożności i czyszczenie z liści oraz innych zanieczyszczeń studzienki deszczowej minimum 1 raz na miesiąc w okresie zimy, wiosny i lata; jesienią czynności te należy wykonywać 2 razy w miesiącu;
- koszenie trawy na skarpach oraz powierzchniach płaskich toru.

1.10. **Naprawa urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznych:**

- **natychmiastowe wykonanie drobnych napraw urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznych** wynikających z codziennej eksploatacji urządzeń oraz pozostałych elementów małej architektury. Poprzez drobne naprawy Zamawiający rozumie naprawy nie wymagające wyłączenia urządzenia z eksploatacji (np. szlifowanie nierównych powierzchni, uzupełnienie brakujących zaślepek, dokręcenie śrub lub ich wymiana, dokręcaniu i wzmacnianiu połączeń poszczególnych elementów składowych urządzeń, zamocowywaniu, wzmacnianiu, stabilizowaniu elementów konstrukcyjnych urządzeń w podłożu, uzupełnienie brakujących części lub wymiana, których wartość nie przekracza 100 zł brutto, zabezpieczenie uszkodzonych powierzchni farbami/lakierami, itp.);
- **w momencie stwierdzenia uszkodzeń grożących wypadkiem**, skuteczne zabezpieczenie przed dalszym użytkowaniem urządzeń uszkodzonych, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i zdrowia użytkowników (łącznie z ich ewentualnym rozebraniem) lub zabezpieczenie urządzenia do czasu dokonania naprawy; w przypadku czasowego usunięcia urządzenia (w celu naprawy) należy również usunąć lub zabezpieczyć jego fundamenty, tak aby nie stanowiły zagrożenia. **Do obowiązku Wykonawcy należy niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego o zaistnieniu takiej okoliczności;**

- **uzupełnienie brakujących, usunięcie uszkodzonych oraz wymiana** na nowe drewnianych części składowych urządzeń tj. belki, podłogi, kładki między wieżami, poręcze, bariery, siedziska huśtawek, karuzel, deski w daszkach, szczeble w schodkach i drabinkach, łańcuchów i innych metalowych elementów urządzeń, w przypadku stwierdzenia ich uszkodzeń, zużycia bądź ich braku będącego wynikiem kradzieży. Wszystkie elementy powinny być kolorystycznie dopasowane do istniejącego urządzenia oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. Koszt pokrywa Zamawiający.

1.11. Konserwacja urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznych polegająca na:

- odmalowaniu i odświeżaniu powierzchni drewnianych i metalowych urządzeń zabawowych i elementów siłowni zewnętrznych nietoksycznymi środkami ochrony drewna i metalu na zewnątrz. Czynność malowania musi być poprzedzona usunięciem tłuszczącej się farby, wyrównaniem powierzchni i zaszpachlowaniem ubytków. Zamawiający zastrzega sobie prawo doboru koloru farb używanych przez Wykonawcę – koszt zakupu farb i lakierów pokrywa Wykonawca. **O wykonaniu odmalowania należy każdorazowo zawiadomić Zamawiającego celem odbioru wykonanych prac;**
- zabezpieczenie urządzeń przed sezonem zimowym polegające na smarowaniu łożysk. Czynność tę należy wykonać raz w roku - najpóźniej do 31 października każdego roku.

1.12. Remont elementów ogrodzenia wyznaczonych obiektów, tj:

- naprawa uszkodzonych elementów konstrukcyjnych ogrodzeń. Czynność ta obejmuje naprawę poszczególnych elementów składowych ogrodzenia, w tym również słupków, furtek i ramek. Wymiana na nowe uszkodzonych bądź zamontowanie nowych w miejsce brakujących (np. w wyniku kradzieży) elementów konstrukcyjnych ogrodzeń. Czynność ta obejmuje wymianę bądź zamontowanie nowych brakujących elementów składowych ogrodzenia, o parametrach nie odbiegających od elementów oryginalnych. Koszt pokrywa Zamawiający przy naprawach powyżej 100 zł brutto – wartość użytych materiałów.

1.13. Kontrola wyznaczonych obiektów, zgodnie z prawem budowlanym oraz aktualnymi normami z grupy PN-E N 1176 oraz normami grupy PN-EN 16630 tj. sprawowanie stałego nadzoru nad wyznaczonymi obiektami, dbanie o powierzony teren i urządzenia znajdujące się na nim (sprawdzenie stanu urządzeń oraz odnotowanie ewentualnych uszkodzeń, zniszczeń powstałych w trakcie użytkowania placu zabaw, siłowni zewnętrznej, OSA, toru rowerowego typu pumptrack, jak i po ich zamknięciu), bieżące informowanie Zamawiającego o sprawności urządzeń (pisemnie) oraz kontrola nawierzchni i wyposażenia wyznaczonych obiektów (w tym regulaminów, ogrodzeń oraz barierek zabezpieczających), która obejmuje:

- kontrolę regularną przez oględziny w celu sprawdzenia ogólnego stanu urządzeń, ujawnienia zagrożenia będącego wynikiem wandalizmu, zużycia lub warunków atmosferycznych np. połamane elementy, potłuczone szkło, kamienie, wyłamane bariery i podesty, ostre niebezpieczne elementy, odsonięte fundamenty, zagłębienia w nawierzchni, uszkodzone ogrodzenie, zużycie urządzeń;
- kontrolę funkcjonalną (przeprowadzana co trzy miesiące, począwszy od miesiąca czerwca), szczegółowa – polegająca na sprawdzeniu funkcjonowania i stabilności sprzętu oraz zużycia urządzeń i ich elementów. Powyższa kontrola obejmuje sprawdzenie: regulaminów, ogrodzenia, nawierzchni, przestrzeni minimalnych urządzeń, stabilności, kompletności i poziomu zużycia urządzeń, stanu połączeń, zużycia części ruchomych, stanu łańcuchów i lin, śladów korozji i rozkładu;
- uczestnictwo w rocznej kontroli podstawowej przeprowadzanej raz w roku w terminie określonym przez Zamawiającego i przeprowadzaną przez firmę wybraną przez Zamawiającego - polegającą na ocenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, nawierzchni, zmiany struktury materiałów, z których wykonane są urządzenia oraz trwałość i wytrzymałość elementów narażonych na obciążenia pionowe, poziome i dynamiczne. Kontrola podstawowa obejmuje sprawdzenie: regulaminów, ogrodzenia, nawierzchni, lokalizacji wyposażenia dodatkowego, stanu fundamentów i połączeń, zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek dokonanych napraw.

1.14. Prowadzenie książki obiektu i dziennika kontroli dla każdego z wyznaczonych obiektów osobno. W dzienniku kontroli zapisywane będą informacje dotyczące wykonanych przeglądów, kontroli oraz wszelkich prac. Wykonawca będzie prowadził w/w Dziennik Kontroli, dla każdego

z wyznaczonych obiektów oddzielnie, w którym będzie rejestrował przeglądy oraz regularne kontrole i wykonane prace. Wpis pokontrolny powinien określać charakter przeprowadzonej kontroli i wyszczególniać stwierdzone usterki jak również konieczność napraw rozgraniczając je na takie, które wymagają natychmiastowej naprawy oraz takie, których naprawa zostanie wykonana w terminie późniejszym, co związane będzie ze sprowadzeniem części zamiennych. Dziennik kontroli będzie przechowywany u Zamawiającego. Zamawiający będzie udostępniał Wykonawcy dziennik kontroli każdorazowo, kiedy tego zażąda.

Istotne informacje dodatkowe:

- Obowiązkiem Wykonawcy będzie uczestnictwo w rocznej kontroli wyznaczonych obiektów dokonywanych przez specjalistyczną firmę zatrudnioną przez Zamawiającego.
- Zamawiający przewiduje możliwość – w okresie objętym zamówieniem – dodatkowego doposażenia wyznaczonych obiektów, co nie będzie skutkowało wzrostem wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotowej usługi.

Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami umowy. Ponadto Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokonać wizji obiektów objętych przedmiotem zamówienia w celu uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny i wyceny oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu pominięcia elementów dokumentacji niezbędnych do wykonania umowy oraz błędnego skalkulowania ceny. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w zaproszeniu do złożenia oferty.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – wzór oferty.
2. Załącznik nr 2 – wzór umowy.
3. Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy.
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie RODO.
5. Załącznik nr 5 – klauzula informacyjna w celu związania z zapytaniem ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyniku w przypadku rezygnacji z realizacji zadania przez Zamawiającego.

Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania.

Zatwierdzam: