



URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI



URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI, Plac Gen. J. Bema 1 tel.: +48 (29) 764 68 11 , fax: 765 43 20 mail: um@um.ostroleka.pl

Ostrołęka 28.01.2020r

WID.7021.7.2.2020

Jacek Mazurek
PUI MAWAR Biuro Projektów
ul. Wrocławska 19,
20-730 Lublin

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.01.2020 wyrażam zgodę na włącznie projektowanych sieci kanalizacji deszczowej z terenu projektowanego boiska piłkarskiego i związanym z nim dojść do istniejącej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działce 40008/12 . Max średnica włącznie - dn 200.

O uzyskanie szczegółowych **warunków technicznych** przyłącza sieci kanalizacji deszczowej proszę zwrócić się do Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. – konserwatora sieci kanalizacji deszczowej. Budowę przyłącza sieci kanalizacji deszczowej wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz warunkami technicznymi OPWiK.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej powinny spełniać wymogi określone Rozporządzeniem **Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. /Dz. U. poz. 1800/ w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.**

Do wiadomości :

1. Adresat
2. OPWiK Sp. z o.o.
3. a/a.

PREZYDENT MIASTA

Łukasz Kulik