

PZD-T/5443/85/2006

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086, tekst jednolity) i zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr 38/65/99 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 27. 12. 1999 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej na wnioski Burmistrza Gminy Dębno, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno z dnia 08.12.2006 r. w sprawie uzgodnienia przebiegu projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej w pasie dróg powiatowych nr 2135Z (działka dr nr 393, 328/1 ,118) na odcinku Cychry - Krześnica i nr 2140Z (działka dr nr 192) na odcinku Sarbinowo - Krześnica oraz umieszczenia w nim urządzeń branży sanitarnej:

- uzgadniam przebiegu projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej w pasie drogowym dróg powiatowych nr 2135Z (działka dr nr 393, 328/1 ,118) na odcinku Cychry - Krześnica i nr 2140Z (działka dr nr 192) na odcinku Krześnica - Sarbinowo i umieszczenia w nim urządzeń branży sanitarnej jak na załączonym planie przy zachowaniu następujących warunków:

- w przypadku umieszczenia kolektora sanitarnego w odległości do 1 m od krawędzi jezdni założyć odtworzenie konstrukcji drogi na szerokości 1,7 m (ująć w kosztorysie),
- w przypadku umieszczenia kolektora sanitarnego w odległości 1,0 - 2,0 m od krawędzi jezdni założyć odtworzenie konstrukcji drogi na szerokości 1,2 m (ująć w kosztorysie),
- w miejscach przebiegu kolektora sanitarnego w ciągu pieszym lub w przypadku jego uszkodzenia założyć 50% wymiany elementów chodnika z odbudową zgodnie ze sztuką budowlaną (ująć w kosztorysie),
- w miejscach ułożenia sieci w poboczu, w rowie lub skarpie przewidzieć całkowite odtworzenie w/w elementów drogi (ująć w kosztorysie),
- doprowadzić teren pasa drogowego do stanu pierwotnego - wykop zagęszczany warstwowo, zahumusowany i obsiany trawą, przedstawić badania zagęszczenia gruntu co 100 m- teren zabudowany, co 300 m w terenie niezabudowanym (ująć w kosztorysie).

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 5 pkt 2 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086, tekst jednolity z późniejszymi zmianami) jeżeli okres umieszczenia urządzeń obcych jest dłuższy niż 4 lata od chwili wydania decyzji to w przypadku przebudowy drogi koszt przełożenia ponosi właściciel urządzenia.

Niniejsze uzgodnienie zapewnia prawo do dysponowania pasem drogowym na cele budowlane.

Jednocześnie informujemy, że powyższe nie stanowi podstaw do rozpoczęcia robót w pasie drogowym. Przed przystąpieniem do robót należy przedłożyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu (Dz. U. z 2003 r nr 177 poz. 1729) i uzyskać zezwolenie z Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania powyższych prac (Ustawa z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086, tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

UZASADNIENIE

Odstąpiono od uzasadniania niniejszej decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony – art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. cytowanej ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myślibórz w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Z upoważnienia Zarządu Powiatu

W załączeniu:
Plan syt. – wys.
z pieczęcią PZD Myślibórz

Otrzymują:
1. Burmistrz Gminy Dębno
ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno
2. A/a.

Do wiadomości:
Pracownia projektowa PROGAZ-PP s.c.
Przemysław Petrus i Alicja Potiechin
70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 3a/1

DYREKTOR
Antoni Potuch