



Wrocław, 19.01.2023r.

Do uczestników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANY TREŚCI SWZ NR 4/2023/Lublin

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SWZ:

1. Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne ?

Odpowiedź: tak.

2. Czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje solarne i fotowoltaiczne oraz o informację czy solary zamieszczone są na ubezpieczanych budynkach ?

Odpowiedź: nie.

3. Jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłożu w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu ? Jak jest wartość tego mienia ?

Odpowiedź: zgodnie z Załącznikiem 5 do SWZ nr 4/2023/Lublin. Zamawiający nie jest w stanie na dzień dzisiejszy udzielić informacji o wartości tego mienia.

4. Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).


Odpowiedź: pomieszczenia wyposażone zgodnie z normą określoną w przepisach paragrafu 32 i 33 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.

5. Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości, prosimy informację dot. sposobu wyliczenia wskazanej wartości PML dla tej lokalizacji

Odpowiedź: W załączeniu do odpowiedzi wykaz nieruchomości z podziałem na wartość majątku, wartość nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ

6. Proszę podać wartość najdroższego budynku wraz z wartością wyposażenia.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.



7. Poprosimy o informacje dodatkowe dot. zgłoszonych budynków:

a) Ile pięter mają budynki (podziemnych oraz nadziemnych):

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi

b) Czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają klatki schodowe, które dzielą dany budynek na części? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie ilości klatek schodowych w każdym z budynków.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi

c) Ile stref pożarowych ma każdy ze zgłoszonych budynków?

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi

d) Prosimy o podanie łącznej wartości największej strefy pożarowej

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.

e) Prosimy o podanie wartości rzeczy ruchomych w największej strefie pożarowej.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.

f) Prosimy o informację jaki jest stan techniczny budynków zgłoszonych do ubezpieczenia

Odpowiedź: dobry

7. W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia budynku nieużytkowanego dłużej niż 30 dni prosimy o: informację dot. zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, czy budynek jest odłączony od mediów, jaki jest powód wyłączenia z eksploatacji?

Odpowiedź: - Budynek jest zamknięty, ogrodzony płotem.

- Wszystkie media w budynku zostały wyłączone ,

- powód wyłączenia- ekspertyza budowlana i decyzja PINB

8. Wnioskujemy o zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego z eksploatacji /użytkowania do zakresu FLEXA.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

9. Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej (tj. WO mienia pomniejszona o zużycie techniczne).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Które z budynków znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków ? Prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź: Obiekty zlokalizowane przy ul. Staszica 16, ul. Staszica 11, ul. Radziwiłłowskiej 13, ul. Chmielnej 1 oraz Głuskiej 1 położone są na terenie objętym



ochroną konserwatorską. Obiekty oznaczone jako A-13, B-11 oraz E-16 wpisane są do rejestru zabytków.

11. Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź: Staszica 18 jest wyłączony decyzją PINB.

12. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: zgodnie z Załącznikiem 5 do SWZ oraz odp. na pytania nr 11.

13. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: zgodnie z Załącznikiem 5 do SWZ oraz odp. na pytania nr 11.

14. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z przeglądu instalacji, m.in.:

- a) elektrycznej;
- b) odgromowej / piorunochronnej;
- c) wentylacyjnej;
- d) wod-kan, itp.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.

15. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.

16. Proszę o informację, czy do dnia dzisiejszego włącznie wystąpiły szkody, które nie zostały ujęte w załączniku nr 6 do SWZ, a które nie zostały jeszcze zgłoszone przez Zamawiającego?

Odpowiedź: wszelkie informacje o szkodowości zostały podane w załączniku nr 6 do SWZ.

17. Proszę o informacje na temat inwestycji planowanych na najbliższy rok- które z wymienionych w Załączniku nr 6 do SWZ mają dokładnie rozpocząć w 2023 roku i zakończyć do końca lutego 2024 roku oraz jaka jest ich wartość(miesiąc i rok planowanego zakończenia) ? Proszę także o podanie ich lokalizacji.

Odpowiedź: na dzień dzisiejszy żadna z wymienionych planowanych inwestycji w załączniku nr 6 nie zakończy się w lutym 2024 r.

18. Prosimy i informację w której lokalizacji /budynku będzie zwarta inwestycja, której planowane oddanie ma być w 2023 r, do końca lutego 2024r.



Odpowiedź: w roku 20203_będzie oddana następująca inwestycja:

Budowa budynku szpitala „G-16” z ładowiskiem wyniesionym oraz instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., gazowa, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji gazów medycznych, elektryczne i teletechniczne zasilające, oświetleniowe, słaboprądowe; instalacjami zewnętrznymi: instalacji doziemnej c.o., wodociągowej, odprowadzenia ścieków kanalizacji sanitarnej, odprowadzenia wód opadowych do istniejącego wlotu do rzeki Czechówki, kanalizacji deszczowej do istniejącego przyłącza w ul. Staszica, instalacji zewnętrznej gazowej, instalacje doziemne gazów medycznych, instalacji telekomunikacyjnych, instalacji elektroenergetycznych doziemnych, instalacji oświetleniowych w granicy opracowania, budowę miejsc parkingowych, wykonaniem dojazdów, schodów zewnętrznych, konstrukcji oporowych i zapór przeciwwodnych oraz budowę budowli technicznych: „T16” – hydroforni, „R16” – stacji redukcji gazu wraz z przebudową przyłącza gazu oraz likwidację istniejącej stacji redukcyjnej gazu ziemnego, likwidacji istniejącego zbiornika tlenu, przebudowę istniejącej podziemnej komory trafostacji w budynku „F16”, likwidacja istniejącego ujęcia wody oraz budowa nowego ujęcia wody, przebudowa sieci gazowej,— rozbiórka istniejących budynków garażowych, magazynowych i technicznych oraz usunięcie kolizji instalacji zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

Wartość robót budowlanych - stan wydatkowania na 31.10.2022 r. - ok. 68 746 tys. Zł

19. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

Odpowiedź: w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają prace remontowe i modernizacyjne. Część terenu Szpitala przy ul. Staszica 16 objęta jest trwającą inwestycją budowlaną, teren prac jest wyłączony z użytkowania, w jego miejscu nie jest prowadzona działalność. (ZRIW)

20. Czy Zamawiający w okresie najbliższego roku zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których.

Odpowiedź: Zamawiający planuje remont budynku B16, C16, J11.

21. Czy Zamawiający planuje w okresie najbliższego roku wyłączyć z użytkowania jakieś budynki ? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: nie

22. Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności ?

Odpowiedź: nie.

23. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



24. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości nie więcej niż 10.000.000 zł jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

25. Proszę o dopisanie zapisu poniżej do klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ Ubezpieczony jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia nowego mienia oraz wprowadzenie limitu 2 000 000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 2 000 000 zł. Zamawiający nie wyraz zgody na „Ubezpieczony jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia nowego mienia”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

26. Proszę o wprowadzenie zmiany limitu odpowiedzialności dla klauzuli katastrofy budowlanej na 2 000 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

27. Prosimy o zmianę wysokości limitu i wprowadzenie limitu odpowiedzialności 1 000 000 zł dla klauzuli nadwyżkowej

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu w Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do kwoty 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

28. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50 000 zł dla mienia od wszystkich dla ryzyka: Działania człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym między innymi w wyniku celowego i świadomego działania).

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit dla powyższego ryzyka w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z zastrzeżeniem obowiązywania poniższego opisanego w SWZ w punkcie 19 zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:

Dla sprzętu elektronicznego w tym przenośnego, maszyn, urządzeń aparatów:

Limit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego w tym przenośnego, maszyn, urządzeń aparatów

Udział własny: 5% wartości szkody

Franszyza integralna 500 zł

Franszyza redukcyjna: brak

Zamawiający doprecyzowuje zapis:

Z

*1) Dla sprzętu elektronicznego w tym przenośny, maszyny, urządzenia, aparaty
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo sprzęt elektroniczny od szkód mechanicznych spowodowanych :*

Na:

2) Dla sprzętu elektronicznego w tym przenośny, maszyny, urządzenia, aparaty



Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo sprzęt elektroniczny w tym przenośny, maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych :

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

29. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

30. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

31. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

32. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pęknięcie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

33. Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wprowadza dla powyższego mienia limit w wysokości 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

34. Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk został zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny i elektroniczny medyczny? Jeśli tak prosimy o podanie ich wartości oraz przesłanie wykazu sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.

35. Prosimy o przesłanie wykazu wszystkich środków trwałych zgłoszonych do ubezpieczenia z grup III, IV, V, VI, VII oraz VIII z podziałem na lokalizacje.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie przygotować takiego szczegółowego zestawienia.



36. Prosimy o akceptację poniższej treści dla Klauzuli szybkiej likwidacji szkód :

"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, skuteczne powiadomienie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

37. Prosimy o akceptację zapisu w klauzuli ewakuacji :

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.

Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z :

- 1) transportem pacjentów,
- 2) transportem sprzętu medycznego,
- 3) magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,
- 4) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,
- 5) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania z zastrzeżeniem, że koszty pobytu jednej osoby nie przekraczają 100 PLN za dobę,

Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.

Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

38. Prosimy o potwierdzenie, iż w przedmiocie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie znajdują się pojazdy podlegające rejestracji. Jeśli tak to prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia mienia pojazdów podlegających rejestracji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

39. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



40. Prosimy o zmianę wysokości limitu i wprowadzenie limitu odpowiedzialności 1 000 000 zł dla szkód powstałych wskutek przebieg

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

41. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych –prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

42. Klauzula przeniesienia mienia –prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

43. Prosimy o wskazanie lokalizacji oraz pomiędzy którymi budynkami minimalne odległości pomiędzy budynkami do 400 m.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi

44. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 02.02.2023 r.

Odpowiedź: Termin składania ofert został przesunięty na 25.01.2023r.

45. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

46. Wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert na 31 stycznia 2022 r.

Odpowiedź: Termin składania ofert został przesunięty na 25.01.2023r.

47. Prosimy o dodanie klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych o poniższej treści:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:



- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

48. Prosimy o włączenie klauzuli Prosimy o dodanie poniższej klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne:

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść Wykonawcy wygrywającego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

PAKIET I

1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK



49. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia przez Ubezpieczyciela lustracji obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia?

Odpowiedź: odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym

50. Prosimy o wyszczególnienie wszystkich zaleceń pokontrolnych z przeglądów budynków, a w szczególności wyszczególnienie wszystkich zaleceń pokontrolnych dotychczas niezrealizowanych oraz prosimy o określenie terminów ich wykonania.

Odpowiedź: Ze względu na zakres ilościowy oczekiwanej dokumentacyjny jesteśmy ją w stanie udostępnić do wglądu wykonawcom w siedzibie zamawiającego

51. Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach prowadzonych remontów, modernizacji i inwestycji są i czy będą prowadzone prace niebezpieczne pożarowo. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie gdzie będą prowadzone, jakie dokładnie będą to prace i o jakiej wartości? Czy Zamawiający dysponuje wewnętrznymi procedurami odnośnie prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych?

Odpowiedź: odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym

52. Prosimy o wyjaśnienie czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź: TAK

53. Czy Szpital posiada aktualny protokół z kontroli instalacji odgromowej, jaka jest data badania?

Odpowiedź: odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym

54. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym

55. Prosimy o wyjaśnienie czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź: TAK



56. Prosimy o wyjaśnienie czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: TAK

57. Prosimy o wykaz planowanych inwestycji na najbliższe 36 miesięcy.

Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

58. Prosimy o podanie łącznej wartości mienia w najdroższej lokalizacji lub strefie pożarowej (tzn. tworzonej przez jeden lub kilka budynków lub instalacji, które nie są oddzielone od siebie, ale są oddzielone od innych budynków przestrzennie: pasami wolnego terenu o odległości co najmniej 20 m lub ścianą oddzielenia kompleksowego / pożarowego - przynajmniej 180 min).

Odpowiedź: odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym

59. Prosimy o dodanie, iż osunięcie ziemi nie obejmuje osunięcia ziemi spowodowanego działaniem człowieka lub wodą podziemną.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do zakresu ubezpieczenia sformułowania, iż osunięcie ziemi nie obejmuje osunięcia ziemi spowodowanego działaniem człowieka lub wodą podziemną. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

60. Czy w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach są obiekty wyłączone z użytkowania. Jeśli tak to dlaczego są wyłączone, czy decyzją PSP, inspektora budowlanego? Które to obiekty i jaka jest ich suma ubezpieczenia.

Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ oraz zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7

61. Dotyczy ryzyka przepięć:

Prośba o modyfikację klauzuli, poprzez zmianę fragmentu „, Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone....” na:

„z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą **wyłączone są szkody:**



- a) w licznikach, miernikach,
- b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach,
- c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami);

Dopisanie warunku szczególnego iż:

7) ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (ogłędziny i przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producentów;

8) w razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w pkt 7, Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności”.

Limit 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z wyłączeniem punktu b) tj. w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach dla którego dla którego ustalony zostaje limit w wysokości 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.


62. Dotyczy szkód elektrycznych

Prośba o zmianę treści klauzuli na:

„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.

Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,



- w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.

Wysokość franszyzy redukcyjnej : 300 zł lub 5% szkody nie mniej niż 300,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w wykazie wnioskowanych klauzul nie ma klauzuli szkód elektrycznych. Zakres podstawowy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obejmuje szkody elektryczne. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zapisów dla ryzyka szkód elektrycznych:

„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.

Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.

We wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp., Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Brak zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

63. Prosimy o wprowadzenie poniższego warunku jako fakultatywnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Jeśli nie będzie zgody, prosimy o obniżanie limitu do 50 000 zł

Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania),

Dla sprzętu elektronicznego w tym przenośnego, maszyn, urządzeń aparatów:



Limit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego w tym przenośnego, maszyn, urządzeń aparatów

Udział własny: 5% wartości szkody

Franszyza integralna 500 zł

Franszyza redukcyjna: brak

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

64. Prośba o zmianę treści klauzuli „przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych” na:

1. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu mienia na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania mienia, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy zawartej umowy ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych.

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych.

3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorę chłodniczą

b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych powstałe w okresie pierwszych 6 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego

c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,

d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,

e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnień w sprzedaży lub dostawie

f) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 50 000,00 zł

Wysokość franszyzy redukcyjnej : 5% szkody nie mniej niż 300,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą treść. Brak zgody na wprowadzenie fransyz redukcyjnej : 5% szkody nie mniej niż 300,00 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



65. W nawiązaniu do klauzuli „przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych” proszę o informację jakie mają Państwo awaryjne źródła zasilania.

Odpowiedź: odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym

66. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

Odpowiedź: odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym

67. Prosimy o podanie jakie mienie, sprzęt elektroniczny i w jakiej wartości jest składowane poniżej poziomu gruntu.

Odpowiedź: odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym

68. Czy w ostatnich 4 latach były zdarzenia szkodowe w mieniu przechowywanym poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak prosimy o podanie wartości tych szkód oraz jakie środki zaradcze podjął Zamawiający aby tego typu szkody się nie zdarzały.

Odpowiedź: wszelkie informacje dotyczące szkodowości znajdują się w załączniku nr 5 do SWZ.

69. W odniesieniu do „Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia w ramach pakietu II tj. Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych” :

Prosimy o informację, czy w Szpitalu występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane do przechowywania leków? Jeśli tak to ile ich jest? W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach? Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania?

Odpowiedź: zamawiający nie jest w stanie udzielić na tym etapie tak szczegółowych informacji

70. Czy Szpital posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku zasilania. Czy urządzenia chłodnicze są do nich podłączone? Ile jest takich urządzeń?

Odpowiedź: odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym

71. Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych – proszę o potwierdzenie i modyfikację, że: Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek:

- 1) niewłaściwego przechowywania środków obrotowych,
- 2) uszkodzenia mechanicznego opakowań,
- 3) planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,
- 4) przerw w dostawie energii elektrycznej ze względu na nie wywiązywanie się z płatności wobec dostawców energii elektrycznej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej treści. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ



72. Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych – proszę o modyfikację, że zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek przerwy w dostawie przez zakład energetyczny prądu trwającej nieprzerwanie dłużej niż 6 godzin.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ

73. Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest/nie będą obiekty nie posiadające pozwoleń na użytkowanie

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

2. RYZYKO STŁUCZENIA SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH

74. Ryzyko stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych
Prośba o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 100,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

RYZYSKO KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ RYZYSKO DEWASTACJI

75. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej - co najmniej 10% wartości odszkodowania, nie mniej niż 250,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

KLAUZULE DODATKOWE

76. W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności ubezpieczyciela prosimy o wyłączenie szkód

- których wiek przekracza 50 lat,
- wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę,
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

77. Wnioskujemy o włączenie klauzuli:


KLAUZULA ENDOSKOPÓW

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;

2) UBEZPIECZYCIEL ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:

a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytym stanie,



- b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;
- 3) odpowiedzialność UBEZPIECZYCIEL z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności UBEZPIECZYCIEL, ustalanego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;
- 4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

78. Wnioskujemy o włączenie klauzuli:

KLAUZULA URZĄDZEŃ DO JĄDROWEGO REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:

- 1) UBEZPIECZYCIEL odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;
- 2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;
- 3) UBEZPIECZYCIEL pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;
- 4) UBEZPIECZYCIEL pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

79. Prosimy o modyfikację Klauzuli automatycznego pokrycia przez wprowadzenie limitu oraz dodanie:

Nowonabyte mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu poprzedzającym;

Odpowiedzialność z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 5 mln PLN;

Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy.



Odpowiedź: limit zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następującej treści klauzuli:

Nowonabyte mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od zakończenia 12 miesięcznej ochrony ubezpieczeniowej. Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

80. Prosimy o zmianę w klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych poprzez wykreślenie fragmentu: „niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

81. Prosimy o zmianę charakteru klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto na fakultatywny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

82. Prośba o modyfikację klauzuli katastrofy budowlanej poprzez wprowadzenie wyłączeń; z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w obiektach budowlanych:

- których wiek przekracza 50 lat,
- odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót,
- tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

83. Prośba o modyfikację klauzuli terroryzmu poprzez dodanie:

z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody spowodowane przez konfiskatę lub zniszczenie z nakazu rządu lub jakiegokolwiek organu władzy publicznej;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

84. Wnioskujemy o wyjaśnienie intencji zastosowania zapisu w ramach kl. 9 Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto - „Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji.” - w świetle klauzuli Leeway.

Odpowiedź: w ocenie zamawiającego treść jest jednoznaczna



85. Wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli 19. Klauzula zniesienia zasady proporcji o zapis „Dla mienia ubezpieczonego w wartościach księgowych brutto nie ma zastosowania zasada proporcji, o ile suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia odpowiada jego wartości księgowej brutto wynikającej z zapisów ksiąg rachunkowych.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

86. Proszę o potwierdzenie iż postanowienia klauzuli 18. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – nie dotyczą limitów określonych w ramach klauzul.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

87. Wnioskujemy o obniżenie limitu odszkodowawczego w ramach klauzuli 17. Ewakuacji. do kwoty 30.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

88. W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: Zabezpieczenia uznaje się za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne, konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

89. **Prosimy o modyfikację Klauzuli szybkiej likwidacji szkód zgodnie z poniższym:** Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego **określony przez konieczność podjęcia bezzwłocznych działań w celu zachowania ciągłości wykonywania zadań lub ze względu na bezpieczeństwo wykonywanej działalności**, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, **a Ubezpieczony informował podczas zgłoszenia szkody o konieczności podjęcia bezzwłocznych działań**, ma on prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody, **także poprzez zdjęcia i zachowanie do dyspozycji Ubezpieczycielowi elementów zniszczonych lub uszkodzonych podlegających wymianie**. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36.

90. Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

Odpowiedź: połowa listopada 2022

91. W sytuacji, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na koniec grudnia 2022, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.



Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie uaktualnić szkodowości na dzień udzielenia odpowiedzi.

92. Prosimy o informację, jaka była przyczyna pożaru z dnia 10.02.2022. Czy uszkodzone mienie zostało naprawione?

Odpowiedź: TAK

93. Jakie kroki przedsięwziął Zamawiający w celu uniknięcia szkód pożarowych w przeszłości?

Odpowiedź: nie wprowadzono żadnych specjalnych procedur poza prawem przewidzianych rozwiązań w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Prowadzone są miarę możliwości szkolenia personelu w tym obszarze,

94. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

Odpowiedź: w załączeniu aktualnie obowiązujące warunki ubezpieczenia wraz z przedmiotem ubezpieczenia. Załącznik stanowi część poufna SWZ.

95. Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

96. Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, a w szczególności dotyczących:

– przedłużenia umowy,

– przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy,

– zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, wymaga zgody obu stron (dotyczy §4 wzoru umowy).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



97. Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą, jaka była wartość strat oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: *informacje dotyczące szkodowości znajdują się w załączniku nr 6 do SWZ*

98. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza.*

99. Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk został zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny i elektroniczny medyczny? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości oddzielnie dla sprzętu elektronicznego (w tym przenośnego) i oddzielnie dla sprzętu elektronicznego medycznego (w tym przenośnego).

Odpowiedź: *Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym*

100. Prosimy o wykaz mienia - sprzętu elektronicznego medycznego, którego jednostkowa wartość przekracza 500.000 zł.

Odpowiedź: *Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym*

101. Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk:

a. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania

b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

Odpowiedź:

a. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i odgromowe są konserwowane na bieżąco.

b. Konserwacją sprzętu zajmuje się zarówno personel własny jaki i wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

102. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:

a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,

b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

Odpowiedź:

a. Sprzęt nie znajduje się w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu działania wody.

b. Szpital jest wyposażony w gaśnice zgodnie z obowiązującymi przepisami.



103. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

Odpowiedź: Ochronniki przepięć zostały zamontowane w rozdzielniach głównych i oddziałowych. Brak ochronników przepięć w lokalizacji Staszica 16 (budynki A-16 i D-16 są wyposażone w ochronniki przepięciowe) oraz Staszica 11. Pozostałe obiekty SPSK 1 posiadają ochronniki przepięciowe.

104. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - pkt 17 zakresu ubezpieczenia (załącznik nr 1 do SWZ) – prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody:

a) w licznikach, miernikach,

b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach,

c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami);

Ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (ogłędziny i przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producentów. W razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa powyżej, Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z wyłączeniem punktu b) tj. w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach, dla którego został ustalony limit w wysokości 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

105. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - pkt 19 zakresu ubezpieczenia (załącznik nr 1 do SWZ) – prosimy o potwierdzenie, że szkody wynikające z działania człowieka są zlimitowane zgodnie z opisem dodatkowego rozszerzenia zakresu dla sprzętu elektronicznego, w tym przenośnego, maszyn, urządzeń i aparatów (nr 1), tj. limit odpowiedzialności 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

106. W związku ze zgłoszeniem budynku nieużytkowanego dłużej niż 30 dni, prosimy o:

- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich

- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone

- podanie powodu wyłączenia z użytkowania.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7



107. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21

108. Dla mienia wyłączanego z eksploatacji /użytkowania prosimy o ograniczenie zakres ubezpieczenia do FLEXA (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

109. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki. W przypadku braku potwierdzenia, prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia tego rodzaju mienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

110. Prosimy o procentowe przyporządkowanie wartości mienia ruchomego do lokalizacji, której kompleks budynków stanowi największą wartość. Która to lokalizacja (adres)?

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym

111. Prosimy o udostępnienie mapki sytuacyjnej z oznaczeniem budynków, które zostały wskazane w rejestrze w odniesieniu do lokalizacji przy ulicy Staszica, Chmielnej, Radziwiłłowskiej.

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym

112. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

113. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



114. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

115. Załącznik nr 6 do SWZ – prosimy o informację nt. inwestycji dotyczącej obiektów przy ul. Staszica 16:

- kiedy jest planowane zakończenie prac i oddanie obiektu do użytkowania?
- na jakim etapie aktualnie są prace (w ujęciu procentowym), jakie prace pozostały do wykonania?

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym

116. Czy budowany obiekt będzie stanowił zwarty kompleks z pozostałymi budynkami w lokalizacji przy ul. Staszica 16? Jeśli nie, w jakim oddaleniu będzie znajdował się od najbliższego budynku, objętego ochroną ubezpieczeniową. Informacja ta jest niezbędna do oszacowania PML i weryfikacji pojemności ubezpieczeniowej danego Wykonawcy.

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym

117. Czy inwestycja przy ul. Staszica 16 będzie w okresie ubezpieczenia kompletnie wykończona i uruchomiona w celu prowadzenia działalności przez Zamawiającego? Jeśli tak – jaka jest szacowana kompletna wartość obiektu z uwzględnieniem wyposażenia, urządzeń i maszyn, które znajdują się w tej nieruchomości?

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym


118. Biorąc pod uwagę, że informacja dotycząca planowanych prac budowlanych w ciągu najbliższych 3 lat nie różni się od tej, którą Zamawiający podał w ubiegłorocznym postępowaniu, prosimy o wskazanie które z planowanych inwestycji mają realną szansę na realizację i zakończenie w okresie 01.03.2023-29.02.2024?

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym

119. Dla szkód elektrycznych w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,



- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża z wyłączeniem punktu a) tj. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania dla którego Zamawiający wprowadza limit w wysokości 30 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

120. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii – prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- b. w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,
- c. będące następstwem naturalnego zużycia,
- d. za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,
- e. spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- f. spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,
- g. charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia,
- h. pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

121. Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka dewastacji i graffiti opisanych w pkt. 21 załącznika nr 1 do SWZ zastosowanie będzie miał limit określony w pkt. 20.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

122. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szyb mienia stanowiącego środek obrotowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



123. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nr 4 (przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych), prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie zapisu:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

a. mechanicznego uszkodzenia opakowania,

b. niewłaściwego przechowywania mienia,

c. planowanych przerw w dostawie energii oraz przerw wynikających z nieuregulowanych zobowiązań wobec zakładu energetycznego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

124. Czy wartość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk obejmuje wartość kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych? Prosimy o wyodrębnienie wartości i wskazanie, gdzie są zamontowane.

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym

125. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 20% łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie więcej niż 10.000.000 zł jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26.

126. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:

a. wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,

b. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,

c. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,

d. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,

e. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

127. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia będącego w budowie (z wyłączeniem zapisów klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



128. Klauzula nadwyżkowa – prosimy o obniżenie oczekiwanego limitu odpowiedzialności. Proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27

129. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25

130. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

131. Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

132. W z związku z powiązaniem klauzuli ewakuacji z klauzulą ubezpieczenia aktów terroryzmu, prosimy o przeniesienie jej do katalogu klauzul fakultatywnych. Akceptacja jej jako obligatoryjnej staje się bezprzedmiotowa w sytuacji braku akceptacji przez wykonawcę fakultatywnej klauzuli terroryzmu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

133. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o modyfikację treści klauzuli ewakuacji w następujący sposób:

„Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia szkodą objętą ochroną ubezpieczeniową, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne (...).”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści klauzuli ewakuacji zgodnie z powyższym. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

134. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

135. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wyłączenie z zakresu niniejszej klauzuli limitów określonych w klauzulach dodatkowych, w dodatkowych rozszerzeniach zakresu



ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i (str. 3-5, pkt 1-9 załącznika nr 1 do SWZ) w tym dla limitu określonego dla szkód spowodowanych działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie itp.).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

136. Klauzula zniesienia zasady proporcji – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

137. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie zapisu: *Dla mienia ubezpieczonego w wartościach księgowych brutto nie ma zastosowania zasada proporcji, o ile suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia odpowiada jego wartości księgowej brutto wynikającej z zapisów ksiąg rachunkowych*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

138. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie zapisu:

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

139. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26

140. Prosimy modyfikację treści klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni poprzez dodanie zapisu:

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- a. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,*
- b. ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,*
- c. gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,*
- d. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- e. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został doptyw gazu.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



141. Klauzula mienia wyłączanego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla budynków wyłączonych z eksploatacji w trakcie umowy ubezpieczenia oraz dla mienia w nich się znajdującego. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

142. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 42

143. Prosimy o wprowadzenie franszyz redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – proponujemy 10% wartości szkody nie mniej niż 500 zł.

Odpowiedź: odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym

144. Prosimy o zmianę terminu składania ofert – proponujemy 24.01.2023.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Stańko