

Opole, dnia 07.11.2023r.

L.dz. 3432/2023

Nr postępowania: ZP/11/2023

**Wszyscy uczestnicy
postępowania**

ODPOWIEDZI na wnioski i zapytania do treści SWZ

W związku z wpływem do Zamawiającego wniosków Wykonawców dotyczących treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Środki dezynfekcyjne”, nr postępowania ZP/11/2023, zgodnie z treścią art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawy Pzp”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Pytanie 1

Do części nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia alkoholowy preparat na bazie mieszaniny alkoholi o łącznej zawartości do 30% z niewielką domieszką propionianu didecyloдимetyloamoniowego do dezynfekcji małych powierzchni, skuteczny wobec: Bakterii (w tym VRE, Mrsa, Klebsiella pneumoniae), Tbc (M. terrae i M. avium) do 1 minuty, grzyby (C. albicans), i wirusy (Hiv, Hbv, Hcv) do minut w czasie 5 min, przebadany na wskazanych organizmach testowych i odpowiadający normie PN-EN 14885. Postać opakowanie 1L ze spryskiwaczem zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 2

Do części nr 3 poz. 2

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że zamawiający wymaga preparatu gotowego do użycia w op. 750ml.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu gotowego do użycia. Zmiany w zał. nr 2 zostały naniesione kolorem czerwonym. Zał. 2 po zmianie został zamieszczony w osobnym pliku.

Pytanie 3

Do części nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia preparat przeznaczony do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych, Możliwość dezynfekcji: Foteli Zabiegowych, łóżek Szpitalnych, szkła akrylowego, głowic USG, monitorów, preparat na bazie H₂O₂ bez zawartości alkoholu, chloru, QAV, kwasu nadoctowego oraz poliaminy, dopuszczony do stosowania na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych, osiąga spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F (C. albicans) w czasie 30 sekund, Tbc do 1 minuty, V zgodnie z EN 14476 V (Adeno, Polio, Noro) – w czasie 1min, S wg EN 13704 B. subtilis do 1 minuty, preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a, opakowanie 750ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 4

Do części nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych, Możliwość dezynfekcji: Foteli Zabiegowych, łóżek Szpitalnych, szkła akrylowego, głowic USG, monitorów, preparat na bazie H₂O₂ bez zawartości alkoholu, chloru, QAV, kwasu nadoctowego oraz poliaminy. chusteczka o wymiarze min.20x20cm, Osiąga spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F (C. albicans) w czasie 30 sekund, Tbc do 1 minuty, V zgodnie

z EN 14476 V (Adeno, Polio, Noro) – w czasie 1min, S wg EN 13704 B. subtilis do 1 minuty, trwałość po otwarciu 1 miesiąc, preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a, opakowanie 100 chusteczek?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 5

Do części nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczki przeznaczone dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych, Możliwość dezynfekcji: Foteli Zabiegowych, łóżek Szpitalnych, szkła akrylowego, głowic USG, monitorów, preparat na bazie H₂O₂ bez zawartości alkoholu, chloru, QAV, kwasu nadoctowego oraz poliaminy. chusteczka o wymiarze min. 20x20cm i gramaturze min.30g/m². Osiąga spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F (C. albicans) w czasie 30 sekund, Tbc do 1 minuty, V zgodnie z EN 14476 V (Adeno, Polio, Noro) – w czasie 1min, S wg EN 13704 B. subtilis do 1 minuty, trwałość po otwarciu 1 miesiąc, preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a, opakowanie 100 chusteczek?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 6

Do części nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki na bazie czwartorzędowych związków amoniowych do mycia i dezynfekcji małych powierzchni oraz sprzętu medycznego, kompatybilne z metalami i tworzywami sztucznymi oraz z sondami i monitorami, posiadające oświadczenie producenta SonoScape. W składzie chlorek didecyldimetyloamoniowy, chlorek benzalkoniowy i pochodna aminowa. Zastosowanie m.in. do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych, głowic USG. Spektrum działania: B (P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae), F (C. albicans, A. niger) V Adeno, Polio, Noro) Tbc, 1 minuta. Szeroka kompatybilność materiałowa, możliwość stosowania na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych. Chusteczka o wymiarze 22x23cm Wyrób medyczny kl. IIa. W op. typu soft pack a'200 sztuk ?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 7

Do części nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki na bazie czwartorzędowych związków amoniowych do mycia i dezynfekcji małych powierzchni oraz sprzętu medycznego, kompatybilne z metalami i tworzywami sztucznymi oraz z sondami i monitorami, posiadające oświadczenie producenta SonoScape. W składzie chlorek didecyldimetyloamoniowy, chlorek benzalkoniowy i pochodna aminowa. Zastosowanie m.in. do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych, głowic USG. Spektrum działania: B (P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae), F (C. albicans, A. niger) V Adeno, Polio, Noro) Tbc, 1 minuta. Szeroka kompatybilność materiałowa, możliwość stosowania na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych. Chusteczka o wymiarze 18x18cm Wyrób medyczny kl. IIa. W op. typu tuba a'100 sztuk ?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 8

Do części nr 3 poz. 6

Czy zamawiający dopuści do zaferowania chusteczki z mieszaniny poliestru i wiskozy w rozmiarze 18x39 a'150 sztuk z przeliczeniem ilości op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 9

Do części nr 3 poz. 6

Czy zamawiający dopuści do zaferowania chusteczki w rozmiarze min. 18x39?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 10

Do części nr 3 poz. 7

Czy zamawiający dopuści do zaferowania pojemnik posiadający zamknięcia w kolorze czerwonym i/lub niebieskim ?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 11

Do części nr 3 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz narzędzi chirurgicznych na bazie aktywnego tlenu (nadwęglan sodu i kwas cytrynowy) Zawierający kompleks 3 enzymów myjących bez konieczności stosowania aktywatora o spectrum działania: B-zgodnie z EN 13727, F- zgodnie z EN 14562 (Candidia albicans, Aspergillus Niger) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium oraz M.tuberculosis (Tbc), S (B. subtilis) – w stężeniu 2% w 10 minut z możliwością poszerzenia spektrum o Cl. Difficile w stężeniu 2% w czasie do 15 minut, przygotowywany w wodzie wodociągowej zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb konfekcjonowany w opakowaniu a'2,5 kg z przeliczeniem ilości op.?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 12

Do części nr 3 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz termolabilnych wyrobów medycznych w postaci koncentratu na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), QAV i aminy, do użycia manualnego i w myjkach ultradźwiękowych o spektrum działania wg norm ujętych w nadrzędnej normie EN 14885, tj. Fazy 2 etap 1 i 2: B-zgodnie z EN 13727, 14561 F- zgodnie z EN 14562 (Candidia albicans, Aspergillus Niger) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium – wykazujący pełne spektrum bójcze w stężeniu do 0,5% w czasie do 15 minut, nie posiadający w swoim składzie substancji utleniających i aldehydów, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b w opakowaniu a 2L ?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 13

Pakiet 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści chusteczki w opakowaniu 220 szt. (BOX) z odpowiedni przeliczaniem opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 14

Pakiet 2 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci tabletek do dezynfekcji powierzchni na bazie aktywnego chloru. Skuteczność bójcza w warunkach czystych i brudnych: B, F, V, Tbc, spory - C. difficile (EN 13704). Czas do 15 minut. Trwałość nieużywanego roztworu roboczego 24h. Zarejestrowany jako produkt biobójczy. Opakowanie zawierające min. 300 tabl.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 15

Pakiet 2 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt opracowany jest na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, 2-fenoksyetanolu oraz amin.

Nie zawiera aldehydów, pochodnych fenolowych, zw. nadtlenowych oraz nie uwalnia aktywnego chloru. Preparat o wysokiej tolerancji materiałowej w stosunku do powierzchni metalowych, tworzyw sztucznych, gumowych, z możliwością stosowania w obecności pacjenta. Skuteczność wobec B (MRSA,

Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa), F. (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota) w stężeniu 0,5% i czasie 15 minut z możliwością rozszerzenia o Tbc (M. terrae), V (Noro) przy wydłużeniu czasu działania. Opakowania 5 L z dozownikiem. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny kl. II a i produkt biobójczy.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 16

Pakiet 2 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt opracowany jest na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, 2- fenoksyetanolu oraz amin. Nie zawiera aldehydów, pochodnych fenolowych, zw. nadtlenowych oraz nie uwalnia aktywnego chloru. Preparat o wysokiej tolerancji materiałowej w stosunku do powierzchni metalowych, tworzyw sztucznych, gumowych, z możliwością stosowania w obecności pacjenta. Skuteczność wobec B (MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa), F. (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota) w stężeniu 0,5% i czasie 15 minut z możliwością rozszerzenia o Tbc (M. terrae), V (Noro) przy wydłużeniu czasu działania. Opakowania 1 L. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny kl. II a i produkt biobójczy.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 17

Pakiet 2 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie emulsji myjącej stosowanej przed higieniczną oraz chirurgiczną dezynfekcją rąk, nie zawierającą mydła. Oferowany produkt zawiera składnik o właściwościach nawilżających i łagodzących, jest odpowiednia dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Emulsja nie zawiera barwników i substancji zapachowych, pH ok. 5,0 w 20 °C. Kosmetyk opakowanie 500 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 18

Pakiet 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki do szybkiego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych USG, słuchawek lekarskich, z możliwością stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Chusteczki na bazie QAV, posiadające dobrą tolerancję materiałową. Spektrum potwierdzone badaniami: B, F(c. albicans) V(HIV, HBV, HCV, rota, polyoma SV 40, vaccinia, (BVDV)) – 1 minuta. Opakowanie Box 200 szt. chusteczek o wymiarach 20 x 20 cm. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 19

Pakiet 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do oceny suche chusteczki do nasączania preparatami dezynfekcyjnymi. Chusteczki nisko pyłowe, pakowane w rolkę po 100 szt. chusteczek, gramatura 50 g/cm³, wymiary pojedynczej chusteczki 30x30cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 20

Pakiet 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści do oceny dystrybutor w postaci wiaderka do wielokrotnego użytku wykonanego z polipropylenu wyposażonego w system dozujący zapobiegający wysychaniu chusteczek. Oferowane wiaderko posiada możliwość mycia i dezynfekcji pojemników w temp. do 70°C (również w myjniach dezynfektorach). Dozownik kompatybilny z chusteczkami operowanymi w pozycji 6.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 21

Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu typu AHD 1000 konfekcjonowanego w op. 0,7L kompatybilne z systemem zamkniętym Sterisol zarejestrowanego jako produkt biobójczy i wyrób medyczny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 22

Pakiet 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie chusteczek alkoholowych typu Mediwipes Plus w rozmiarze 13x19cm, gramaturze 23g/m², konfekcjonowanych w tuby op. 100 szt. , spełniających pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 23

Pakiet 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie chusteczek alkoholowych typu Mediwipes Plus konfekcjonowanych w opakowania typu flow-pack 48 szt., po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania tj. 834 op., spełniających pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 24

Pakiet 2 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie chusteczek ze śladową zawartością alkoholu (ok. 2,6%) typu Mediwipes DM przeznaczonych do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni, dedykowanych do materiałów wrażliwych na działanie alkoholu, w tym głowic USG, ekranów, sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, działające na B, F – 5 min., V (HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1) – w czasie 1 min., Tbc (M. terrae), Rota – 15 min., spełniających pozostałe wymagania SWZ? Śladowa zawartość alkoholu nie szkodzi delikatnym powierzchniom, dodana jest w celu szybszego odparowania preparatu z dezynfekowanej powierzchni, zapobiega powstawaniu smug i rozmazywaniu się preparatu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 25

Pakiet 2 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu typu Medizyme 3 Plus o bardzo wydajnym stężeniu roboczym od 0,3%, spełniającego pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 26

Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu MediQuick, który wykazuje działanie: bakteriobójcze – 30 sek.; przeciwko prątkom gruźlicy: M.terrae – 5 min.; drożdżakobójcze – 1 min.; wobec wirusów: HIV/HBV/HCV – 30 sek., Noro - 5 min., spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 27

Pakiet 3 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie chusteczek sporobójczych typu Oxivir Sporicide Wipe konfekcjonowanych w tuby po 80 szt., po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania tj. 375 op. a' 80 szt., spełniających pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 28

Pakiet 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusty składające się z 70% wiskozy, 30% poliestru, o gramaturze 50g/m², z możliwością użycia do 28 dni, konfekcjonowane w opakowania o pojemności 150 szt. chusteczek, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, w rozmiarze 16 x 39 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 29

Pakiet 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści do oceny pojemnik z pokrywką w kolorze białym z czerwonym dozownikiem, trwałą, wielokrotnego użytku, ułatwiający wyjmowanie chusteczek, kompatybilny z uniwersalnymi, suchymi chusteczkami z poz.5?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 30

Pytanie ogólne

W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie, w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową, czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ Rozdz. V pkt 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań zawierających inną niż podane w załączniku nr 2 do SWZ ilość w opakowaniu przy odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań. Jeżeli przy przeliczeniu ze sztuk na opakowania ilość opakowań nie jest liczbą całkowitą, Zamawiający wymaga podania pełnych ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 31

dot. załącznika nr 5 do SWZ – wzór umowy §7 ust. 1 pkt. a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 2% wartości brutto opóźnionej dostawy, za każdy dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonego terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy zał. nr 5 do SWZ.

Pytanie 32

Pakiet 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu typu *Mikrozyd AF Liquid* bez możliwości stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 33

Pakiet 3 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu gotowego do użycia typu *Incidin OxyFoam S*. Z wiedzy oferenta preparaty konfekcjonowane w op. 750 ml są w formie produktu gotowego do użycia a nie koncentratu. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w preparat.

Pytanie 34

Pakiet 3 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu w formie chusteczek typu *Incidin OxyWipe S* na bazie nadtlenu wodoru, przeznaczonych do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych, wszystkich rodzajów powierzchni w obszarze medycznym. Podwójna rejestracja jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Spektrum działania: B, drożdże, F, V

(HIV, HBV, HCV, Adeno, Polyoma SV40, Rota), Tbc do 5 min, S (Cl.difficile) do 15 min. Rozmiar pojedynczej chusteczki 20 x 20 cm. Opakowanie flow-pack a 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 35

Pakiet 3 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaferowania w w/w pozycji preparatu w formie chusteczek typu *Incidin OxyWipe* o spektrum działania na F do 5 min. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 36

Pakiet 3 poz. 5

Prosimy o doprecyzowanie ,że Zamawiający oczekuje zaferowania w w/w pozycji chusteczek w opakowaniu flow-pack a 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 5 wymaga zaferowania chusteczek w opakowaniu flow-pack a 100 szt. Zamawiający doprecyzowuje zapisy SWZ zał. nr 2 Pakiet 3 poz. 5. Zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym. Zał. 2 po zmianie został zamieszczony w osobnym pliku.

Pytanie 37

Pakiet 3 poz. 7

Prosimy o informacje czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli aby preparat był kompatybilny z produktem z pozycji 6 a nie 5.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w zakresie zapisów zał. 2 Pakiet 3 poz. 7. Zamawiający wymaga zaferowania dozownika (...) kompatybilnego z uniwersalnymi, suchymi chusteczkami z pozycji 6. Zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym. Zał. 2 po zmianie został zamieszczony w osobnym pliku.

Pytanie 38

Pakiet nr 3, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaferowania w w/w pozycji preparatu typu *Viruton Pulver* posiadającego w swoim składzie kwas adypinowy (preparat nie zawiera kwasu cytrynowego). Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 39

Dotyczy wzoru umowy - §2 ust. 2 b)

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostaw towaru w dni robocze w godz. od 7:30 do 12:00.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy towaru w dni robocze w godz. od 7:30 do 12:00. Załącznik nr 5 – wzór umowy po zmianie został zamieszczony w osobnym pliku. Zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym.

Pytanie 40

Dotyczy wzoru umowy - §2 ust. 8

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu §2 ust. 8 w sposób następujący:

8.Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania elastycznego wyboru ilości poszczególnych pozycji asortymentowych w ramach ustalonej w umowie kwoty zamówienia publicznego na dany Pakiet. Zwiększenie ilości w zakresie danej pozycji nie może przekroczyć 20%.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów wzoru umowy w zakresie §2 ust. 8. Załącznik nr 5 – wzór umowy po zmianie został zamieszczony w osobnym pliku. Zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym.

Pytanie 41

Dotyczy wzoru umowy - §6 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu §2 ust. 8 w sposób następujący:

1. *Umowa obowiązuje oddo lub do osiągnięcia łącznego wynagrodzenia umowy, wskazanego w § 3 ust. 1 – w zależności od tego co nastąpi wcześniej.*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy zał. nr 5 do SWZ.

Pytanie 42

Dotyczy wzoru umowy - §7 ust. 1 a)

Prosimy Zamawiającego o uwzględnienie we wzorze umowy zmiany zapisu dotyczącego naliczania kar umownych:

a) *w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy, w wysokości 5 % wartości brutto opóźnionej dostawy, za każdy dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonego terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy zał. nr 5 do SWZ.

Pytanie 43

Dotyczy wzoru umowy - §7 ust. 1 b)

Prosimy Zamawiającego o uwzględnienie we wzorze umowy zmiany zapisu dotyczącego naliczania kar umownych:

b) *w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,50 % wartości wadliwego towaru za każdy dzień zwłoki licząc od momentu wyznaczonego terminu do usunięcia wady.*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy zał. nr 5 do SWZ.

Pytanie 44

Dotyczy wzoru umowy - §7 ust. 3

Prosimy Zamawiającego o uwzględnienie w projekcie umowy zmiany zapisu §7 ust. 3 :

3. *„Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega, że w przypadku niedostarczenia przedmiotu zamówienia, będzie upoważniony do dokonania zakupu u osoby trzeciej, obciążając Wykonawcę pełną wysokością kwoty poniesioną przez Zamawiającego, w szczególności kwotą zamówionego towaru wraz z kosztami jego dostarczenia oraz wydatkami poniesionymi w związku z koniecznością wyłonienia osoby trzeciej w celu realizacji zakupu. Wykonawca zwróci Zamawiającemu różnicę powstałą pomiędzy ceną wynikającą z Umowy a ceną u innego Dostawcy, przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika cenowego do niniejszej umowy.”*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy zał. nr 5 do SWZ.

Pytanie 45

Dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

SILA WYŻSZA

1. *Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.*
2. *Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawnionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej.*
3. *W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.*

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów zastępczych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy zał. nr 5 do SWZ.

Pytanie 46

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 10 i czy dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku, wyrób medyczny klasy I, spektrum: bakterie, grzyby, w czasie do 15 sekund? lub Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I, spektrum: bakterie, grzyby, w czasie do 15 sekund?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 10. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 47

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 3 poz. 6 i 7 i czy dopuści: Uniwersalne chusteczki włókniste wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy, pakowane 100 szt., wymiar pojedynczej chusteczki 30x34cm, gramatura 70g/m². Oraz kompatybilny z nimi dozownik z pokrywką w kolorze białym z czerwonym kapsłem dozującym, możliwość użycia naklejek w kolorze czerwonym, zielonym i żółtym, trwałe, wytrzymałe, wielokrotnego użytku, ułatwiający wyjmowanie chusteczek. lub Uniwersalne chusteczki włókniste wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy, pakowane 300 szt., wymiar pojedynczej chusteczki 18x25cm, gramatura 70g/m². Oraz kompatybilny z nimi dozownik z pokrywką w kolorze białym z czerwonym kapsłem dozującym, możliwość użycia naklejek w kolorze czerwonym, zielonym i żółtym, trwałe, wytrzymałe, wielokrotnego użytku, ułatwiający wyjmowanie chusteczek. W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 3 poz. 6 i 7.

Zamawiający dopuszcza chusteczki włókniste wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy, pakowane 100 szt., wymiar pojedynczej chusteczki 30x34cm, gramatura 70g/m². Oraz kompatybilny z nimi dozownik z pokrywką w kolorze białym z czerwonym kapsłem dozującym, możliwość użycia naklejek w kolorze czerwonym, zielonym i żółtym, trwałe, wytrzymałe, wielokrotnego użytku, ułatwiający wyjmowanie chusteczek.

Zamawiający nie dopuszcza zaferowania: uniwersalne chusteczki włókniste wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy, pakowane 300 szt., wymiar pojedynczej chusteczki 18x25cm, gramatura 70g/m². Oraz kompatybilny z nimi dozownik z pokrywką w kolorze białym z czerwonym kapsłem dozującym, możliwość użycia naklejek w kolorze czerwonym, zielonym i żółtym, trwałe, wytrzymałe, wielokrotnego użytku, ułatwiający wyjmowanie chusteczek.

Pytanie 48

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 7 dopisać na końcu ustęp 9 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne

następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy. lub o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustęp 9 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 10% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności. lub Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy zał. nr 5 do SWZ.