



Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń
Tel/fax: (56) 657 42 90, NIP: 879-21-78-018

Nr postępowania - ZPO:ZP/18/2021

Odpowiedzi 12.10.2021 r. na zapytania do treści SWZ

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 1) na dostawę rękawic diagnostycznych, fartuchów ochronnych, masek ochronnych dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu - ZPO:ZP/18/2021.

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

1. Dotyczy Zadania 4. Czy zamawiający w zadaniu nr 4 dopuści do złożenia oferty na polskie medyczne maski jednorazowe, które mają deklarację zgodności na maski medyczne IIR (norma EN14683:2019+AC) oraz posiadają skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) (%) 99,9%? Maski są produkowane w Polsce.

Odpowiedź: Dopuszczamy maseczki ochronne twarzowe typu IIR, czyli wydajności filtracyjnej dla bakterii na poziomie co najmniej 98%, przy jednoczesnej odporności na rozpryski płynów, przy zachowaniu innych parametrów opisanych w SWZ dla tej pozycji wyrobu.

2. Dotyczy Zadania 4. Czy Zamawiający dopuści maski typ IIR (odporne na rozbryzgi)?

Odpowiedź: Dopuszczamy maseczki medyczne ochronne typu IIR, czyli wydajności filtracyjnej dla bakterii na poziomie co najmniej 98%, przy jednoczesnej odporności na rozpryski płynów, przy zachowaniu innych parametrów opisanych w SWZ dla tej pozycji wyrobu.

3. Dotyczy Zadania 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu min. 0,07mm spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy rękawice o grub. na palcu $\geq 0,07$ mm, na dłoni $\geq 0,05$ mm – na pojedynczej ściance. Pozostałe parametry SWZ bez zmian.

4. Dotyczy Zadania 3 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha ochronnego foliowego w opakowaniu zawierającym 50 sztuk – ilość oferowanych opakowań 700.

Odpowiedź: Dopuszczamy fartuchy ochronne foliowe w opak. po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej liczby fartuchów na takie opakowania.

5. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 dopuści wycenę maseczek w rozmiarze 16,5 x 9cm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy parametry określone w SWZ.

6. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 dopuści wycenę opakowań x 50sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Dopuszczamy wycenę maseczek w opak. maks. po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

7. Dotyczy Zadania 1 poz. 1. Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych bezpudrowych o: grubość na palcu – 0,08 +/- 0,03 mm, grubość na dłoni – 0,05 mm. Dodatkowo rękawice są polimeryzowane i chlorowane oraz Nie zawierają tiurmaów i MBT. Pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy rękawice o grub. na palcu $\geq 0,07\text{mm}$, na dłoni $\geq 0,05\text{mm}$ – na pojedynczej ścianie. Pozostałe parametry SWZ bez zmian.

8. Dotyczy Zadania nr 3, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny wiązany na troki z tyłu w talii oraz przy szyi?

Odpowiedź: Dopuszczamy fartuch ochronny włókninowy wiązany na troki z tyłu w talii oraz przy szyi.

9. Dotyczy Zadania nr 4. Czy Zamawiający dopuści maskę typ IIR?

Odpowiedź: Dopuszczamy **maseczki medyczne ochronne typu IIR**, czyli wydajności filtracyjnej dla bakterii na poziomie co najmniej 98%, przy jednoczesnej odporności na rozpryski płynów, przy zachowaniu innych parametrów opisanych w SWZ dla tej pozycji wyrobu.

10. Dotyczy Zadania nr 4. Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'50 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 700 op. a'50szt.?

Dopuszczamy wycenę maseczek w opak. maks. po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

11. Zadanie 3 poz. 1. Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Dopuszczamy fartuchy ochronne włókninowe w opak. maks. po 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej liczby fartuchów na oferowane opakowania.

12. Zadanie 3, poz. 2. Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Dopuszczamy fartuchy ochronne foliowe w opak. maks. po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej liczby fartuchów na oferowane opakowania.

13. Zadanie 4. Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Dopuszczamy wycenę maseczek w opak. maks. po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

14. Zadanie 1, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm+/-0,01, na dłoni 0,06mm+/-0,01?

Odpowiedź: Dopuszczamy rękawice o grub. na palcu $\geq 0,07\text{mm}$, na dłoni $\geq 0,05\text{mm}$ – na pojedynczej ścianie. Pozostałe parametry SWZ bez zmian.

15. Zadanie 2, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe bezpudrowe?

Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia w Zadaniu Nr 2 są „rękawice diagnostyczne syntetyczne winylowe hybrydowe bezpudrowe niesterylne”.

16. Zadanie 2, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe?

Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia w Zadaniu Nr 2 są „rękawice diagnostyczne syntetyczne winylowe hybrydowe bezpudrowe niesterylne”.

17. Zadanie 2, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm+/-0,01, na dłoni 0,06mm+/-0,01?

Odpowiedź: Dopuszczamy rękawice o grub. na palcu $\geq 0,07\text{mm}$, na dłoni $\geq 0,05\text{mm}$ – na pojedynczej ściance. Pozostałe parametry SWZ bez zmian.

18. Zadanie 3, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Dopuszczamy fartuchy ochronne włókninowe w opak. maks. po 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej liczby fartuchów na oferowane opakowania.

19. Zadanie 4, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Dopuszczamy wycenę maseczek w opak. maks. po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

20. Dotyczy Zadania 2, poz. 1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,10 +/- 0,03 mm, na dłoni 0,08 +/-0,03 mm, pozostałe parametry zgodnie z opisem.

Odpowiedź: Dopuszczamy rękawice o grub. na palcu $\geq 0,07\text{mm}$, na dłoni $\geq 0,05\text{mm}$ – na pojedynczej ściance. Pozostałe parametry SWZ bez zmian.

21. Dotyczy Zadania 2, poz. 1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie standardowych rękawic winylowych w kolorze transparentnym lub niebieskim.

Odpowiedź: Podtrzymujemy opis i parametry określone w SWZ z uwzględnieniem wyjaśnień i dopuszczeń zawartych w udzielonych odpowiedziach na zapytania.

22. Zadanie 2. Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy istotnie tańszego asortymentu o cechach: Rękawice diagnostyczne, winylowe, bezpydrowe, powierzchnia gładka, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Bez zawartości DEHP (DOP) – fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Nie podrażniające i nie uczulające, potwierdzone wynikami testów. Rozmiary S-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk). Grubość (pojedyncza ścianka; mm): Palec - 0,05 mm / Dłoń- 0,07 mm/ rękaw- 0,04 mm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy opis i parametry określone w SWZ z uwzględnieniem wyjaśnień i dopuszczeń zawartych w udzielonych odpowiedziach na zapytania.

23. Zadanie 2. Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy istotnie tańszego asortymentu o cechach: Rękawice diagnostyczne, winylowe, bezpydrowe, powierzchnia gładka, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Bez zawartości DEHP (DOP) – fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Rozmiary S-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane 100 sztuk. Grubość: Palec i dłoń min. 0,07±0,01 mm, mankiet 0,05±0,01 mm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy opis i parametry określone w SWZ z uwzględnieniem wyjaśnień i dopuszczeń zawartych w udzielonych odpowiedziach na zapytania.

24. Jednocześnie informujemy, że rękawice w **Zadaniu nr 1** (rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpydrowe) mają być **koloru niebieskiego**, a rękawice w **Zadaniu nr 2** (rękawice diagnostyczne syntetyczne winylowe hybrydowe bezpydrowe) mają być **koloru innego niż niebieski np. fioletowy, biały**, z wyjątkiem czarnego.

Próbki oferowanych rękawic, o czym mowa w rozdziale V pt. 10.6 ppkt. 4) SWZ, należy złożyć do sekretariatu na adres Zamawiającego określony na pierwszej stronie SWZ.

Do niniejszej odpowiedzi załączamy ujednolicone Załączniki Nr 2/1 - 2/4 zawierające „specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową i wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia”. Prosimy o przygotowanie oferty na ujednoliconych załącznikach.

Prosimy o uwzględnienie wyjaśnień i udzielonych odpowiedzi w przygotowywanej i składanej ofercie oraz przygotowanie specyfikacji cenowych z uwzględnieniem ich zmienionej treści.

Zmiany w załącznikach dla czytelności oznaczono kolorem niebieskim.

Z poważaniem

DYREKTOR
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
im. Ks. Jerzego Popiełuszki


mgr Grażyna Sikarowska