



Wrocław, 24.07.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.

ODPOWIEDŹ NR 1 NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 118/2024/Gdynia

Działając w imieniu i na rzecz Szpitali Pomorskich Sp. z o.o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców, informuje o następujących zmianach w SWZ oraz podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia wg SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Obiekty budowlane Spółki oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego, ppoż. oraz dozorowi technicznemu. W protokołach z przeglądu nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

2. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia wg SWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)



- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej lub rozwiązaniami zamiennymi wynikającymi z ekspertyz pożarowych. Na obecną chwilę Spółka nie posiada budynku, na który zostałaby nałożona decyzja administracyjna o zakazie jego użytkowania.

3. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w Spółce w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania.

4. Prosimy o potwierdzenie, że wartości pieniężne są przechowywane z uwzględnieniem zasad i warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz. 1128 z późniejszymi zmianami).

Odpowiedź: Dla lokalizacji Szpital Morski im. PCK i Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Zamawiający potwierdza, że w obszarze odpowiedzialności działów technicznych wyżej wymagania są spełnione.

5. Prosimy o udostępnienie dokumentacji koniecznej do oceny ryzyka (dotyczy wszystkich ubezpieczonych podmiotów):

- a) Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;
- b) Mapki, plany sytuacyjne Szpitali;
- c) Raporty z przeglądów systemów przeciwpożarowych;
- d) Raporty z rocznych przeglądów budynków.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wgląd do przedmiotowej dokumentacji e siedzibie zamawiającego po wcześniejszym umówieniu terminu oraz uzyskaniu informacji od Wykonawcy jakie dokumenty należy przygotować i z jakiej placówki szpitalnej z uwagi na fakt, że każda placówka posiada osobną dokumentację w przedmiotowym zakresie.

6. W związku z 36 miesięcznym okresem ubezpieczenia z rocznym polisowaniem prosimy o włączenie klauzuli wypowiedzenia w treści jn.

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy



- 1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 40% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub
- 2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub
- 3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub
- 4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji, lub
- 5) nastąpi zmiana profilu działalności Ubezpieczonego powodująca wzrost ryzyka, Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego. Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Prosimy o potwierdzenie, że rozszerzenie umowy ubezpieczenia na wszystkie dowolne miejsca na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie będzie dotyczyć tylko i wyłącznie tych lokalizacji, w których prowadzona jest działalność medyczna.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

8. Czy w okresie ubezpieczenia prowadzone będą prace budowlane lub budowlano-remontowe na które konieczne jest wydanie pozwolenia na budowę

Odpowiedź: w Spółce prowadzone będą prace budowlane lub budowlano-remontowe na które konieczne jest wydanie pozwolenia na budowę w okresie ubezpieczenia.

W przypadku, jeśli w okresie ubezpieczenia prowadzone będą prace budowlane lub budowlano-remontowe na które konieczne jest wydanie pozwolenia na budowę prosimy o potwierdzenie, iż budynki/budowle będące przedmiotem tych prac zostaną z chwilą ich rozpoczęcia automatycznie wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej w ramach przedmiotowego postępowania. Ubezpieczeniu takich ryzyk dedykowane są odrębne warunki ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych.

Odpowiedź: z uwagi na to, że prace budowlane prowadzone są przeważnie w części budynku, nie jest możliwe wyłączenie całego budynku z ochrony tylko jego część.

9. W związku z planowanymi pracami budowlanymi prosimy o informację o jaką kwotę planowany jest wzrost sumy ubezpieczenia i w jakich przedmiotach ubezpieczenia? Prosimy



podanie kwoty w najbliższych 12 miesiącach oraz w całym okresie trwania zamówienia (36 miesięcy).

Odpowiedź: na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić planowanego wzrostu sumy ubezpieczenia.

10. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w przedmiotowym Zamówieniu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

11. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową mają być objęte zdarzenia losowe rozumiane jako zdarzenia nagłe, niespodziewane i przyszłe, niezależne od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego powodujące szkodę w mieniu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

12. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której została zawarta, wymagają zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

13. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o udzielenie informacji czy obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo, a jeżeli tak czy są przechowywane w miejscach wydzielonych i przystosowanych do tego celu.

Odpowiedź: w Spółce przechowywane są tylko środki dezynfekcyjne w pomieszczeniach magazynowych na regałach do tego przystosowanych.

14. W odniesieniu do limitów określonych w SWZ prosimy o:

- 1) potwierdzenie, że będą one miały zastosowanie, pomimo, że zastosowane OWU takich ograniczeń nie przewidują;
- 2) potwierdzenie, że wszelkie wskazane w SWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- 3) są łączne/wspólne dla wszystkich ubezpieczanych lokalizacji;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

15. W związku z informacją, iż Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia instalacje fotowoltaiczne prosimy o informacje:

- 1) gdzie są posadowione (na dachu, na ziemi);
- 2) czy podlegają one regularnym przeglądom;
- 3) czy przeglądy/naprawy są dokonywane przez wyspecjalizowane podmioty;
- 4) jaka jest suma ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Szpital Morski im. PCK

1) dach



- 2) TAK
- 3) TAK
- 4) 90 418,53 zł brutto

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

- 1) dach
- 2) TAK
- 3) TAK
- 4) 236 160,00 zł brutto

16. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone pojazdy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC komunikacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

17. Prosimy o udzielenie informacji Czy Zamawiający zgłasza lub zamierza w przyszłości zgłaszać do ubezpieczenia mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza ani nie zamierza.

18. Czy budynki starsze niż 50 lat miały przeprowadzone remonty w ciągu ostatnich 20 lat? Jeśli nie, prosimy o informację, które z nich nie były remontowane.

Odpowiedź: nieremontowane były tylko budynki w lokalizacji Szpitala Morskiego im. PCK tj. budynek nr 14, 21, 23 i 24

19. Czy wśród ubezpieczonego mienia są namioty? Jeżeli tak, to prosimy o wykaz takich obiektów z podaniem: jednostkowej sumy ubezpieczenia, materiałów z jakich jest zbudowany, lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wśród ubezpieczonego mienia namiotów

20. Prosimy o informację dotyczącą urządzeń chłodniczych do przechowywania towarów w warunkach chłodniczych:

- a) W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach?
- b) Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania?
- c) Czy zamontowane są urządzenia do awaryjnego zasilania? Prosimy o opis działania, np. czas dziania awaryjnego zasilania.

Odpowiedź:

- a) **Za pomocą termometrów wzorcowych na oddziałach, w aptekach za pomocą systemów do pomiaru temperatury w lodówkach**
- b) **Są zainstalowane systemy w aptekach szpitalnych. Po obniżeniu bądź znacznym podwyższeniu temperatury system wysyła SMS na wskazany nr telefonu i adres e-mail.**
- c) **agregaty 10 h, UPS MEDYCZNE min. 1h,**



21. Prosimy o informację, czy wśród sprzętu elektronicznego lub medycznego zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się sprzęt przechowywany w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak to jaka jest jego wartość? Jednocześnie prosimy o podanie sumy ubezpieczenia sprzętu medycznego/elektronicznego o największej wartości.

Odpowiedź:

PCK

Sprzęt przechowywany poniżej poziomu gruntu to dwa aparaty TK oraz pracownia endoskopii jest to koszt ok 15 mln.

CEY

poniżej poziomu gruntu jest TK, mammograf i pracownia EEG ok 8 mln.

W placówce w Wejherowie – serwerownia główna znajduje się poniżej poziomu gruntu. Koszt sprzętu oraz wyposażenia w serwerowni to 5.763.859,17 PLN.

Sumy ubezpieczenia sprzętu medycznego/elektronicznego o największej wartości.

Akcelerator linowy VitalBeam – PCK : 10 672 188,00 zł brutto

Angiograf Azurion 7M12 - SWP: 5 995 504,07 zł brutto

Platforma robotyczna Stryker - CEY : 5 131 144,80 zł brutto

Tomograf komputerowy Somatom go.UP – Gdańsk: 2 007 815,68 zł brutto

22. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie zostały zgłoszone obiekty latające (np. drony).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

23. Prosimy o akceptację zapisów Klauzuli zaprzestania eksploatacji mienia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni oraz w znajdującym się w nich mieniu pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,

2) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,

3) gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,

4) z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,

5) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

2. Mienie wyłączony z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



24. Prosimy o podanie łącznej wartości sprzętu medycznego (sumy stałe) zamontowanego w karetkach, które ma być ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko zgodnie z zamówieniem.

Odpowiedź: zgodnie z powyższym mienie zgłoszone jest na pierwsze ryzyko w związku z powyższym Zamawiający nie widzi konieczności podawania sprzętu na sumy stałe.

25. Przerwa w działaniu lub niewłaściwe działanie urządzeń chłodniczych – prosimy o potwierdzenie, iż szkoda wskutek niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania mienia musi być wynikiem awarii urządzenia chłodniczego lub przerwy w dostawie energii elektrycznej trwającej nieprzerwanie przynajmniej 2 godziny.

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek: mechanicznego uszkodzenia opakowania, niewłaściwego przechowywania mienia, planowanych przerw w dostawie energii oraz przerw wynikających z nieuregulowanych zobowiązań wobec zakładu energetycznego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

26. Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – prosimy o akceptację zapisów Klauzuli ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w maszynach i urządzeniach wskutek awarii i uszkodzeń to jest m.in.:

- 1) powstałych w związku z działaniem człowieka,
- 2) wad produkcyjnych,
- 3) przyczyn eksploatacyjnych,
- 4) dostania się ciała obcego do wnętrza maszyny.

2. Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych.

3. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- 1) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- 2) w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,
- 3) będące następstwem naturalnego zużycia,
- 4) za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,
- 5) spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- 6) spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,
- 7) charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia,
- 8) pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie dokonuje modyfikację treści klauzuli:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:



- 1.w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
 - 2.w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,
 - 3.będące następstwem naturalnego zużycia,
 - 4.spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział
 - 5.o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia, pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku
- Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

27. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie kwotowego limitu odpowiedzialności w maksymalnej wysokości 10 000 000zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wprowadza roczny limit dla klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 5 %. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

28. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – wnosimy o akceptację treści:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzonymi drobnymi pracami remontowo-budowlanymi:

1) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych - do limitu 10 000 000zł,

2) w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia - do sumy ubezpieczenia tego mienia.

2. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody, o których mowa w pkt 1, pod warunkiem, że prace te:

1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,

2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,

3) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,

4) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania,

5) w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

3. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

1) katastrofy budowlanej,

2) wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie dokonuje modyfikację treści klauzuli

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzonymi drobnymi pracami remontowo-budowlanymi:

- 1. w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych - do limitu 10 000 000zł,**
- 2. w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia - do sumy ubezpieczenia tego mienia.**

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody, o których mowa w pkt 1, pod warunkiem, że prace te:

- 1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami**
- 2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,**

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

29. Wnosimy o wykreślenie klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto lub przesunięcie jej do części fakultatywnej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie klauzuli do części fakultatywnej. Klauzula otrzymuje 15 punktów. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. W załączeniu poprawiny formularz ofertowy.

30. Klauzula technologiczna – prosimy o doprecyzowanie, iż górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia wskazana przy zawarciu umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, iż górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia wskazana przy zawarciu umowy ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

31. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o akceptację postanowienia, iż nie ma ona zastosowania do ryzyka terroryzmu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na w/w postanowienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

32. Klauzula katastrofy budowlane – prosimy o uzupełnienie katalogu wyłączeń odpowiedzialności o szkody:

- 1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
- 2) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym.



3) która powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie dokonuje modyfikacji klauzuli w katalogu wyłączeń odpowiedzialności o szkody:

1. w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, będących w jej trakcie a także mieniu tam zgromadzonym

2. które powstały w związku z użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, przeróbkami niezgodnymi z zasadami budowlanymi.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

33. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o akceptację zapisu:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni oraz w znajdującym się w nich mieniu pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- 5) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie dokonuje modyfikacji klauzuli o treść „ zakres ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji/rozbiórki zawężony zostaje do ryzyk podstawowych (FLEXA) oraz powodzi, huraganu, deszczu nawalnego, gradu, naporu śniegu i lodu.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

34. Klauzula zwiększonych kosztów działalności – prosimy o akceptację zapisu, iż

1. Ubezpieczyciel nie odpowiada za zwiększone koszty działalności, jeśli szkoda w mieniu powstała poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia lub w innym czasie niż okres ubezpieczenia mienia.

2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte koszty powstałe lub zwiększone bezpośrednio lub pośrednio wskutek:

- 1) decyzji właściwych organów państwowych i samorządowych, które uniemożliwiają lub opóźniają dalsze prowadzenie działalności gospodarczej Ubezpieczającego,
- 2) braku wystarczających środków kapitałowych Ubezpieczającego niezbędnych do naprawy lub odtworzenia zniszczonego mienia w jak najszybszym terminie,
- 3) ulepszeń wprowadzonych w trakcie odbudowy, odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia,



4) nieuzasadnionej zwłoki w podjęciu przez Ubezpieczonego wszelkich możliwych czynności w celu przywrócenia przerwanej lub zakłóconej działalności gospodarczej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie dokonuje modyfikacji klauzuli o zapis, iż

1. Ubezpieczyciel nie odpowiada za zwiększone koszty działalności, jeśli szkoda w mieniu powstała poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia lub w innym czasie niż okres ubezpieczenia mienia.

2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte koszty powstałe lub zwiększone bezpośrednio lub pośrednio wskutek:

a. decyzji właściwych organów państwowych i samorządowych, które uniemożliwiają lub opóźniają dalsze prowadzenie działalności gospodarczej Ubezpieczającego,

b. ulepszeń wprowadzonych w trakcie odbudowy, odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

35. Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu – prosimy o akceptację wyłączeń odpowiedzialności:

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

a. powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,

b. wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,

c. spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych,

d. powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów,

e. powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,

f. we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem,

g. spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem zanim środki te zostały podjęte.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

36. Klauzula ubezpieczenia strajków, rozruchów i zamieszek – prosimy o akceptację wyłączeń odpowiedzialności:

1. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączają się szkody:

1) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności;

2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę;



3) szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli.

2. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem:

1) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady,

2) aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków politycznych, religijnych lub ideologicznych,

3) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

37. Prosimy o wykreślenie Klauzuli badania okoliczności oraz Klauzuli likwidatora szkód.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

38. W zakresie kosztów ewakuacji prosimy o potwierdzenie, iż Ubezpieczyciel obejmuje ochroną wymienione poniżej koszty ewakuacji poniesione przez Ubezpieczającego w wyniku bezpośredniego zagrożenia zdarzeniem losowym objętym ochroną w ramach obowiązującej umowy ubezpieczenia mienia, pod warunkiem, że zagrożenie będzie wydawało się realne. Koszty ewakuacji objęte są ochroną wyłącznie w przypadku, gdy przeprowadzenie ewakuacji zostało zlecone przez służby porządkowe takie jak: Policja, Straż Pożarna lub Straż Miejska a ewakuacja odbywała się pod dozorem ww. służb. Za koszty ewakuacji uważa się wyłącznie wymienione poniżej, poniesione i udokumentowane koszty:

a) transportu pacjentów,

b) pobytu pacjentów w zastępczych placówkach w okresie nie dłuższym niż jedna doba, z zastrzeżeniem, że koszty pobytu jednego pacjenta nie przekraczają 100 zł za dobę

c) transportu sprzętu medycznego,

d) przechowywania ewakuowanego sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych z uwzględnieniem kosztów dozoru ww. sprzętu przez wyspecjalizowane firmy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

39. Klauzula szkód elektrycznych – prosimy o akceptację treści klauzuli:

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe na skutek awarii elektrycznej w czynnych i zainstalowanych na stanowiskach pracy maszynach i urządzeniach, do których stosuje się przepisy techniczne normujące ich eksploatację.

2. Przez awarię elektryczną rozumie się uszkodzenie układu elektrycznego lub elektronicznego maszyny, urządzenia, sprzętu elektronicznego lub ich podzespołów elektrycznych lub elektronicznych, które ogranicza ich zdolność do pracy i powoduje



niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie, spowodowane przyczynami wewnętrznymi:

- uszkodzeniem izolacji lub zwarcie,
- niezadziałaniem lub wadliwym zadziałaniem zabezpieczeń chroniących maszyny, urządzenia i sprzęt elektroniczny,
- działaniem pola elektromagnetycznego,
- niezachowaniem parametrów prądu,
- zmianą wartości napięcia, natężenia lub częstotliwości prądu w sieci zasilającej,
- zanikiem napięcia jednej lub kilku faz w instalacjach trójfazowych
- niewłaściwą obsługą

3. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
- b w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 15 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- h w maszynach i urządzeniach, których moc znamionowa przekracza 2 kW.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

40. Prosimy o wprowadzenie klauzul w treści:

KLAUZULA URZĄDZEŃ DO JĄDROWEGO REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:

- 1) *Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;*
- 2) *W ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;*
- 3) *Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;*



4) Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.

KLAUZULA ENDOSKOPÓW

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
- 2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:
- 3) W czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytym stanie,
- 4) Przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- 5) Przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;
- 6) Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- 7) Dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości: 2 000 zł

Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie - anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,		



<ul style="list-style-type: none">• Lampy laserowe (w medycynie),• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO - (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny - lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne lub stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące lub Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$(P * 100) / (PG * X * Y)$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie

więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta
współczynnik 0,30;

Y = współczynnik likwidacyjny:

a) lampy rentgenowskie 2



b) lampy zdalnie wyłączane i lampy płaskie współczynnik 3

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie wprowadza do ubezpieczenia poniższe klauzule

KLAUZULA URZĄDZEŃ DO JĄDROWEGO REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Z zachowaniem wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą strony uzgodniły, co następuje:

Ubezpieczyciel odpowiada za szkodę w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego pod warunkiem, że:

1.koszt związany z rozgrzaniem i schłodzeniem kriostatu będzie podlegać odszkodowaniu wyłącznie pod warunkiem, że jest bezpośrednią konsekwencją szkody w urządzeniu objętym ochroną ubezpieczeniową. Utworzenie lodu nie będzie traktowane jako uszkodzenie.

2.koszt wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez producenta/właściciela będzie objęty ochroną na warunkach niniejszej umowy pod warunkiem, jeżeli powstały skutek podlegający odszkodowaniu szkody rzeczowej na urządzeniu i uwzględnione przy sumie ubezpieczenia

KLAUZULA ENDOSKOPÓW ORAZ URZĄDZEŃ DO TERAPII DOŻYLNEJ

Z zachowaniem wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą strony uzgodniły, co następuje:

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz terapii dożylnej wyłącznie pod warunkami :

1.w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzeń w należytych stanie

2.przestrzegane zalecenia producenta dotyczące stosowania;

Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,

- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).



Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie - anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,• Lampy laserowe (w medycynie),• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO - (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny - lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne lub stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące lub Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{(P * 100)}{(PG * X * Y)}$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;



b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30;

Y = współczynnik likwidacyjny:

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane i lampy płaskie współczynnik 3

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytania do pakietu nr IV tj.:

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

1. Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia jak i okres ubezpieczenia na 12 m-cy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. W przypadku braku zgody wnioskujemy o wprowadzenie zapisu:

„Umowa obejmuje okres 36 miesięcy.

Umowy ubezpieczenia (polisy) wystawione zostają z okresami ubezpieczenia:

- w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia: od dnia 01.09.2024 do dnia 31.07.2025
- w drugim roku trwania umowy ubezpieczenia: od dnia 01.09.2025 do dnia 31.07.2026
- w trzecim roku trwania umowy ubezpieczenia: od dnia 01.09.2026 do dnia 31.07.2027

W drugim roku trwania umowy ubezpieczenia obowiązywać będą warunki i stawki jak w pierwszym roku pod warunkiem, że szkodowość z tytułu wszystkich zawartych ubezpieczeń w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia nie przekroczy 50%.

Badanie szkodowości z polisy za okres 9 m-cy

Przy przekroczeniu wskaźnika szkodowości Wykonawca może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia – okres wypowiedzenia 2 miesiące ze skutkiem na koniec okresu ubezpieczenia

W trzecim roku trwania umowy ubezpieczenia obowiązywać będą warunki i stawki jak w drugim roku pod warunkiem, że szkodowość z tytułu wszystkich zawartych ubezpieczeń w drugim roku trwania umowy ubezpieczenia nie przekroczy 50%.

Badanie szkodowości z polisy za okres 21 m-cy

Przy przekroczeniu wskaźnika szkodowości Wykonawca może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia – okres wypowiedzenia 2 miesiące ze skutkiem na koniec okresu ubezpieczenia

Przez szkodowość strony rozumieją stosunek sumy wypłaconych odszkodowań za szkody zgłoszone w trakcie trwania umowy ubezpieczenia i rezerw na pozostałe szkody zaistniałe w tym okresie ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu



należytej staranności mógł się dowiedzieć, do składki zainkasowanej z umów ubezpieczenia za ten okres.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dla klauzuli terroryzmu wnioskujemy o dodanie zapisy:
„Z zakresu ochrony wyłączony jest terroryzm nuklearny, chemiczny i biologiczny”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w/w zapisy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych zapisami SWZ, zastosowanie będą miały ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

5. Prosimy o informację:

- a) czy w ubezpieczonych lokalizacjach występuje podział na strefy pożarowe
- b) Jaka jest wartość największej strefy pożarowej w ubezpieczonych lokalizacjach wraz z budynkami i mieniem ruchomym się tam znajdującym

Odpowiedź:

a) **Tak**

b) **Największa strefa pożarowa:**

- szpital PCK: Budynek nr 9, pow. 2 139 m²,
- szpital św. Wincentego a Paulo: Budynek A Poradni Przychodni, pow. 2 886 m²,
- Centrum medyczne Smoluchowskiego w Gdańsku: Budynek C, 14896 m²
- Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Kaszubskie Centrum Chorób Serca i Naczyń (parter i piętro – Oddział Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej oraz Blok Operacyjny), pow. 2956 m².

Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie jaka jest wartość największej strefy pożarowej, ponieważ księgowość w Spółce nie jest prowadzona z podziałem na strefy pożarowe.

6. Zgodnie z wykazem są dwie lokalizacje nieużytkowane tj. Zakład Patomorfologii o wartości 607 368,09 oraz kotłownia i skład opału o wartości 3 811 290,49 – wnioskujemy o:

- a) wyłączenie budynków z ochrony.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- b) Potwierdzenie, że nieużytkowa są tylko te dwa budynki, które na dzień dzisiejszy są wskazane w wykazie jako nieużytkowane

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

– jeżeli jeszcze jakieś występują wnioskujemy również o ich wyłączenie z ubezpieczenia.

Odpowiedź: nie występują.



7. Przy braku zgody na wyłączenie prosimy o informację dotyczącą budynków nieużytkowanych:

a) Czy i jakie były szkody w przeszłości u Klienta w budynkach nieużytkowanych

Odpowiedź: brak zgłaszanych szkód.

b) Jaki jest stan techniczny budynków

Odpowiedź: po termomodernizacji w 2023 – stan ogólny dobry

c) Czy są ogrodzone, dozorowane

Odpowiedź: posesja szpitala jest ogrodzona.

d) Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje

Odpowiedź: tak.

e) Czy wszystkie maszyny i urządzenia są odłączone od źródła zasilania

Odpowiedź: tak

f) Od kiedy Zamawiający jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych i od kiedy są nieużytkowane

Odpowiedź: budynki oddane do użytkowania w 1981r. – wyłączone z użytkowania w 2022r.

g) Jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych

Odpowiedź: parking pracowniczy i tereny zielone

h) Co Zamawiający zamierza zrobić z budynkami nieużytkowanymi? Czy jest określony jakiś cel?

Odpowiedź: adaptacja pomieszczeń na inne cele użytkowe.

i) Czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbiórki?

Odpowiedź: budynki przeznaczone są do remontu.

jeśli tak ponownie wnioskujemy o wyłączenie z ubezpieczenia oraz wnioskujemy o wprowadzenie do klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni:

a) Wprowadzenie limitu dla mienia nieużytkowanego w wysokości 200 000,00 PLN przy wartości szkody nie mniej niż 1 000,00

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

b) ograniczenie zakresu do flexa

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zakres Flexa plus ryzyko powodzi, huraganu, deszczu nawalnego, gradu, naporu śniegu i lodu.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

8. Wnioskujemy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są obiekty na trwałe związane z gruntem.



Jeżeli jednak takie występuje prosimy o informację jakie to obiekty, ile ich jest, jaka jest ich wartość oraz do czego służą (jakie mienie jest przechowywane)

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Obiekty na trwale związane z gruntem ich wartość podana jest w załączniku do SWZ, tj. Rejestr majątku.

9. Prosimy o informację, czy, a jeśli tak, to które z budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków? Prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź:

- 1) Szpital św. Wincentego a Paulo - Kompleks szpitalny znajduje się w „Historycznym układzie śródmieścia Gdyni” wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków. Ponadto w gminnej ewidencji zabytków miasta Gdynia pod numerem 1543 wpisany został budynek szpitalny „A”.
- 2) Szpital Morski im. PCK – zespół zabudowań szpitala jest wpisany w gminną ewidencję zabytków.

Wartości zgodnie z załącznikiem Rejestr majątku.

Jeżeli występują wnioskujemy o wprowadzenie zapisu:

„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że

W przypadku wystąpienia szkody w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR (Katalog Nakładów Rzeczowych) oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD dla obiektów zabytkowych.

Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej, pamiątkowej lub sentymentalnej przedmiotu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

10. Prosimy o informację jakie mienie zaliczane jest do środków obrotowych.

Odpowiedź: do środków obrotowych zaliczamy szeroko rozumiane leki, sprzęt i materiały medyczne jedno i wielorazowe, odczynniki, krew i materiały krwiopochodne, sprzęt i artykuły gospodarcze i czystościowe

Jeżeli są to leki, szczepionki, krew wnioskujemy o wprowadzenie zapisu:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- mechanicznego uszkodzenia opakowania,
- niewłaściwego przechowywania mienia,
- planowanych przerw w dostawie energii oraz przerw wynikających z nieuregulowanych zobowiązań wobec zakładu energetycznego,
- uszkodzenia towarów, których okres ważności upływa na dzień przed datą szkody oraz w towarach przeterminowanych,
- straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

11. Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia krew ? jeżeli tak prosimy o podanie wartości.

Odpowiedź: zamawiający zgłasza do ubezpieczenia krew. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie udzielić informacji o jej wartości.

12. Wnoskujemy o wyłączenie środków obrotowych z ryzyka ubezpieczenia szyb.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

13. Wnoskujemy o potwierdzenie, że podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie eklektyczne, telekomunikacyjne, światłowodowe) oraz wszelkie linii transmisyjne znajdują się w odległości nie większej niż 300 m od ścian ubezpieczanych budynków jak i budowli.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza dla lokalizacji Szpital Morski im. PCK i Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, natomiast dla Szpitala św. Wincentego a Paulo nie potwierdza. Szpital św. Wincentego a Paulo znajduje się w centrum miasta i Zamawiający nie jest w stanie stwierdzić, że wskazane powyżej linie znajdują się w odległości 300mm od ścian budynków i budowli.

14. Wnoskujemy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażenie radioaktywnym, energia jądrową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

15. Wnoskujemy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wraz z dodatkowymi rozszerzeniami zakresu ubezpieczenia Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

16. Wnoskujemy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wraz z dodatkowymi rozszerzeniami zakresu ubezpieczenia Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty usunięcia wad materiałowych, błędów projektowych, wadliwego wykonania, wad wewnętrznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

17. Wnoskujemy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wraz z dodatkowymi rozszerzeniami zakresu ubezpieczenia Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeniewierzenie, niewyjaśnione/tajemnicze zniknięcie

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza



18. Wnioskujemy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pęknięcie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego.

19. Wnioskujemy o potwierdzenie, że zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wylądowaniami atmosferycznymi i przepięciami. Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wylądowaniami atmosferycznymi i przepięciami są:

- 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta
- 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: aparatura medyczna i sprzęt jest zainstalowany i konserwowany zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń.

20. Wnioskujemy o wykaz mienia ruchomego w zgłoszonego w ramach wszystkich grup KŚT.

Odpowiedź: w załączeniu do niniejszych odpowiedzi. Załącznik objęty jest klauzulą poufności dlatego zostanie dostarczony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ.

21. Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii wnioskujemy o:

- a) Zmianę limitu na 2 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- b) Wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Szkody elektryczne – wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Mienie ruchome użyczone dla szpitala PCK – prośba o potwierdzenie, że ma być suma ubezpieczenia jak w szczególnym wykazie tj. 2 059 036,44 PLN (w zestawieniu łącznym jest 779 336,44 PLN)



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w Rejestrze majątku, który stanowi załącznik nr 14 do SWZ w zakładce „Mienie użyczone (PCK) w kolumnie lokalizacja znajdują się Szpital Morski im. PCK w Gdyni oraz Szpital Św. Wincentego a Paulo. Wartość mienia użyczonego Szpital Morski im. PCK w Gdyni wynosi 779 336,44 zł, a Szpital Św. Wincentego a Paulo 1 279 700 zł co łącznie daje kwotę 2 059 036,44 PLN.

24. Prosimy o informację na temat zabezpieczenia sprzętu elektronicznego o wartości powyżej 1 mln zł w zakresie:

1) czy urządzenia jak wyżej posiadają zabezpieczenia przepięciowe T1 i T2 (dawne B i C),

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Urządzenia są podłączone zgodnie z wymaganiem producenta.

2) czy urządzenia jak wyżej są zasilane przez UPS (jeżeli nie w całości to jaki procentowy udział urządzeń zasilanych jest przez UPS).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. W Szpitalu Wincentego a Paulo jest to 80%.

25. Prosimy o następujące zmiany w klauzuli kradzieży zwykłej:

a) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500, 00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

b) zmianę limitu na 20 000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

c) wprowadzenie zapisu:

„Niezależnie od wyłączeń wymienionych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,

- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie - nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie - powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo - śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis:

„Niezależnie od wyłączeń wymienionych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,

- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie od chwili powzięcia informacji o szkodzie - powiadomienie o zdarzeniu organów



dochodzeniowo - śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody”

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

26. Wnoskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczenia mienia i EEI).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

27. Prosimy o wyłączenie szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach (dotyczy ubezpieczenia mienia i EEI).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

28. W odniesieniu do ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego, prosimy o potwierdzenie, że czynniki chłodzące takie jak: hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne i nie będą podlegać odszkodowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że czynniki chłodzące takie jak: hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne i nie będą podlegać odszkodowaniu jeśli ich utrata wynikała z naturalnej eksploatacji. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

29. Klauzula przeniesienia mienia (nr 25) – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiając nie wyraża zgody.

30. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu do 10.000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 10 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

31. Jeżeli przedmiotem ubezpieczana maja być zestawy NMR wnoskujemy o wprowadzenie zapisu:

„Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę w urządzeniu do rezonansu magnetycznego pod warunkiem, że:

1. Istnieje ważna umowa z podmiotem zewnętrznym o konserwację tych urządzeń.
2. Stosowane czynniki chłodzące takie, jak hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne sprzętu elektronicznego i nie będą podlegać odszkodowaniu.
3. Koszt związany z rozgrzaniem i schłodzeniem kriostatu będzie podlegać odszkodowaniu wyłącznie pod warunkiem, że jest bezpośrednią konsekwencją szkody w urządzeniu objętej ochroną ubezpieczeniową. Utworzenie się lodu nie będzie uważane za uszkodzenie.



4. Koszt wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez wytwórcę będzie objęty ochroną, jeżeli takie oprogramowanie zostanie utracone jako bezpośrednia konsekwencja całkowitej szkody w urządzeniu, podlegającej odszkodowaniu zgodnie z owu oraz jeżeli koszt oprogramowania był ujęty w sumie ubezpieczenia dla urządzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pyt nr. 40 ze strony 13.

32. Dla zakresu jak niżej wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości 300 000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia tj.

„Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

33. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wnioskujemy o zmianę limitu dla dewastacji na 200 000,00 PLN i ryzyko graffiti na 20 000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Dla maszyn i urządzeń od uszkodzeń wnioskujemy o wprowadzenie fransyz redukcyjnych:

Dla sprzętu do 10 lat - 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dla sprzętu starszego niż 10 lat – 5 % wartości szkody niemniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Wnioskujemy o wykreślenie z zakresu:

„Wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Dla klauzuli technologicznej wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 30 ze strony nr 9.

37. Wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli:

Klauzula Cyber

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;



1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie stratą lub utratą Danych elektronicznych



przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowią będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wprowadzenie wnioskowanej klauzuli do OPZ nie jest konieczne, ponieważ w sprawach nieuregulowanych w OPZ/SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogóle Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

38. Wnioskujemy o włączenie poniższej klauzuli chorób zakaźnych:

„Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi uszkodzeniami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wprowadzenie wnioskowanej klauzuli do OPZ nie jest konieczne, ponieważ w sprawach nieuregulowanych w OPZ/SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogóle Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

39. Wnioskujemy o włączenie do zakresu dla sprzętu elektronicznego poniższych klauzul wraz z treścią::

a) **KLAUZULA UBEZPIECZENIA LAMP OD WSZYSTKICH RYZYK**



Ustala się iż odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, eksplozji, huraganu, celowego zniszczenia przez osoby trzecie lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie- anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,• Lampy laserowe (w medycynie),• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• spLampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.



b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \cdot x \cdot 100}{PG \cdot X \cdot Y}$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a)	nowo zakupione lampy na gwarancji producenta	współczynnik 1;
b)	lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji	współczynnik 0,75;
c)	lampy nie posiadające gwarancji producenta	współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a)	lampy rentgenowskie	współczynnik 2
b)	lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie	współczynnik 3

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pyt nr 40 ze strony 13.

b) KLAUZULA URZĄDZEŃ DO JĄDROWEGO REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę w urządzeniu do rezonansu magnetycznego pod warunkiem, że:

1. Istnieje ważna umowa z podmiotem zewnętrznym o konserwację tych urządzeń.
2. Stosowane czynniki chłodzące takie, jak hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne w myśl §17 ust. 1 pkt 1 owu sprzętu elektronicznego i nie będą podlegać odszkodowaniu.
3. Koszt związany z rozgrzaniem i schłodzeniem kriostatu będzie podlegać odszkodowaniu wyłącznie pod warunkiem, że jest bezpośrednią konsekwencją szkody w urządzeniu objętej ochroną ubezpieczeniową. Utworzenie się lodu nie będzie uważane za uszkodzenie.



4. Koszt wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez wytwórcę będzie objęty ochroną, jeżeli takie oprogramowanie zostanie utracone jako bezpośrednia konsekwencja całkowitej szkody w urządzeniu, podlegającej odszkodowaniu zgodnie z owu oraz jeżeli koszt oprogramowania był ujęty w sumie ubezpieczenia dla urządzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pyt nr 40 ze strony 13.

c) Klauzula dotycząca endoskopów;

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że endoskopy są objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że:

1. W całym okresie użytkowania aparatu stosowane są odpowiednie środki zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewodu endoskopu wskutek ugryzienia przez pacjenta.

2. Elementy wyposażenia (np. zaciski, sondy) są wprowadzane wyłącznie, gdy endoskop nie jest zagięty.

3. Przed rozpoczęciem głównej procedury czyszczenia przeprowadzono manualną próbę szczelności zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Surowo przestrzega się odnośnych zaleceń producenta dotyczących właściwego stosowania, opieki nad sprzętem i przechowywania.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pyt nr 40 ze strony 13.

40. Rozszerzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk klauzul z pkt. 39 tj,

a) KLAUZULA UBEZPIECZENIA LAMP OD WSZYSTKICH RYZYK

b) KLAUZULA URZĄDZEŃ DO JĄDROWEGO REZONANSU MAGNETYCZNEGO

c) Klauzula dotycząca endoskopów;

d) Dodatkowe warunki ubezpieczenia sprzętu przenośnego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, treść zgodnie z odpowiedzią na pyt nr 40 ze strony 13. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

41. Wnioskujemy o wprowadzenie dla mienia od wszystkich ryzyk i dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klauzuli sankcji o treści:

„Wykonawca nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzebraniem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wprowadzenie wnioskowanej klauzuli do OPZ nie jest konieczne, ponieważ w sprawach nieuregulowanych w OPZ/SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogółe Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

42. Jeżeli w ubezpieczeniu mienia został zgłoszony sprzęt przenośny użytkowany poza miejscem ubezpieczenia wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli:



„Ubezpieczenie sprzętu przenośnego

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli uzgodniono, że Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym używanym poza miejscem ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1. W przypadku szkody polegającej na kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz upuszczenia stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 5% wartości szkody, jednak nie mniejsza niż ustalona w umowie ubezpieczenia (polisie) kwota franszyzy redukcyjnej.

2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku z pojazdu pod warunkiem, że:

1) pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję),

2) został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu (zamknięty na wszystkie zamki i włączony sprawnie działający minimum jeden system zabezpieczający pojazd przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem),

3) kradzież z włamaniem nastąpiła w godzinach 6.00 – 22.00 (ograniczenie czasowe nie ma zastosowania, gdy pojazd był zaparkowany na parkingu strzeżonym albo w garażu zamkniętym i zabezpieczonym: drzwi wejściowe do garażu muszą być zamknięte, na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub elektroniczny system zamykania drzwi garażowych lub zamykany na jeden zamek wielozastawkowy montowany przez producenta tych drzwi. Za zamek wielozastawkowy uważa się zamek, do którego klucz ma w łopatkę więcej niż cztery żłobienia prostopadłe do trzonu),

4) ubezpieczony przedmiot był przechowywany wewnątrz pojazdu w sposób uniemożliwiający zobaczenie go z zewnątrz, np. w bagażniku.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek przewożenia ubezpieczonego sprzętu drogą lotniczą.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na poniższą treść:

Ubezpieczenie sprzętu przenośnego

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli uzgodniono, że Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym używanym poza miejscem ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku z pojazdu pod warunkiem, że:

1) pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję),

2) został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu (zamknięty na wszystkie zamki i włączony sprawnie działający minimum jeden system zabezpieczający pojazd przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem),

3) kradzież z włamaniem nastąpiła w godzinach 6.00 – 22.00 (ograniczenie czasowe nie ma zastosowania, gdy pojazd był zaparkowany na parkingu strzeżonym albo w garażu zamkniętym i zabezpieczonym: drzwi wejściowe do garażu muszą być zamknięte, na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub elektroniczny system zamykania drzwi garażowych lub zamykany na jeden zamek wielozastawkowy montowany przez producenta tych drzwi. Za zamek wielozastawkowy uważa się zamek, do którego klucz



ma w łopatkę więcej niż cztery żłobienia prostopadle do trzonu),

4) ubezpieczony przedmiot był przechowywany wewnątrz pojazdu w sposób uniemożliwiający zobaczenie go z zewnątrz, np. w bagażniku.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek przewożenia ubezpieczonego sprzętu drogą lotniczą.”

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

43. Dla klauzuli reprezentantów wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: „Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu (dewastacji).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

44. Dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla uderzenia pojazdu należącego do Zamawiającego lub jego pracowników w wysokości 200 000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

45. Dla klauzuli automatycznego pokrycia dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wnioskujemy o zmianę limitu na:

„Limit 10% sumy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 15 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27 ze strony 8.

46. Dla klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym wnioskujemy o zmianę limitu na:

„Limit 10% sumy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 3 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27 ze strony 8.

47. Dla klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych wnioskujemy o wprowadzenie zapisu jak i akceptację zaproponowanych zmian w limitach:

„Klauzula ma zastosowanie pod warunkiem, że:

a. prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami

b. wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano - montażowych w okresie ubezpieczenia nie przekroczy łącznie 5 000 000,00 PLN, a pojedynczego kontraktu 1 000 000,00 PLN

c. realizacja drobnych robót budowlano - montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,

d. drobne roboty budowlano - montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku / eksploatacji.”

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28 ze strony 8.



48. Dla klauzuli nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto wnoskujemy o:

a) Przeniesienie do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29 ze strony 8.

b) Wprowadzenie zapisu: suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

c) Zmniejszenie limitu do 500 000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 1.000.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

49. Dla klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia wnoskujemy w zmianę limitu na 500 000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

50. Dla klauzuli transportowej wnoskujemy o zmianę limitu na 500 000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

51. Wnoskujemy o przeniesienie klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

52. Dla klauzuli zwiększonych kosztów działalności w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wnoskujemy o wprowadzenie:

a) franszyza redukcyjna – 3 dni robocze

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

b) okres odszkodowawczy: 6 m-cy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

c) zmianę limitu na 500 000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

53. Dla klauzuli zwiększonych kosztów działalności w ubezpieczeniu na warunkach sprzętu elektronicznego wnoskujemy o wprowadzenie:

a) franszyza redukcyjna – 3 dni robocze dla kosztów proporcjonalnych, 10% wartości szkody dla kosztów nieproporcjonalnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



b) okres odszkodowawczy: 3 m-ce

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

c) zmianę limitu na 500 000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

54. Dla klauzuli składowania mienia prosimy o:

a) informację, jakie mienie jest składowane bezpośrednio na podłodze

Odpowiedź: w pomieszczeniach magazynowych na paletach euro różnego rodzaju asortyment medyczny w kartonach m.in. . rękawice, podkłady, prześcieradła, pojemniki na odpady oraz asortyment biurowy/gospodarczy: typu woda, papier ksero.

b) Zmianę limitu na 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

55. Dla klauzuli elementów nieuszkodzonych wnioskujemy o zmianę limitu na 100 000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

56. Dla klauzuli katastrofy budowlanej wnioskujemy o zmianę limitu na 5 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

57. Dla klauzuli przeniesienia mienia wnioskujemy o wprowadzenie limitu 200 000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

58. Dla zakresu jak niżej wnioskujemy o wprowadzenie dla działania człowieka w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i dla sprzętu elektronicznego, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania”

a) limitu w wysokości 500 000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

b) franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody niemniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

59. Dla klauzuli technologicznej wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



60. Wnoskujemy dla całego zakresu mienia od wszystkich ryzyk wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN z wyjątkiem wskazanych w klauzulach/dla danego zakresu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej, jednocześnie wprowadza franszyzę integralną w wysokości 1 000 zł.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

61. Wnoskujemy dla sprzętu elektronicznego wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody niemniej niż 1 000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

62. Wnoskujemy o znane limitu dla ubezpieczenia danych i oprogramowania do 2 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

63. Wnoskujemy o zmianę limitu dla zwiększonych kosztów działalności w ubezpieczeniu na warunkach sprzętu elektronicznego do 1 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

64. Zgodnie z zapisami umowy jak i zgodnie z zapisami zakresowymi - Wykonawca ma wskazać w umowie generalnej składki za poszczególne przedmioty ubezpieczenia oraz objąć ochroną jeżeli chodzi o sprzęt elektroniczny – dlatego prosba o podanie dokładnie sum ubezpieczenia na poszczególne sprzęty z podziałem na stacjonarny medyczny, niemedyczny, przenośny medyczny/niemedyczny. :

Zapis z umowy:

„Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk – sprzęt medyczny

W ubezpieczeniu sprzętu stacjonarnego zastosowano stawkę (w %):

W ubezpieczeniu sprzętu przenośnego zastosowano stawkę (w %):

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk – sprzęt niemedyczny

W ubezpieczeniu sprzętu stacjonarnego zastosowano stawkę (w %):

W ubezpieczeniu sprzętu przenośnego zastosowano stawkę (w %):”

Odpowiedź: cała elektronika jest sprzętem medycznym, wartość sprzętu stacjonarnego to 83 573 651,53 zł, przenośnego 16 146 301,81 zł. W związku z powyższym z umowy wykreśla się:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk – sprzęt niemedyczny

W ubezpieczeniu sprzętu stacjonarnego zastosowano stawkę (w %):

W ubezpieczeniu sprzętu przenośnego zastosowano stawkę (w %):”

W załączeniu poprawiona Umowa dla zadań pakietu IV.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

65. W związku z zakresem, jaki jest wskazany ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego – uprzejma prosba o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia na warunkach



elektronicznych ma być inny niż wskazany w wykazach (gdzie jest tylko sprzęt medyczny na kwotę 99 719 953,34 PLN) – jeżeli tak wnioskujemy o wykazy wraz z podaniem wartości, lokalizacji i roku produkcji.

- a) Sprzętu przenośnego wraz z podaniem roku produkcji
- b) Sprzętu stacjonarnego wraz z podziałem na lokalizacje
- c) Telefonów komórkowych

Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk jest mienie wykazane w załączniku nr 14 do SWZ, tj. Rejestr majątku zakładka „Mienie – budynki i lokale”, Mienie – budowle, Mienie - ruchomości”

Przedmiotem ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk jest mienie wykazane w załączniku nr 14 do SWZ, tj. Rejestr majątku zakładka „Sprzęt elektroniczny”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

66. Wnioskujemy o znane przyjętej wartości do ubezpieczenia dla:

- a) Środki obrotowe na – wg cen nabycia/zakupu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- b) mienie pracownicze, mienie pacjentów, mienie osób trzecich - wg wartości rzeczywistej

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

67. Wnioskujemy o informacje na temat kolektorów słonecznych, solarów, ogniwo fotowoltaicznych, instalacji fotowoltaicznych tj.

Odpowiedź:

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Instalacja fotowoltaiczna

- a) Podanie szczegółowych sum ubezpieczenia wraz z podaniem lokalizacji

Odpowiedź: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, Budynek Kuchni i Pralni, 236 160,00 zł brutto

- b) Jeżeli chodzi o instalacje fotowoltaiczne dodatkowo wnioskujemy o następujące informacje:

- kiedy instalacja została oddana do eksploatacji

Odpowiedź: 30.09.2022

- producent, typ i ilość modułów

Odpowiedź: LONGI, LR-60HPH 350 ~ 380M, ilość modułów 107

- producent, typ i ilość falowników

Odpowiedź: Foxess, SERIA T (G3) ilość falowników 2 szt

- nominalna szczytowa moc urządzenia

Odpowiedź: 40000 Wp



- miejsce instalacji (montażu) :

" czy na obiekcie (jeśli tak to jakim i czy na dachu płaskim, czy pochyłym; a może na fasadzie...)

" montaż przy podłożu

Odpowiedź: dach płaski

- czy przedstawiono ekspertyzę statyczną instalacji dachowej lub gruntowej (podparcia konstrukcji)

Odpowiedź: NIE

- czy zapewniono ochronę antyprzebieciową

Odpowiedź: TAK

- czy zainstalowano urządzenia antywłamaniowe (śruby mocujące, specjalne profile, złącza sztywne itp.)

Odpowiedź: NIE

- czy instalacja jest monitorowana przez system zdalny

Odpowiedź: TAK

Szpital Morski im. PCK

Instalacja fotowoltaiczna

a) Podanie szczegółowych sum ubezpieczenia wraz z podaniem lokalizacji

Odpowiedź: Szpital Morski im. PCK, Budynek nr 28, 90 418,53 zł brutto

b) Jeżeli chodzi o instalacje fotowoltaiczne dodatkowo wnioskujemy o następujące informacje:

- kiedy instalacja została oddana do eksploatacji

Odpowiedź: 04.2023 i 05.2024

- producent, typ i ilość modułów

Odpowiedź: Jinko Solar, JKM420N-54HL4-B N-type Full Black, 10 szt., JA Solar, JAM60S21 355-375/MR ORAZ JAM72S30 530-555/MR,

- producent, typ i ilość falowników

Odpowiedź: Foxess, T15G3, 1 szt., Solplanet, ASW 3-20-K-LT-G2 Pro, 1 szt.

- nominalna szczytowa moc urządzenia

Odpowiedź: 10,2 kW

- miejsce instalacji (montażu) :

" czy na obiekcie (jeśli tak to jakim i czy na dachu płaskim, czy pochyłym; a może na fasadzie...)



" montaż przy podłożu

Odpowiedź: dach płaski

- czy przedstawiono ekspertyzę statyczną instancji dachowej lub gruntowej (podparcia konstrukcji)

Odpowiedź: Nie

- czy zapewniono ochronę antyprzebieciową

Odpowiedź: Tak

- czy zainstalowano urządzenia antywłamaniowe (śruby mocujące, specjalne profile, złącza sztywne itp.)

Odpowiedź: Instalacja zamontowana zgodnie z wytycznymi producenta.

- czy instalacja jest monitorowana przez system zdalny

Odpowiedź: Tak – system BMS

Instalacja solarna nr 1

a) Podanie szczegółowych sum ubezpieczenia wraz z podaniem lokalizacji

Odpowiedź: Szpital Morski im. PCK, Budynek nr 2, Zamawiający nie jest w stanie określić wartości instalacji, wartość instalacji została wprowadzone w wartość budynku na której jest zamontowana.

b) Jeżeli chodzi o instalacje fotowoltaiczne dodatkowo wnioskujemy o następujące informacje:

- kiedy instancja została oddana do eksploatacji

Odpowiedź: 2011

- producent, typ i ilość modułów

Odpowiedź: Immergas, EP2.6 (34 szt.), EPMH2.65 (7szt.)

- producent, typ i ilość falowników

Odpowiedź: Nie dotyczy

- nominalna szczytowa moc urządzenia

Odpowiedź: 70 kW

- miejsce instancji (montażu) :

" czy na obiekcie (jeśli tak to jakim i czy na dachu płaskim, czy pochyłym; a może na fasadzie...)

" montaż przy podłożu

Odpowiedź: dach płaski

- czy przedstawiono ekspertyzę statyczną instancji dachowej lub gruntowej (podparcia konstrukcji)



Odpowiedź: Nie

- czy zapewniono ochronę antyprzepięciową

Odpowiedź: Tak

- czy zainstalowano urządzenia antywłamaniowe (śruby mocujące, specjalne profile, złącza sztywne itp.)

Odpowiedź: Instalacja zamontowana zgodnie z wytycznymi producenta.

- czy instalacja jest monitorowana przez system zdalny

Odpowiedź: Nie

Instalacja solarna nr 2

a) Podanie szczegółowych sum ubezpieczenia wraz z podaniem lokalizacji

Odpowiedź: Szpital Morski im. PCK, Budynek nr 9, Zamawiający nie jest w stanie określić wartości instalacji, wartość instalacji została wprowadzone w wartość budynku na której jest zamontowana.

b) Jeżeli chodzi o instalacje fotowoltaiczne dodatkowo wnioskujemy o następujące informacje:

- kiedy instalacja została oddana do eksploatacji

Odpowiedź: 2011

- producent, typ i ilość modułów

Odpowiedź: Immergas, EP2.6 (35 szt.)

- producent, typ i ilość falowników

Odpowiedź: Nie dotyczy

- nominalna szczytowa moc urządzenia

Odpowiedź: 60 kW

- miejsce instalacji (montażu) :

" czy na obiekcie (jeśli tak to jakim i czy na dachu płaskim, czy pochyłym; a może na fasadzie...)

" montaż przy podłożu

Odpowiedź: dach płaski

- czy przedstawiono ekspertyzę statyczną instalacji dachowej lub gruntowej (podparcia konstrukcji)

Odpowiedź: Nie

- czy zapewniono ochronę antyprzepięciową

Odpowiedź: Tak



- czy zainstalowano urządzenia antywłamaniowe (śruby mocujące, specjalne profile, złącza sztywne itp.)

Odpowiedź: Instalacja zamontowana zgodnie z wytycznymi producenta.

- czy instalacja jest monitorowana przez system zdalny

Odpowiedź: Nie

Centrum Medyczne Smoluchowskiego - GDAŃSK

Instalacja solarna

a) Podanie szczegółowych sum ubezpieczenia wraz z podaniem lokalizacji

Odpowiedź: Centrum Medyczne Smoluchowskiego, budynek F, 500 408,54 zł brutto

b) Jeżeli chodzi o instalacje fotowoltaiczne dodatkowo wnoskujemy o następujące informacje:

- kiedy instalacja została oddana do eksploatacji

Odpowiedź: 06.05.2011 r.

- producent, typ i ilość modułów

Odpowiedź: VISSMANN, VITOSOL 100-F SH1A, 80 modułów

- producent, typ i ilość falowników

Odpowiedź: nie dotyczy

- nominalna szczytowa moc urządzenia

Odpowiedź: 111kW

- miejsce instalacji (montażu) :

"czy na obiekcie (jeśli tak to jakim i czy na dachu płaskim, czy pochyłym; a może na fasadzie...)

" montaż przy podłożu

Odpowiedź: dach płaski

- czy przedstawiono ekspertyzę statyczną instalacji dachowej lub gruntowej (podparcia konstrukcji)

Odpowiedź: nie dotyczy

- czy zapewniono ochronę antyprzebieciową

Odpowiedź: nie dotyczy

- czy zainstalowano urządzenia antywłamaniowe (śruby mocujące, specjalne profile, złącza sztywne itp.)

Odpowiedź: nie zainstalowano, brak swobodnego dostępu na dach

- czy instalacja jest monitorowana przez system zdalny

Odpowiedź: nie



68. Wnioskujemy o:

a) Uaktualnienie informacji na temat szkodowości

Odpowiedź: Szkodowość podana na dzień zgodnie z SWZ.

b) Informację, czy powstały zdarzenia które mogą skutkować powstanie szkody/zgłoszeniem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkody zgłaszane są do ubezpieczyciela niezwłocznie.

69. Wnioskujemy o udostępnienie w wersji edytowalnej załącznika: Załącznik nr 1 Szczegółowe warunki zamówienia-1

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Do niniejszych odpowiedzi załączony zostaje Załącznik nr 15 tj. Informacje do oceny ryzyka, uzupełniony o dodatkowe dane.

Załącznik objęty jest klauzulą poufności dlatego zostanie dostarczony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Eugeniusz Starzyński