

Zasady i wymagania środowiskowe, BHP i ppoż. obowiązujące w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Aby spełnić wymagania Rozporządzenia EMAS i zrealizować założenia Polityki Środowiskowej Grupy ENERGA (dalej: Polityka), ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA (dalej: Spółka) oczekuje:

I. Zobowiązania Wykonawcy

1. Przestrzegać wszystkie obowiązujące przepisy prawa.
2. Zapoznać się z zasadami wskazanymi w Polityce Środowiskowej Grupy ENERGA oraz przestrzegać procedury postępowania zawarte w niniejszym dokumencie.
3. Posiadać wszelkie wymagane prawem pozwolenia w zakresie realizowanych prac.
4. Zapewnić, że wszyscy pracownicy Wykonawcy, jak również pracownicy podwykonawców, którym podzlecono prace w części lub w całości, są zapoznani i stosują się do tych wymagań.
5. Dostarczyć do osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy ze strony Spółki listę pracowników (*Wzór: formularz nr 1*), którzy będą realizować prace objęte zakresem konkretnej Umowy, oraz kopie ich wymaganych uprawnień.
6. Opracować i przed rozpoczęciem prac dostarczyć do osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy ze strony Spółki wykaz substancji chemicznych (*Wzór: Formularz nr 2*) oraz aktualne karty charakterystyki tych substancji, jeśli zakres prac wymaga ich użycia. W przypadku użycia innych substancji niż zadeklarowane Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić przekazany wykaz. Karty charakterystyki muszą być dostępne w miejscu, gdzie znajdują się takie substancje.
7. Zapewnić, że pracownicy przydzieleni do realizacji prac posiadają odpowiednie uprawnienia, kompetencje, szkolenia BHP, badania lekarskie i wiedzę z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy oraz znają zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.
8. Prowadzić prace w sposób zapobiegający zanieczyszczeniom powietrza, gleby, wody i urządzeń kanalizacyjnych węglowodorami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi.
9. Zapewnić, że wszystkie substancje chemiczne posiadają oryginalne lub czytelne oznaczenia w języku polskim. Jeśli substancje chemiczne są przelewane do pojemników innych niż oryginalne, pojemniki powinny być oznaczone w sposób jasno określający ich zawartość. Zabrania się używania substancji chemicznych w pojemnikach sugerujących, że ich zawartość nadaje się do spożycia.
10. Zapewnić taki sposób magazynowania substancji chemicznych i wytwarzanych odpadów, który zapobiega zanieczyszczeniom powietrza, gleby i wód.
11. Magazynować substancje chemiczne i wytwarzane odpady w miejscach wskazanych przez osobę odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Spółki.
12. Usunąć niewykorzystane substancje chemiczne i odpady powstałe wskutek prowadzonych przez siebie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. Przyjąć na siebie obowiązek wytwórcy odpadów powstałych wskutek prowadzonych prac, chyba że Umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. W przypadku przyjęcia na siebie obowiązku wytwórcy odpadów, przedstawić kopie decyzji na wytwarzanie odpadów. Nieprzedstawienie kopii decyzji na wytwarzanie odpadów jest jednoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy o braku konieczności jej posiadania.

14. Przedstawić po zakończeniu prac objętych Umową, a w przypadku umów długoterminowych do 31.01. każdego roku, pisemne informacje o rodzajach, ilości i sposobach zagospodarowania wytworzonych odpadów (*Wzór: formularz nr 3, wymagane jest dostarczenie podpisanej wersji papierowej oraz wersji elektronicznej w formie pliku Excel; plik Excel dostarczyć, jeśli wytworzono odpady*). Wskazany dokument stanowi nieodzowny załącznik protokołu odbioru prac.
15. Przestrzegać postanowień zawartych w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzędzeniach Energetycznych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.
16. Używać narzędzi i wyposażenia do realizacji zleconych prac będących we właściwym stanie technicznym.
17. Prowadzić prace w sposób ograniczający emisję hałasu do środowiska.
18. Zapewnić, że pracownicy Wykonawcy stosują ubrania robocze, obuwie i środki ochrony indywidualnej adekwatne do rodzaju prac, które mają być wykonywane, i występujących zagrożeń (Rozdział I.1).
19. Wyposażyć i dopilnować obowiązków stosowania na terenie EEO SA kamizelek odblaskowych z logo Firmy i kasków ochronnych.
20. Utrzymywać w czystości miejsca prowadzenia prac.
21. Podjąć stosowne działania zapobiegawcze w przypadku wystąpienia ryzyka powstania szkody w środowisku naturalnym.
22. Niezwłocznie podjąć działania w celu ograniczenia negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego w przypadku wystąpienia szkody w środowisku.
23. Przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody w środowisku naturalnym i szkody u osób trzecich w związku z pracami objętymi Umową, w tym pracami swoich podwykonawców, oraz podjąć stosowne działania naprawcze.

I.1 Zagrożenia występujące na terenie Spółki

Pracownicy Wykonawcy podczas realizacji Umowy na terenie Spółki mogą być narażeni na następujące zagrożenia:

- Awarie i inne niesprawności czynnika materialnego
- Czynniki chemiczne
- Drgania mechaniczne (wibracja)
- Hałas
- Obciążenie fizyczne
- Obciążenie psychiczne
- Oddziaływanie mikroklimatu (zimnego, gorącego, zmiennego)
- Oddziaływanie pola elektrycznego lub magnetycznego
- Porażenie prądem elektrycznym (oparzenie łukiem elektrycznym)
- Pożar, wybuch
- Skaleczenie o ostre, wystające elementy (ostrza, ostre krawędzie, szorstkie powierzchnie)
- Uderzenie człowieka o nieruchome czynniki materialne (ciasne niskie przestrzenie, przejścia, dojścia itp.)
- Uderzenie, pochwycenie, przygniecenie człowieka przez maszyny, ich części, urządzenia, narzędzia, środki transportu itp.
- Uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadający, wysypujący, wylewający się czynnik materialny (obluzowane części maszyn, narzędzia, materiały, kamienie, bryły węgla itp.)
- Uderzenie, przygniecenie przez czynniki materialne transportowane ręcznie lub mechanicznie
- Upadek na tym samym poziomie (potknięcie się, poślizgnięcie)
- Upadek z wysokości lub w zagłębienie

- Utonięcie
- Zapylenie (pyły przemysłowe)
- Zetknięcie się z gorącymi lub zimnymi powierzchniami, lub też czynnikami

I.2 Zasady i wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pożarowego.

1. W obiektach znajdujących się na terenie Spółki i na terenach przyległych do tych obiektów zabronione jest wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności:
 - składowanie materiałów i substancji palnych w miejscach do tego celu nie przeznaczonych, w pomieszczeniach technicznych (produkcyjnych), pod ścianami budynków, szczególnie z otworami okiennymi oraz niewłaściwie zabezpieczonych pod względem pożarowym;
 - składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych;
 - rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym dopuszczalne jest wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze. Obowiązuje bezwzględny zakaz ustawiania stanowisk do podgrzewania smoły bezpośrednio na pokrywach kanałów kablowych i w bezpośrednim ich otoczeniu (min. 15m.);
 - użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowej kontroli,
2. Ponadto Wykonawcom zabrania się:
 - rozpalania ognia, używania otwartego ognia i palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi lub uzgodnionymi z przedstawicielami Spółki oraz w miejscach umożliwiających zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów;
 - dokonywania czynności, które mogłyby stworzyć zagrożenie pożarowe lub wybuchowe w trakcie użytkowania urządzeń i sprzętu zasilanego energią elektryczną lub gazami palnymi;
 - użytkowania elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;
 - pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji;
 - blokowania drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru;
 - wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym lub z użyciem otwartego ognia bez właściwego zabezpieczenia i zasad ich wykonywania, obowiązujących na terenie Spółki;
 - przechowywania w pomieszczeniach i budynkach do tego celu nieprzystosowanych butli z gazami technicznymi (palnymi);

- pozostawiania czyściwa i zaolejonych szmat bez zabezpieczenia w zamkniętych pojemnikach, wykonanych z materiałów niepalnych;
 - przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie lub wybuch;
 - używania sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu obiektów, urządzeń itp. do innych celów np. do zabezpieczenia prac spawalniczych;
 - przestrzegania innych przepisów, zasad i regulaminów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obowiązujących na terenie Spółki.
3. Najemcy nieruchomości, budynków, pomieszczeń lub terenu zobowiązani są zaopatrzyć się we własnym zakresie w sprzęt przeciwpożarowy, który powinien być umieszczony w dostępnym miejscu, właściwie oznakowany i zapewnić jego sprawność techniczną. Ponadto najemcy nieruchomości zobowiązani są do oznakowania obiektów z podaniem nazwy firmy oraz informacji o kontakcie z osobą odpowiedzialną za obiekt.
4. Wykonawcy, którzy nadzorują lub bezpośrednio wykonują prace niebezpieczne pod względem pożarowym powinni być odpowiednio przeszkoleni w tym zakresie m. in.:
- zasad organizacji i prowadzenia tych prac (protokół zabezpieczenia i pisemne zezwolenie na wykonanie);
 - sposobów zabezpieczenia przeciwpożarowego tych prac;
 - zasad wykonywania kontroli po zakończeniu prac.
5. Wykonawcy powinni ponadto znać:
- zasady postępowania w razie powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia obowiązujące w Spółce, określone m. in. w regulaminie ochrony przeciwpożarowej ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przedmiotowych instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego i ogólnodostępnych instrukcjach postępowania w przypadku powstania pożaru;
 - zasady ewakuacji z obiektów, w których będą wykonywane prace;
 - występujące potencjalne zagrożenia pożarowe i wybuchowe w obiektach i na urządzeniach objętych zakresem Umowy;
 - inne ogólne zasady bezpieczeństwa pożarowego, wynikające z obowiązujących powszechnie przepisów prawa.

W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania w tym obszarze lub w sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu należy kontaktować się z Sekcją Systemów Bezpieczeństwa lub osobą odpowiedzialną za sprawy ochrony przeciwpożarowej w Spółce (tel. 29 7662 282; 29 7662 302).

I.3 Szkolenia i instruktaże

1. Wszyscy pracownicy Wykonawcy mający rozpocząć pracę na terenie Spółki przed otrzymaniem przepustki muszą przejść szkolenie z zakresu podstawowych zasad BHP i ochrony środowiska obowiązujących w Spółce, w tym Polityki Środowiskowej Grupy ENERGA.
2. Szkolenie w zakresie zasad BHP przeprowadzają pracownicy Spółki. Fakt odbycia przeszkolenia potwierdzany jest na wniosku o wydanie przepustki.
3. Szkolenie w zakresie zasad dotyczących ochrony środowiska zawartych w niniejszym dokumencie oraz polityki środowiskowej Grupy ENERGA przeprowadza Wykonawca.
4. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaznajomienie swoich pracowników oraz pracowników swoich podwykonawców z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy, ryzykiem zawodowym związanym z rozpoznanymi zagrożeniami, zasadami prawidłowego postępowania i stosowania środków ochronnych na stanowisku pracy.

5. W przypadku wykonywania prac zaliczonych do szczególnie niebezpiecznych wykonywanych na polecenie pisemne dodatkowo przed rozpoczęciem prac w trakcie dopuszczania do pracy udzielany jest instruktaż. Instruktażu udziela dopuszczający.
6. Dla Wykonawców realizujących prace na rzecz Spółki w ramach umów stałych, instruktaż, o którym mowa w pkt 1, należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz w roku, a dla pozostałych Wykonawców realizujących Umowy jednorazowe, zawsze przed podjęciem prac po raz pierwszy w danym roku.

II. Kontrole i sankcje

1. Spółka zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania przez Wykonawcę zobowiązań dotyczących zasad i wymagań środowiskowych, BHP i Ppoż. w trakcie realizacji prac oraz do nakładania na Wykonawcę sankcji, w tym kar finansowych, za nieprzestrzeganie tych zobowiązań.
2. Odpowiedzialny za umowę ze strony Spółki odpowiada za organizację i przeprowadzanie kontroli Wykonawcy oraz określenie w niej roli Inspektora Nadzoru, Dopuszczającego oraz Służby BHP i Ppoż.
3. Sankcje, w tym kary finansowe, wynikające ze stwierdzonych w trakcie kontroli przypadków nieprzestrzegania przez Wykonawcę zobowiązań dotyczących zasad i wymagań środowiskowych, BHP, Ppoż. zamieszczono w poniższej tabeli.

Lp.	Nieprawidłowość	Sankcja, w tym kara finansowa
I	ŚRODKI OCHRONY	
1.	Niestosowanie ważnych środków ochrony indywidualnej (jeśli wymagane) oraz niespełniających swoich funkcji.	Przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości.
2.	Niestosowanie się do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i/lub przeciwybuchowej (jeśli mają zastosowanie).	Przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości.
	Brak u pracownika koszulki odblaskowej z nadrukowaną nazwą firmy Wykonawcy.	100 zł
II	ZACHOWANIE PORZĄDKU	
2.	Magazynowanie substancji chemicznych i/lub gromadzenie wytwarzanych odpadów w sposób stwarzający ryzyko zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód.	<ul style="list-style-type: none"> • Usunięcie nieprawidłowości w uzgodnionym terminie. • 500 zł za każdy dzień zwłoki.
4.	Spożywanie lub przebywanie pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych na terenie Spółki.	<ul style="list-style-type: none"> • Bezterminowy zakaz wstępu pracownika na teren Spółki. • 1000 zł
5.	Palenie tytoniu poza miejscami wyznaczonymi.	500 zł
6.	Palenie tytoniu w strefie zagrożonej wybuchem.	<ul style="list-style-type: none"> • Bezterminowy zakaz wstępu na teren Spółki pracownika palącego tytoń w strefie zagrożonej wybuchem. • 2000 zł

Lp.	Nieprawidłowość	Sankcja, w tym kara finansowa
III	ORGANIZACJA PRACY	
1.	Praca bez ważnego polecenia na pracę i dopuszczenia do pracy (gdy wymagane).	Wydalenie całej brygady w danym dniu z terenu Spółki.
2.	Brak dokumentów lub oznaczenia potwierdzających sprawność używanego sprzętu.	Przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości.
3.	Brak Kierującego zespołem pracowników w trakcie wykonywania pracy	Przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości.
4.	Zakończenie lub przerwanie pracy bez powiadomienia Dopuszczającego.	Niedopuszczenie do pracy i wydalenie całej brygady z terenu Spółki do następnego dnia.
5.	Niezgodność liczby osób, danych personalnych oraz innych danych zawartych w poleceniu na pracę (i załącznikach) ze stanem faktycznym.	Przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości.
6.	Używanie niesprawnych narzędzi i sprzętu lub ich używanie niezgodnie z przeznaczeniem.	Przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, dla których przewidziane są kary finansowe, Spółka wystawi notę obciążeniową na kwotę określoną w tabeli. Nota obciążeniowa zostanie wystawiona w trzech egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wystawcy Noty, Odbiorcy Noty oraz Działu Głównego Księgowego Spółki.
5. Osobami uprawnionymi do wystawiania not obciążeniowych są: Odpowiedzialny za umowę ze strony Spółki, Inspektor nadzoru, Służba BHP oraz Służba Ppoż.
6. Nota powinna zawierać: oświadczenie o obciążeniu Wykonawcy określoną kwotą, podstawę obciążenia, wskazanie rachunku bankowego, na który kwota powinna być przelana, termin zapłaty, krótkie uzasadnienie wystawienia noty obciążeniowej.
7. Numery not obciążeniowych nadaje Sekcja Koordynacji Procesów Księgowych.
8. Nota powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Spółki.
9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody powstałe w środowisku i szkody u osób trzecich w związku z pracami objętymi Umową, w tym pracami swoich podwykonawców, oraz jest zobowiązany do wykonania działań naprawczych w celu przywrócenia środowiska do stanu przed powstaniem szkody.

III. Polityka Środowiskowa Grupy ENERGA

Polityka Środowiskowa Grupy ENERGA dostępna jest na stronie internetowej Grupy ENERGA pod linkiem: <https://grupa.energa.pl/otoczenie/polityka>

IV. Załączniki

Formularz nr 1 – Lista pracowników upoważnionych do realizacji prac

Formularz nr 2 – Rejestr substancji chemicznych lub ich mieszanin stosowanych w trakcie realizacji prac

Formularz nr 3 – Rejestr odpadów wytworzonych w trakcie realizacji prac

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Rejestr substancji chemicznych lub ich mieszanin stosowanych w trakcie realizacji prac objętych umową (zleceniem, zamówieniem) nr:.....

Nazwa firmy (wykonawcy):; Rok:

Przedmiot umowy (zlecenia, zamówienia):.....

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

Nie będą stosowane żadne substancje chemiczne/mieszaniny

Będą stosowane wymienione poniżej substancje chemiczne/mieszaniny

Lp.	nazwa	Zastosowanie	Ilość	Jednostka miary	karta charakterystyki	Klasyfikacja														
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

- 1 - substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych
- 4 - substancje i mieszaniny wysoce łatwopalne
- 7 - substancje i mieszaniny toksyczne
- 10 - substancje i mieszaniny drażniące
- 13 - substancje i mieszaniny mutagenne

- 2 - substancje i mieszaniny o właściwościach utleniających
- 5 - substancje i mieszaniny łatwopalne
- 8 - substancje i mieszaniny szkodliwe
- 11 - substancje i mieszaniny uczulające
- 14 - substancje i mieszaniny działające szkodliwie na rozrodczość

- 3 - substancje i mieszaniny skrajnie łatwopalne
- 6 - substancje i mieszaniny bardzo toksyczne
- 9 - substancje i mieszaniny żrące
- 12 - substancje i mieszaniny rakotwórcze
- 15 - substancje i mieszaniny niebezpieczne dla środowiska

Rejestr odpadów wytworzonych w trakcie realizacji prac objętych umową (zleceniem, zamówieniem) nr:.....

Nazwa firmy (wykonawcy):; Rok:

Przedmiot umowy (zlecenia, zamówienia):.....

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

Nie wytworzono żadnych odpadów

Wytworzono następujące odpady

Kod odpadu*	Nazwa odpadu	Rodzaj odpadu: N -niebezpieczny, IN -Inny niż niebezpieczny	Całkowita ilość wytworzonych odpadów [Mg]	Sposób zagospodarowania odpadów przekazanych podmiotom zewnętrznym		Sposób określenia ilości odpadów: M -pomiar, C -obliczenie	Metoda pomiaru lub obliczenia masy odpadów: ważenie, wskaźniki
				do unieszkodliwienia	do odzysku		
				[Mg]	[Mg]		
Razem:							

* nie dotyczy odpadów komunalnych

.....
Pieczęć firmy, data i podpis