

III. ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

– EL. III z III –

Zamierzenie budowlane:	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem budynku kultury w Stryszawie
Lokalizacja:	dz. nr 10747/2 obręb: Stryszawa. ; j. ewid.: Stryszawa
Kategoria:	IX
Inwestor:	Gmina Stryszawa, 34-205 Stryszawa, Stryszawa 17

Zgodnie z art. 34. ust. 3d. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niżej podpisane osoby poprzez złożenie podpisu oświadczają, że Projekt Budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIENÍ	PIECZĘĆ I PODPIS
ARCHITEKTURA	Projektant: mgr inż. arch. Małgorzata Mazurek, upr. 62/98 BB	
KONSTRUKCJA	Projektant: mgr inż. Marcin Bury upr. 73/91 B-B	
OPRACOWANIE	mgr inż. Dawid Bodzek	

Żywiec, styczeń 2024r.

- I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
- II. EKSPERTYZA TECHNICZNA
- III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
- IV. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zamierzenie budowlane:	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem budynku kultury w Stryszawie
Lokalizacja:	dz. nr 10747/2 obręb: Stryszawa. ; j. ewid.: Stryszawa
Kategoria:	IX
Inwestor:	Gmina Stryszawa, 34-205 Stryszawa, Stryszawa 17

Zgodnie z art. 34. ust. 3d. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niżej podpisane osoby poprzez złożenie podpisu oświadczają, że Projekt Budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIENI	PIECZĘĆ I PODPIS
ARCHITEKTURA	Projektant: mgr inż. arch. Małgorzata Mazurek, upr. 62/98 BB	

STYCZEŃ, 2024r.

SPIS TREŚCI

1. Zakres robót objętych projektem
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
3. Wykaz elementów zagospodarowania działki stwarzających zagrożenie
4. Wykaz robót stwarzających zagrożenie
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników oraz nadzór techniczny nad robotami
6. Warunki BHP

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem budynku kultury w Stryżawie:

- a) Prace w piwnicach: demontaż cokołów z płytek, zabezpieczenie posadzek, skucie tynków ścian do wysokości 1,5 m, iniekcja krystaliczna ścian zewnętrznych i wewnętrznych, gruntowanie ścian, wykonanie nowych tynków renowacyjnych na ścianach
- b) Prace na parterze: demontaż cokołów z płytek ceramicznych, demontaż cokołów z listew drewnianych, zabezpieczenie posadzek, skucie tynków na ścianach nośnych do wysokości 0,5 m z wyjątkiem ścian sali znajdującej się nad piwnicami, iniekcja krystaliczna ścian nośnych wewnętrznych oraz zewnętrznych (dwustronna z pominięciem pomieszczeń łazienek – tam iniekcja tylko od strony pomieszczeń sąsiednich), wykonanie nowych tynków renowacyjnych w miejscach skutych tynków, wykonanie nowych cokołów z płytek ceramicznych oraz listew drewnianych, usunięcie starej farby z całości ścian na parterze (z wyjątkiem sali nad piwnicami oraz łazienek), gruntowanie ścian, szpachlowanie gładzią cementowo-wapienną, ponowne gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian (z wyjątkiem sali nad piwnicami i łazienek)
- c) Prace zewnętrzne: rozbiórka opaski z kostki brukowej wraz z obrzeżami przy ścianach piwnic, wykop poniżej poziomu posadzki piwnic (tylko przy ścianach zewnętrznych piwnic), iniekcja krystaliczna ścian piwnic z zewnątrz (dwustronna), czyszczenie i orapowanie ścian piwnic poniżej poziomu terenu, nałożenie podkładu gruntującego na bazie emulsji bitumicznej wzmocnionego siatką, nałożenie bitumicznej grubowarstwowej masy uszczelniającej z wypełniaczem polistyrenowym zmodyfikowanej polimerami (grubość warstwy suchej min. 3 mm) o klasie wodoszczelności W2A na ściany piwnic poniżej terenu, ocieplenie ścian piwnic w gruncie styrodurem gr. 10 cm, wykonanie 2 warstw siatki na kleju na styrodurze, montaż folii kubełkowej na ścianach piwnic poniżej terenu, zasypanie wykopu, wykonanie podkładu głębokości 30 cm z pospółki zagęszczanej mechanicznie, podsypka piaskowa gr. 3 cm, montaż kostki betonowej gr. 8 cm oraz obrzeży betonowych na ławie betonowej w miejscach poprzedniej rozbiórki opaski, skucie tynków ze ścian cokołów kamiennych, czyszczenie ścian cokołów poprzez piaskowanie, wybranie spoin w cokołach kamiennych, uzupełnienie ubytków cokołów piaskowcem jak istniejący, wypełnienie spoin cokołów zaprawą cementową, skucie tynków w celu wykonania iniekcji krystalicznej ścian parteru, impregnacja cokołów kamiennych, iniekcja krystaliczna ścian ceglanych nad poziomem posadzki parteru z zewnątrz (iniekcja dwustronna), naprawa elewacji po wykonaniu iniekcji ścian parteru oraz malowanie całości elewacji w kolorach jak istniejące.

d) WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W granicy opracowania inwestycji na terenie działki nr 10747/2 w Stryszawie znajduje się także budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków oraz pomnik przyrody.

e) WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

f) WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE ICH WYSTĘPOWANIA

Występują roboty budowlane, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane. W przypadku przedmiotowej inwestycji skala zagrożenia jest niewielka.

Ze względu na konieczność wykonania określonego typu robót budowlanych (m.in. praca na wysokości) oraz wykorzystania maszyn i urządzeń technologicznych mogących w razie niewłaściwego użytkowania spowodować zagrożenie dla osób wykonujących prace budowlane, jak i spowodować niebezpieczeństwo osób postronnych, należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie miejsca realizacji prac budowlanych przed dostępem osób trzecich oraz dokonać niezbędnych (przewidzianych m.in. przepisami BHP) czynności w celu przeszkolenia technicznego oraz właściwej organizacji placu budowy z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków ostrożności, mających na celu eliminację wszystkich możliwych zagrożeń.

Zestawienie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:

PRZEWIDZIANE ZAGROŻENIE	SKALA ZAGROŻENIA	MIEJSCE WYSTĘPOWANIA ZAGROŻENIA	CZAS WYSTĘPOWANIA ZAGROŻENIA
Upadek z wysokości	średnia	Roboty ciesielskie / dekarskie / roboty elewacyjne	Cały okres wykonywania wymienionych robót
Wykorzystanie urządzeń technologicznych	niska	Roboty ziemne Roboty ciesielskie / dekarskie Roboty wykończeniowe	Cały okres wykonywania wymienionych robót

**g) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU
PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT
NIEBEZPIECZNYCH**

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się, jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinno zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 - dni od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do

wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków, powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy jest zobowiązany informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

h) WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ

- Przed przystąpieniem do robót należy posiadać wszystkie przewidziane prawem uzgodnienia i opinie.
- Rozpoczęcie i zakończenie wszystkich prac niebezpiecznych i w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia należy zgłaszać kierownikowi budowy i inspektorom nadzoru.
- Wszystkie osoby wykonujące pracę muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia.
- Stosować wymagane przepisami środki ochrony indywidualnej.

Należy przestrzegać przepisów prawa dotyczących bhp:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z wagi na utratę mocy prawnej rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych z dniem 19 września 2003 r.

Przed przystąpieniem do prac należy opracować

„PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA”.

II. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Zamierzenie budowlane:	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem budynku kultury w Stryszawie
Lokalizacja:	dz. nr 10747/2 obręb: Stryszawa. ; j. ewid.: Stryszawa
Kategoria:	IX
Inwestor:	Gmina Stryszawa, 34-205 Stryszawa, Stryszawa 17

Zgodnie z art. 34. ust. 3d. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niżej podpisane osoby poprzez złożenie podpisu oświadczają, że Projekt Budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ	PIECZĘĆ I PODPIS
KONSTRUKCJA	Projektant: mgr inż. Marcin Bury upr. 73/91 B-B	
OPRACOWANIE	mgr inż. Dawid Bodzek	

STYCZEŃ, 2024r.

SPIS TREŚCI

1. Podstawa opracowania
2. Cel opracowania i lokalizacja
3. Ocena stanu istniejącego
4. Zakres projektowanych prac
5. Wnioski

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
- Wizja w terenie połączona z inwentaryzacją budynku

2. CEL OPRACOWANIA I LOKALIZACJA

Celem opracowania jest określenie możliwości remontu budynku kultury w ramach zadania inwestycyjnego pn. : „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem budynku kultury w Stryszawie” na terenie działki nr 10747/2 w Stryszawie.

3. OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO

KONSTRUKCJA BUDYNKU:

- a. Fundamenty - kamienne
- b. Ściany zewnętrzne – murowane z cegły
- c. Strop nad piwnicą – sklepienie łukowe
- d. Konstrukcja dachu – drewniana krokwiowa
- e. Ścianki działowe – murowane z cegły

Konstrukcja dachu jest w stanie dobrym.

Stan pokrycia dachowego jest dobry.

Projektowana inwestycja nie zmienia obciążenia działającego na istniejące fundamenty.

Ściany piwnic do wysokości ok. 150 cm oraz parteru do wysokości około 50 cm są zamknięte – konieczne jest osuszenie ścian i wykonanie izolacji poziomej budynku.

Projektuje się izolację poziomą całego budynku oraz izolację pionową ścian piwnic.

Elewacje budynku są w złym stanie. Należy wykonać prace naprawcze elewacji zgodnie z opisem technicznym.

Nie stwierdzono uszkodzeń stropów oraz pęknięć ścian.

Funkcja budynku nie ulega zmianie – obciążenie użytkowe nie zostanie zwiększone.

4. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

Zgodnie z dokumentacją rysunkową, opisem architektoniczno-budowlanym oraz technicznym.

5.WNIOSKI

Generalnie stan techniczny budynku jest dobry. Nie zaobserwowano uszkodzeń i defektów konstrukcji budynku. Nie przewiduje się zwiększenia obciążeń.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin i obliczeń stwierdza się, że stan istniejącego budynku pozwala na wykonanie całości przedsięwzięcia pn.

„Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem budynku kultury w Stryszawie” na terenie działki nr 10747/2 w Stryszawie, którego Inwestorem jest: Gmina Stryszawa, 34-205 Stryszawa 17. Podczas prac należy przestrzegać wytycznych podanych w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz projekcie technicznym.

III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

WOJEWODA BIELSKI

Bielsko-Biała, 1998.11.20

Nr ewidenc. 62/98 BB

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. art. 12, 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414), zgodnie z art. 104 KPA, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 sierpnia 1998 r.

Pani Małgorzata MAZUREK
magister inżynier architekt
urodzona dnia 14 marca 1960 r. w Żywcu

po spełnieniu warunków w zakresie przygotowania zawodowego i zdaniu egzaminu zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.),

otrzymuje

w specjalności architektonicznej
uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń



Z up. Wojewody
mgr inż. arch. Stanisław Rostkowski
DYREKTOR ZDZIAŁU
ARCHITEKT WOJEWÓDZKI



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

MGR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA ANTONINA MAZUREK

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **62/98 BB**, jest wpisana na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **SL-0408**.

Członek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 12-06-2023 r. Katowice.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2024 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SL-0408-A768-7A2D-AYFE-E925

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

Bielsko-Biała, dnia 1991-05-17

Nr ewiden. 73/91/B-B

D E C Y Z J A

Głównego Architekta Wojewódzkiego

Na podstawie § 4 ust. 2, § 6 ust. 3, § 7, § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20.02.1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. nr 8, poz. 46, z późn. zmianami Dz.U. nr 42, poz. 334 z 1988 r./ stwierdzam, że

Pan Marcin B U R Y - mgr inż. budownictwa
urodzony dnia 23.05.1963 r. w Żywcu posiada przygotowanie zawodowe
uprawniające do pełnienia samodzielnej funkcji

p r o j e k t a n t a


w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i jest upoważniony:

- 1/ do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,
- 2/ do sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:
 - a/ budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,
 - b/ budowli nie będących budynkami.
- 3/ w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych.



Z up. Wojewody Bielskiego
Główny Architekt Wojewódzki

mgr inż. arch. Stanisław Rożkowski



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

„ Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GRD-KI9-9CP *

Pan Marcin Bury o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9450/03

adres zamieszkania ul. Śliżowy Potok 17, 34-300 Żywiec

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2024-05-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Żywiec 01.2024r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
oświadczam, że projekt:

**Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem budynku kultury w Stryszawie
na działce nr 10747/2 w Stryszawie,**

którego Inwestorem jest Gmina Stryszawa, 34-205 Stryszawa 17, został wykonany
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oświadczam, że na podstawie mapy zasadniczej stwierdza się, że projektowana
inwestycja na terenie działki nr 10747/2 w Stryszawie, której Inwestorem jest Gmina
Stryszawa, 34-205 Stryszawa 17 nie koliduje z następującymi sieciami:

- sieć kanalizacyjna sanitarna
- sieć kanalizacyjna deszczowa
- sieć energetyczna
- sieć gazowa
- sieć wodociągowa
- sieć telekomunikacyjna

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

Dział I-O	Dział I-Sp	Dział II	Dział III	Dział IV
---------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

		Nr podstawy wpisu
Numer bieżący nieruchomości	2	6

Działki ewidencyjne

Lp. 1.	---		Nr podstawy wpisu
Numer działki		10747/2	1, 2
Położenie (numer porządkowy / województwo, powiat, gmina, miejscowość)	Lp. 1.	1 MAŁOPOLSKIE, SUSKI, STRYSZAWA, STRYSZAWA	
Przyłączenie (numer księgi wieczystej, z której odłączono działkę, obszar)		/ 00041877 / , 0,4390 HA	
Lp. 2.	---		Nr podstawy wpisu
Numer działki		10747/4	1, 2, 6
Położenie (numer porządkowy / województwo, powiat, gmina, miejscowość)	Lp. 1.	1 MAŁOPOLSKIE, SUSKI, STRYSZAWA, STRYSZAWA	
Sposób korzystania		PS - PASTWISKA TRWAŁE	
Przyłączenie (numer księgi wieczystej, z której odłączono działkę, obszar)		KR1B / 00041877 / 8, 0,2179 HA	

		Nr podstawy wpisu
Obszar całej nieruchomości	0,6569 HA	6

		Nr podstawy wpisu
Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków (zgodność / chwila sprawdzenia)	B	2009-01-20 07:52:54

Komentarz do migracji

		Nr podstawy wpisu
Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej	KOMENTARZ WYKREŚLONO POZOSTAWIAJĄC WPIS "TEREN ZABUDOWANY BUDYNKAMI MIESZKALNYM I BUDYNKIEM GOSPODARCZYM"	6

Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale w dotychczasowej księdze wieczystej	1	
--	---	--

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU

Nr podstawy wpisu	
1	WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ NR 270/11/11/86 , 2004-02-24; 3 (podstawa oznaczenia, data sporządzenia; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./00001265/04/, 2004-02-25 09:50:00, 2004-04-08 00:00:00, NIE (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu)
2	WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW , 2004-02-23; 4 (podstawa oznaczenia, data sporządzenia; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./00001265/04/, 2004-02-25 09:50:00, 2004-04-08 00:00:00, NIE (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu)
6	WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW WG 6621.1.1111.2014 , 2014-02-19, STAROSTA SUSKI, SUCHA BESKIDZKA; 25 (podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./KR1B/00001191/14/002, 2014-02-21 11:23:24, 2014-04-16-16.12.45.499145, NIE, 26-29 (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku - numer karty akt)

Powrót

TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR **KR1B/00054836/3**, STAN Z DNIA 2024-01-24 11:16
prowadzonej przez SĄD REJONOWY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ, IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH - KR1B

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

Dział I-O	Dział I-Sp	Dział II	Dział III	Dział IV
---------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------

DZIAŁ I-SP - SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ

BRAK WPISÓW

[Powrót](#)

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

Dział I-O	Dział I-Sp	Dział II	Dział III	Dział IV
---------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------

DZIAŁ II - WŁASNOŚĆ

Właściciele

Lp. 1.	---				Nr podstawy wpisu
Lista wskazań udziałów w prawie (numer udziału w prawie/ wielkość udziału/rodzaj wspólności)	Lp. 1.	1	1 / 1	---	3, 7, 8
Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny) (Nazwa, siedziba, REGON)		GMINA STRYSZAWA, STRYSZAWA, 07218196500000			

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU

Nr podstawy wpisu	
3	UMOWA DAROWIZNY , 5788/06, 2006-06-28, Z PIWOWARCZYK, SUCHA BESKIDZKA; 17-18 (tytuł aktu, numer rep A, data sporządzenia, notariusz – imię/imiona i nazwisko/nazwiska, siedziba; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./00002677/06/, 2006-06-30 12:25:00, 2006-08-21 00:00:00, NIE (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu)
7	UMOWA UŻYCZENIA , 2004-02-19; 7-8 (tytuł aktu, data sporządzenia; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./KR1B/00001191/14/002, 2014-02-21 11:23:24, 2014-04-16-16.12.45.499145, NIE, 26-29 (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)
8	UMOWA SPRZEDAŻY Z PROTOKOŁEM REP. A. 3233/2014 , 1450/2014, 2014-02-20, ANDRZEJ KRZESZOWIAK, SUCHA BESKIDZKA; 26-29, 33 (tytuł aktu, numer rep A, data sporządzenia, notariusz – imię/imiona i nazwisko/nazwiska, siedziba; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./KR1B/00001191/14/002, 2014-02-21 11:23:24, 2014-04-16-16.12.45.499145, NIE, 26-29 (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)

Powrót

TREŚĆ KSIĘGI WIECZYTEJ NR **KR1B/00054836/3**, STAN Z DNIA 2024-01-24 11:17
prowadzonej przez SĄD REJONOWY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ, IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH - KR1B

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

- [Dział I-O](#)
- [Dział I-Sp](#)
- [Dział II](#)
- [Dział III](#)
- [Dział IV](#)

DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

Lp. 1.	---	Nr podstawy wpisu
Numer wpisu	1	4, 5
Rodzaj wpisu	INNY WPIS	
Treść wpisu	"NIERUCHOMOŚĆ WRAZ Z ZABUDOWANIAMI WPISANA JEST W CAŁOŚCI DO REJESTRU ZABYTKÓW (POD NR A-643/89) I WSZELKIE DZIAŁANIA ODNOŚNIE EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z WYMOGAMI USTAWY Z DNIA 23 LIPCA 2003 ROKU O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKIEM (DZ. U. NR 162 POZ. 1568)"	

Komentarz do migracji

		Nr podstawy wpisu
Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale w dotychczasowej księdze wieczystej	1	---

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU

Nr podstawy wpisu	
4	UMOWA UŻYCZENIA , 2004-02-19; 7-8 <i>(tytuł aktu, data sporządzenia; położenie dokumentu - numer karty akt)</i> DZ. KW.//00001265/04/, 2004-02-25 09:50:00, 2004-04-08 00:00:00, NIE <i>(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu)</i>
5	PISMO , UOZ-I/6931/03, 2004-01-19, WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KRAKOWIE; 9 <i>(wskazanie podstawy, sygnatura, data wydania, wystawca; położenie dokumentu - numer karty akt)</i> DZ. KW.//00001265/04/, 2004-02-25 09:50:00, 2004-04-08 00:00:00, NIE <i>(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu)</i>

Powrót

TREŚĆ KSIĘGI WIECZYTEJ NR **KR1B/00054836/3**, STAN Z DNIA 2024-01-24 11:17
prowadzonej przez SĄD REJONOWY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ, IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH - KR1B

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

Dział I-O	Dział I-Sp	Dział II	Dział III	Dział IV
---------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------

DZIAŁ IV - HIPOTEKA

BRAK WPISÓW

Powrót

POZWOLENIE Nr ZN-I.5142.117.2024

Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), a także art. 36 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 pkt. 1 lit e § 13 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 81),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.01.2024 r. (data wpływu: 25.01.2024 r.), skorygowanego w dniu 23.02.2024 r. (data wpływu: 23.02.2024 r.), złożonego przez Gminę Stryszawa, 34-205 Stryszawa 17, działającą przez pełnomocnika – Pana Dawida Bodzek (pełnomocnictwo w aktach), w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy budynku leśniczówki, pod adresem Stryszawa 740, w zakresie wykonania izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem budynku kultury,

pozwala się

wnioskodawcy na prowadzenie **przy budynku leśniczówki pod adresem Stryszawa 740**, robót budowlanych obejmujących wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i remont budynku, w zakresie m.in.: demontażu cokołów z płytek, skucia fragmentów tynków ścian, iniekcji krystalicznej ścian, wykonania nowych tynków renowacyjnych w miejsce skutych, wykonania nowych cokołów z płytek ceramicznych oraz listew drewnianych, usunięcia starej farby z całości ścian na parterze (z wyjątkiem sali nad piwnicami oraz łazienek), rozbiórki opaski z kostki brukowej wraz z obrzeżami przy ścianach piwnic, wykopu poniżej poziomu posadzki piwnic, ocieplenia ścian piwnic w gruncie styrodurem gr. 10 cm, uzupełnienie ubytków cokołów piaskowcem jak istniejący, w oparciu o dokumentację projektową złożoną z projektu zagospodarowania terenu i załącznika do projektu budowlanego pn. *Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem zabytkowego budynku Leśniczówki w Stryszawie*, autorstwa mgr. inż. arch. Małgorzaty Mazurek wraz z zespołem, Żywiec, styczeń 2024 r., **przy uwzględnieniu następujących warunków:**

- Prace remontowe należy prowadzić od nadzorem uprawnionego konserwatora dzieł sztuki.
- Ze względu na bliskość krzewów i budynku, wskazane jest zabezpieczenie istniejących nasadzeń krzewów przed uszkodzeniem, w tym pędów i systemów korzeniowych, m.in. poprzez osłonięcie matą i wykonywanie prac ręcznie, w oparciu o zapisy ustawy o ochronie przyrody (art. 87a ust. 1). W przypadku braku możliwości zachowania bezpiecznej odległości od istniejących nasadzeń, należy przesadzić krzewy, po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia w tut. Urzędzie. Zezwolenie jest konieczne w sytuacji, gdy krzew posiada parametry określone w ustawie o ochronie przyrody. Nie jest dopuszczalne składowanie materiałów budowlanych w sąsiedztwie zieleni, ze względu na rozbudowane systemy korzeniowe. Nie należy także parkować samochodów i maszyn w bliskim sąsiedztwie drzew/krzewów.

I. Wnioskodawca jest zobowiązany:

1. Do powierzenia kierowania robotami budowlanymi przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 37 c ustawy jw.
2. Do przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której

mowa w pkt 3:

- a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 3,
- b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa odpowiednio w art. 37c ustawy,
- c) oświadczenia osoby, o której mowa, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania tymi, pracami albo badaniami albo samodzielnego ich wykonywania.

II. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia powołanego w podstawie prawnej pozwolenia).

III. Termin ważności pozwolenia: 31 grudzień 2029 r.

IV. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nałożeniem zobowiązań do przestrzegania następujących warunków:

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej: MWKZ) o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych, z 7-dniowym wyprzedzeniem.
2. Wnioskodawca jest zobowiązany do zawiadomienia MWKZ o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej na 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności.
3. Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia MWKZ o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych.
4. Wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu robót w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną i przekazania jej MWKZ w terminie 3 miesięcy od zakończenia wskazanych w pozwoleniu robót.
5. Wnioskodawca zobowiązany jest do dokonywania odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych z udziałem MWKZ po zawiadomieniu o ich terminie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

UZASADNIENIE

Leśniczówka w Stryśzawie wraz z budynkiem gospodarczym i działką jest wpisana do rejestru zabytków pod nr A-643/89 [A-1037/M], decyzją z dnia 05.10.1989 W związku z powyższym nieruchomość podlega ochronie prawnej na mocy przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.). Ponadto z uwagi na swoje wartości historyczne i artystyczne budynek figuruje w ewidencji zabytków, a także znajduje się na terenie objętym zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryśzawa ustanowionego na mocy uchwały nr XXVII/204/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r., wraz z późniejszymi zmianami.

Po przeanalizowaniu sprawy tut. Urząd stwierdza, iż przeprowadzenie robót budowlanych obejmujących wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i remont budynku, w zakresie m.in.: demontażu cokołów z płytek, skucia fragmentów tynków ścian, iniekcji krystalicznej ścian, wykonania nowych tynków renowacyjnych w miejscach skutych, wykonania nowych cokołów z płytek ceramicznych oraz listew drewnianych, usunięcia starej farby z całości ścian na parterze (z wyjątkiem sali nad piwnicami oraz łazienek), rozbiórki opaski z kostki brukowej wraz z obrzeżami przy ścianach piwnic, wykopu poniżej poziomu posadzki piwnic, ocieplenia ścian piwnic w gruncie styrodurem gr. 10 cm, uzupełnienie ubytków cokołów piaskowcem jak istniejący, jest dopuszczalne ze stanowiska konserwatorskiego oraz jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.). W związku z powyższym tut. Urząd orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

I. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie może zarządzić – na podstawie art. 43, art. 44 i art. 45 powołanej na wstępie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - uzupełnienie lub zmianę zakresu i sposobu robót budowlanych jeżeli:

1. nie są one prowadzone prawidłowo, zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu

- i innymi szczegółowymi przepisami dotyczącymi ochrony zabytków;
- 2. nie zostały rozpoczęte w przewidzianym terminie;
- 3. ujawniono okoliczności, które mogą mieć istotne znaczenie dla zabytku.

II. Stwierdzenie, że roboty budowlane prowadzone są niezgodnie z przyjętym zakresem lub wykonywane nieprawidłowo, spowoduje na podstawie art. 43, art. 44 lub art. 45 powołanej na wstępie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - między innymi:

- 1. wstrzymanie prowadzonych prac;
- 2. usunięcie na koszt wnioskodawcy zaistniałych nieprawidłowości.

III. W myśl art. 36 ust. 8 powołanej na wstępie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia – w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.

IV. Od niniejszego pozwolenia na podstawie art. 127 i art. 129 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, służy odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa) za pośrednictwem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków) w terminie 14 dni od dnia doręczenia pozwolenia stronie.

V. Na podstawie art. 127 a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Małopolski
Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Krakowie

mgr inż. arch. Katarzyna Urbańska
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

- 1. Gmina Stryszawa, Stryszawa 17, 34-205 Stryszawa, na ręce pełnomocnika: P. Dawid Bodzek, 34-206 Kuków, Kuków 114b
- 2. a/a + zał. + 1 x egz. dok. proj.



ZN-I.5142.117.2024.JM.1

Kraków, dnia 17.06.2024 r.

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 oraz art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 91 ust 4 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840), Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaświadcza, że wobec zrzeczenia się przez Gminę Stryszawa, 34-205 Stryszawa 17, działającą przez Pełnomocnika – Pana Dawida Bodzek (Pełnomocnictwo w aktach), prawa do wniesienia odwołania od pozwolenia nr ZN-I.5142.117.2024 z dnia 17.05.2024 r., pismem z dnia 14.06.2024 r., Pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN-I.5142.117.2024 z dnia 17.05.2024 r. (znak: ZN-I.5142.117.2024.JM), stało się prawomocne z dniem 17.06.2024 r.

Małopolski
Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Krakowie

mgr inż. arch. Katarzyna Urbańska
/podpis elektroniczny/

Otrzymują :

1. 1 x Gmina Stryszawa, 34-205 Stryszawa 17, na ręce Pełnomocnika: P. Dawid Bodzek, 34-206 Kuków 114b
2. 1 x a/a + zał.

IV. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA













