Poz.SCH-2 Schody zewnętrzne (1 szt.)

Skala 1:25



Pręty dystansowe

Przekrój a-a

UWAGI:
Beton C25/30, W8, F150
Stal: klasy C (B500SP)
Otulina minimum 25mm
Pręty zbrojeniowe główne ø12 co 110mm.
Prety rozdzielcze ø6 co maksymalnie 250mm
Pręty rozdzielcze w biegach i spocznikach co 250mm pręt nr 5

Koty wysokościowe podane na rysunku dotyczą konstrukcji bez warstw wykończeniowych.
Rysunek rozpatrywać razem z rysunkiem zbrojenia ścian żelbetowych klatki schodowej.

Szerokość biegów: 3270 mm
Grubość płyty schodów i spoczników: 160 mm.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m] B500SP	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	ø6	ø12
Poz. SCH-2 – Schody zewnętrzne – 1 szt.								
SCH-2	1	12	4,925	32	1	32		157,60
	2	12	2,950	32	1	32		94,40
	3	12	2,005	32	1	32		64,16
	4	12	1,055	32	1	32		33,76
	5	6	3,185	39	1	39	124,22	
	6	12	3,125	8	1	8		25,00
	7	6	1,220	17	1	17	20,74	
	8	12	1,740	3	1	3		5,22
	9	12	0,880	3	1	3		2,64
	10	6	0,860	3	1	3	2,58	
	11	6	1,248	42	1	42	52,42	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							199,95	382,78
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,222	0,888
MASA [kg]							44,39	339,91
MASA CAŁKOWITA [kg]							**384,3**	

1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

Jednostka projektowa:	PROJEKTOWANIE ARCHITKTONICZNE MARIA ZUBEK ul. RÓŻANA 2/7, 40-045 KATOWICE, email: oxxopl@gmail.com		Nr umowy: .../WIR/Z/19.05/2023
Zamawiający: **Gmina Płock** **z siedzibą w Płocku** ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock	Adres inwestycji: **09-402 Płock** **ul. Warszawska 5** **dz. nr 979, 980 obręb 0008** **jedn. ew. śródmieście**	Zamierzenie budowlane: **Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek placówki opiekuńczej Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.**	
Faza: PT		Przedmiot opracowania: **Budynek biurowo socjalny**	
Rodz. oprac.: PROJEKT Branża: konstrukcyjna		Nazwa rysunku: Zbrojenie biegu schodów zewnętrznych	Nr rys.: K.03
Data: wrzesień 2023		Skala: 1:25 REWIZJA: 00	Ark.1/1
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność	Podpis
Projektant:	inż. Kamil Janas	SLK/1283/PWOK/06	
Sprawdził:	mgr inż. Paweł Mitas	SLK/5396/PWOK/14	