

TWŁ.DP.241. 18. 1452 .2023

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na zakup sprzętu oświetlenia scenicznego dla Teatru Wielkiego w Łodzi, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09 listopada 2023 roku pod numerem 2023/BZP 00486857, numer referencyjny sprawy: DP/TP/16/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z nadesłanymi pytaniami, dotyczącym treści Specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ), na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późniejszymi zmianami, dalej uPzp) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie:

W nawiązaniu do w/w postępowania zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie podanych niżej parametrów technicznych urządzeń jako równoważnych do opublikowanych. Zwracamy uwagę, że zbiór paramentów technicznych wskazanych w dokumencie SWZ jest może spełnić wyłącznie jeden producent oraz specyfikacja wskazuje wyraźnie wyłącznie na jedno urządzenia. W dokumentacji znajdują się jednocześnie opisy zawierające nazwy własne .

Zbiór parametrów technicznych oczekiwanych przez Zamawiającego jednoznacznie zamknął możliwość złożenia oferty konkurencyjnej, ograniczając przedmiot zamówienia do jednego opisanego parametrami urządzenia, a zarazem do jednego dostawcy.

Takie postępowanie ogranicza uczciwą konkurencję, co zostało uwzględnione wyrokiem KIO (por. wyrok KIO z 11 grudnia 2017 r., sygn. akt KIO 2478/17) "Nie jest dopuszczalna sytuacja, w której zamawiający opisuje przedmiot zamówienia, ograniczając w istotny sposób konkurencję, podczas gdy inny niż opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sposób wykonania tegoż zamówienia pozwoliłby mu uzyskać ten sam efekt, a jednocześnie większa ilość wykonawców uzyskałaby dostęp do zamówienia" .

Wydaje się niepodważalne , że opisanie przedmiotu zamówienia w sposób budzący wątpliwości z zestawieniem uściślonym określonych parametrów technicznych może być uznany za przejaw nieuczciwej konkurencji, a za takie uznaje się manipulacje kryteriami oceny ofert, które stanowią podstawę wyboru danego wykonawcy i w sposób oczywisty wskazują na zachowania nieuczciwe, powodujące wyeliminowanie z rynku innych przedsiębiorców. Może skutkować nakazem odrzucenia przez sąd jedynej oferty (por. wyrok KIO z 23 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 49/18).

Parametr techniczny jest kryterium oceny stanowiący podstawę wyboru. Zawężając go , zawęża się możliwość złożenia ofert innym oferentom. Zbiór parametrów jak i ich dobór wskazują na jednego producenta jak i dostawcę opisanych urządzeń.

Opis przedmiotu zamówienia publicznego oraz opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi być zgodny z wyartykułowaną w art. 7 ust. 1 PrZamPubl zasadą uczciwej konkurencji. Na zamawiającym ciąży obowiązek zapewnienia jak najszerszego dostępu wykonawców do ubiegania się o udzielenie zamówienia. Zamawiający przygotowując i prowadząc postępowanie, powinien dążyć do udzielenia zamówienia, unikając działań mogących skutkować ograniczeniem dostępu do postępowania (Uchw. z 6.2.2012 r., KIO/KD 14/12) Warunek ten nie został spełniony. Dokonując opisu w sposób szczególny parametrów technicznych, Zamawiający ograniczył możliwość składania ofert , dobierając i zestawiając parametry do konkretnych typów i producentów urządzeń – podając przy tym nazwy własne oczekiwanych produktów.

Analiza przedmiotu zamówienia wykazała, że zbiór parametrów jak i ich dobór wyraźne i jednoznacznie wskazuje na markę i typ urządzenia, jednocześnie dając możliwość spełnienia specyfikacji technicznej wyłącznie przez jedno urządzenie.

W związku z powyższym, prosimy o uznanie następujących parametrów technicznych JAKO W PEŁNI RÓWNOWAŻNE do wymaganych SIWZ, które NIE POWODUJĄCYCH ZMIAN JAKOŚCI URZĄDZEŃ, a dopuszczając tym możliwość złożenia oferty na urządzeniach równoważnych, INNYCH niż wskazane przez Zamawiającego.

Zadanie 1 – ruchome głowy WASH (proponowane urządzenie jest mocniejsze od wymaganego)

Proponowane urządzenie daje większą siłę światła jak i możliwość realizacji efektów widowiskowych po przez kontrolę pojedynczego piksela jak i specjalnie matowione krawędzie soczewki dające efekt plastra miodu. Urządzenie wyposażone w szereg usprawnień realizacyjnych takich jak 17 różnych makr.

Dostawa 10 szt. urządzeń wraz ze skrzyniami transportowymi

Proponowany zespół parametrów równoważnych:

- Technologia LED RGBW
- Wyposażona w 37 diod LED
- Sterowania pikselami do mapowania sygnałem Art.-Net/sACN,
- Zmotoryzowany zoom w zakresie 4,50- 600
- Jasność 29 000 lumenów
- Waga do 24 kg
- Protokoły sterowania : DMX, Art-Net lub sACN
- Poziom hałasu
- Kolor obudowy czarny

Funkcje

- efekty dynamiczne
- dimmer 16bit z przejściami makro
- strobe z 5cioma efektami i zmianą prędkości
- korekcja koloru
- mieszanie kolorów RGBW
- zoom zmotoryzowany

Złącza:

- Wejście typ PowerCon
- Złącze danych: XLR 5 pin oraz RJ45
- Przewód zasilający w komplecie

Zadanie 2 – reflektory profilowe (proponowane urządzenie jest mocniejsze od wymaganego)

Dostawa 6ciu urządzeń wraz ze skrzyniami transportowymi

Profesjonalny reflektor profilowy w technologii LED

- Optyka 25-500
- Źródło światła 90 LED
- Użyte kolory źródeł : Deep Red, Red, Mint, Cyan, Blue, Indigo
- Strumień światła : 14 214 lumen
- Żywotność >54 000 godzin
- CRI 95@5600
- Regulacja temperatury barwowej 1900–10450 K
- Częstotliwość PWM regulowana do 25 000 Hz
- Kontrola DMX, RDM,
- Waga 6.76 kg

Zadanie 3 – Ruchoma głowa profilowa z nożami kadrującymi

Dostawa 4ech urządzeń wraz ze skrzyniami transportowymi

- Technologia LED
- 16bitowa regulacja dimera z regulacją krzywych ściemniania
- Płynne mieszanie barw CMY + CTO
- CCT 2400K - 8500K
- Źródło LED
- Jasność nie mniejsza niż 21 000 lumenów
- Zakres zoom 70-530
- Pan/Tilt 540° / 630°

- 16bitowa regulacja ruchu
- 4 noże kadrujące , 100% zamykające , każda z dwiema osiami ruchu
- Rotacja noży 1200 (+/-600)
- Zmotoryzowany zoom i ostrość
- Frost podwójny (medium/wash)
- Zmotoryzowany IRIS
- Pryzmat 4ro ściankowy okrągły,
- Pryzmat 4ro ściankowy liniowy
- Indeksowane koło rotacyjnych gobo (6)
- Indeksowane stałe koło gogo (7)

Złącza:

- Przewód zasilający
- 5pin DMX In/Out

Sterowanie

- DMX, RDM, Art-NET, sACN
- Regulowana przez DMX częstotliwość migotania LED

Odpowiedź: W Zadaniu 1 (ruchome głowy WASH) Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanych urządzeń, ze względu na konieczność zaoferowania urządzenia posiadającego ruchomy ring oraz stopień zabezpieczenia IP65.

W zadaniu 2 (reflektor profilowy) Zamawiający dopuszcza zaproponowane urządzenie jako urządzenie równoważne.

W zadaniu 3 (ruchome głowy profilowe) Zamawiający wymaga zabezpieczenia IP65 ze względu na trudne warunki środowiska w których urządzenia mają pracować.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Zamawiający działając w oparciu o art. 286 uPzp wprowadza następujące zmiany do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

I. Rozdział 2, punkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Wymagania ogólne dotyczące wszystkich zamawianych urządzeń, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

II. Rozdział 2, punkt 2, ppkt. 2.4. lit. a otrzymuje brzmienie:

a) nieodpłatnie w czasie 2 lat użytkowania przegląd i konserwację oferowanych urządzeń – minimum 1 raz w każdym roku użytkowania.

III. Rozdział 4, dodaje się ustęp 2a, o następującej treści:

2a. UWAGA: W przypadku składania oferty łącznie na kilka zadań, łączna wartość brutto PLN wykazanej dostawy, bądź wykazanych dostaw, nie może być mniejsza niż suma wartości brutto PLN właściwych dla poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa ofertę.

IV. Załącznik nr 1 do SWZ, pkt. 2 otrzymuje brzmienie (zmodyfikowany formularz w załączeniu):

2. Oferujemy realizację niniejszego zamówienia w zadaniu/ach zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zadanie 1 – ruchome głowy WASH

WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	VAT (%)	WARTOŚĆ BRUTTO
1	2	3	4	5
..... <i>producent / model / typ / rok produkcji</i>	10 szt.			

słownie brutto:
złoty (w tym należny podatek VAT w wysokości %, wartość netto wynosi zł)

Zadanie 2 – reflektory profilowe

WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	VAT (%)	WARTOŚĆ BRUTTO
1	2	3	4	5
..... <i>producent / model / typ / rok produkcji</i>	6 kpl. (6 x 2 szt.)			

słownie brutto:
złotych (w tym należny podatek VAT w wysokości %, wartość netto wynosi zł)

Zadanie 3 – ruchome głowy profilowe

WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	VAT (%)	WARTOŚĆ BRUTTO
1	2	3	4	5
..... <i>producent / model / typ / rok produkcji</i>	4 szt.			

słownie brutto:
złotych (w tym należny podatek VAT w wysokości %, wartość netto wynosi zł)

V. Załącznik nr 3 do SWZ, §5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do reprezentowania Zamawiającego przy realizacji umowy (w tym do podpisania protokołu odbioru, bez prawa do zmiany treści niniejszej umowy) jest p. Sławomir Kowalczyk.

VI. Załącznik nr 4 do SWZ, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią Załącznika do niniejszego Protokołu

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia **24 listopada 2023** roku do godz. **09.00.**, otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 listopada 2023 roku o godz. **09.30.**, Wykonawcy pozostaną związani złożonymi ofertami od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **23 grudnia 2023** roku.

Na podstawie art. 286 ust. 9 uPzp stosowna zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu zostanie zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 listopada 2023 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR
Teatru Wielkiego w Łodzi
prof. Marcin Nałęcz-Niesiołowski