



Wrocław, 15.02.2022 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO TREŚCI SWZ

NR 12/2022/Hrubieszów

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SWZ:

1. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 18.02.2022 godz. 12.00

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

2. Prosimy o dołączenie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia floty za trzy ostatnie lata zawierające wielkość i ilość rezerw.

Odpowiedź: wszelkie informacje dotyczące szkodowości w tym rezerw zostały podane, zgodnie z otrzymanymi zaświadczeniami wraz z informacją o rezerwach, w załączniku nr 10 do SWZ.

3. Prosimy o zmianę treści Klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej na:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że na wypadek stwierdzenia szkody całkowitej ubezpieczonego pojazdu na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel podejmie czynności zmierzające do zagospodarowania i zbycia pozostałości po szkodzie, poprzez umieszczenie oferty na platformie sprzedażowej. Cena zbycia pozostałości po szkodzie (pod warunkiem uzyskania oferty) zostanie przyjęta jako wartość pojazdu w stanie uszkodzonym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

4. Prosimy o zmianę treści klauzuli ładunkowej na :

ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez przewożony prawidłowo zamocowany ładunek, które powstaną w pojeździe w skutek jego zderzenia z przeszkodą lub innym pojazdem, a działające na tenże ładunek siły spowodują zerwanie jego mocowania. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez przewożony nieprawidłowo zabezpieczony ładunek. Rozszerzenie odpowiedzialności wynikające z niniejszej klauzuli nie dotyczy szkód wyrządzonych przez bagaż lub towar przewożony bezpośrednio w



kabinie pasażerskiej pojazdu. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla całej floty 15 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

5. Prosimy o wprowadzenie dla klauzuli kluczy limitu 5 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla całej floty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty na 22.02.2022r.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią nr 1 do SWZ.

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - w odniesieniu do punktu IV Termin wykonania zamówienia - prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę okresu ubezpieczenia na okres roczny (12 miesięcy) od 06.03.2022 r. do 05.03.2023 r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o rozważenie modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w poniższej treści:

Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 40 %.

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się:

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie treści SIWZ - potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela, o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ.

Odpowiedź: w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

10. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez potwierdzenie, iż gdziekolwiek w zakresie ubezpieczenia podany jest limit odpowiedzialności, to jest on określony jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją zapisu określonego w założeniach do wszystkich rodzajów ubezpieczeń w treści:

Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” jest pierwszeństwo zapisów SIWZ wobec OWU, a w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają odpowiednie zapisy OWU, w tym wyłączenia w nich określone.

Odpowiedź: w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

I. Załącznik nr 1 do Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie. Szczegółowe warunki zamówienia (PAKIET I):

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą:

12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji SIWZ, poprzez wykreślenie poniższego zapisu:

„Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

Z uwagi, że przedmiot i zakres ubezpieczenia reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz.



1729).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

W przypadku braku zgody na usunięcie, prosimy o potwierdzenie iż zapis ten, nie jest rozszerzeniem odpowiedzialności wynikającej z RMF z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu. Zamawiający potwierdza, iż zapis ten, nie jest rozszerzeniem odpowiedzialności wynikającej z RMF z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729).

13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisów poprzez usunięcie poniższego:

Klauzule dodatkowe:

Klauzula stempla bankowego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności medycznej:

14. Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający jedynie przekształcał niektóre oddziały w oddziały covidowe oraz oddziały obserwacyjne.

15. Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający zabezpiecza drogi dla pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19 unikając krzyżowania dróg.

16. Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego:

a. został zakażony SARS-CoV -2?

Jeżeli TAK:

- jaka ilość osób została zakażona?

Odpowiedź: Ilość osób zakażonych w 2021 roku wynosi 35

- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?

Odpowiedź: tak



- jakie zostały wprowadzone procedury?

Odpowiedź: Procedura: Postępowanie w przypadku podejrzenia/wystąpienia u pacjenta zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID - 19).

- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19

Odpowiedź: Personel medyczny jest testowany na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19 w przypadku wykrycia ogniska oraz w przypadku potwierdzenia zakażenia u pacjenta. Dodatkowo personel medyczny jest poddawany testom w sytuacji zgłoszenia złego samopoczucia lub dolegliwości mogące świadczyć o zakażeniu.

- rodzaj przeprowadzanych badań personelu

Odpowiedź: Badanie genetyczne z materiału z wymazu z nosogardzieli, test antygenowy z materiału z wymazu z nosogardzieli.

b. zachorował na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19

Odpowiedź: Ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19 w 2021 roku wynosi 15.

- liczba osób wyzdrowiałych

Odpowiedź: : Ilość osób wyzdrowiałych w 2021 roku wynosi 15.

c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość osób w kwarantannie.

Odpowiedź: W 2021 roku na kwarantannie przebywało 78 osób.

- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.

Odpowiedź: W 2021 roku zwolnionych zostało 78 osób.

17. Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość pacjentów

Odpowiedź: Łączna ilość pacjentów wynosi 674.

- jakie zostały wprowadzone procedury?

Odpowiedź: Procedura: Postępowanie w przypadku podejrzenia/wystąpienia u pacjenta zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID - 19).

- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów.

Odpowiedź: Ilość pacjentów w 2021 roku wynosi 531.



- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów.

Odpowiedź: Ilość pacjentów w 2021 roku 143.

18. Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów?

Jeżeli TAK:

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%)

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie podać informacji na dzień dzisiejszy ponieważ nie prowadzi statystyk.

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%)

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie podać informacji na dzień dzisiejszy ponieważ nie prowadzi statystyk.

19. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji SIWZ, poprzez usunięcie w przedmiocie i zakresie ubezpieczenia zapisów dotyczących naruszenia praw pacjenta tj: „*oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.*”

„*oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.*”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

W przypadku braku zgody poprośmy o potwierdzenie, że w zapisie dotyczącym przedmiotu i zakresu ubezpieczenia wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy wyłącznie życia i zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający potwierdza, że w zapisie dotyczącym przedmiotu i zakresu ubezpieczenia wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy wyłącznie życia i zdrowia.

20. Prosimy o potwierdzenie, że zapis: „*W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych*” odnosi się wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

21. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie „*Ubezpieczenie nie obejmuje zakażenia koronowirusem COVID-19*”

W przypadku braku zgody prosimy o doprecyzowanie zapisu w treści jak niżej: *Ubezpieczenie obejmuje również zakażenie koronawirusem COVID-19, z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków powstania odpowiedzialności ubezpieczonego, tj.*



wystąpienia szkody, popełnienia przez ubezpieczonego czynu niedozwolonego w postaci jego działania lub zaniechania oraz istnienia adekwatnego związku przyczynowego między działaniem/zaniechaniem ubezpieczonego a powstałą szkodą.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający doprecyzowuje zapis w treści jak niżej:

Ubezpieczenie obejmuje również zakażenie koronowirusem COVID- 19, z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków powstania odpowiedzialności ubezpieczonego, tj. wystąpienia szkody, popełnienia przez ubezpieczonego czynu niedozwolonego w postaci jego działania lub zaniechania oraz istnienia adekwatnego związku przyczynowego między działaniem/zaniechaniem ubezpieczonego a powstałą szkodą. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

22. Czy planowane jest w trakcie trwania umowy przejście podmiotu medycznego bądź rozszerzenie działalności o dodatkowe Oddziały/ Zakłady lecznicze. Jeżeli tak to prosimy o podanie jakie?

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje.

3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

23. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów SIWZ, iż ochroną nie są objęte szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej, które podlegają ochronie w ramach odrębnych ubezpieczeń.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapisy SWZ: ochroną nie są objęte szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej, które podlegają ochronie w ramach odrębnych ubezpieczeń. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

24. Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie następujących informacji:

a. Czy którykolwiek z pracowników Zamawiającego:

- Został zakażony COVID-19?

Odpowiedź: Tak

- Przebywał w kwarantannie w związku z COVID-19?

Odpowiedź: Tak

b. W jaki sposób Zamawiający zabezpiecza pracowników przed zakażeniem COVID-19?



Odpowiedź: Zamawiający ma opracowane procedury, mające na celu ochronę pracowników. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania procedur. Zamawiający zabezpiecza personel w odzież ochronną, maseczki, środki dezynfekcyjne w odpowiedniej ilości.

c. Czy w placówkach Zamawiającego doszło do zdiagnozowania pacjentów z COVID-19?

Odpowiedź: Tak

25. Prosimy o potwierdzenie, że intencją rozszerzenia ochrony o OC za szkody w pojazdach pracowników, jest wyłącznie objęcie szkód z tytułu OC delikt.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

26. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją zapisu określonego w założeniach do wszystkich rodzajów ubezpieczeń w treści:

„Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania”

jest pierwszeństwo zapisów SIWZ wobec OWU, a w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają odpowiednie zapisy OWU, w tym wyłączenia w nich określone.

Odpowiedź: w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

W przypadku braku potwierdzenia powyższego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ - czy złożenie oferty w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia wskazanego z pkt. 3 załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Zamówienia, z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

a. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w podpunkcie 1 jako: „wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego (OC pracodawcy za wypadki przy pracy)” z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy.

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia.



2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Odpowiedź: będzie spełniało wymagania SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ.

b. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w podpunkcie 3 jako: „szkody w mieniu przechowywanym (pacjentów)” z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.

4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Odpowiedź: będzie spełniało wymagania SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ.

c. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w podpunkcie 6 i 7 jako: „szkody w mieniu ruchomym i nieruchomym...”

z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych i nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (OC najemcy ruchomości)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych i nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:



- 1) *polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie;*
 - 2) *wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych;*
 - 3) *powstałych w pojazdach lub ich wyposażeniu lub rzeczach pozostawionych w tych pojazdach;*
 - 4) *powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.*
3. *W rozumieniu niniejszej klauzuli zwierzęta nie są rzeczami ruchomymi.*
- 4) *w gruntach;*
 - 5) *wynikłych z normalnego zużycia mienia;*
 - 6) *powstałych w urządzeniach, instalacjach lub rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.*

Odpowiedź: będzie spełniało wymagania SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ.

Klauzule dodatkowe

27. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisów poprzez usunięcie poniższego:

Klauzule dodatkowe:

Klauzula stempla bankowego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

28. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ - czy złożenie oferty w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Zamówienia, TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH, z zastosowaniem postanowień dodatkowych lub odmiennych od określonych w SIWZ i wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

a. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego jako: „*klauzula obiegu dokumentów*”, zwracamy się z prośbą o modyfikację SIWZ poprzez całkowite wykreślenie tej klauzuli.

W przypadku braku zgody, prosimy o modyfikację treści klauzuli i zmianę terminu dt. wystawienia dokumentów z 7 dni na 30 dni i z 3 dni na 14 dni.

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny oferty. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie negatywna bardzo prosimy o wskazanie minimalnego zakresu pokrycia oczekiwanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

II. Załącznik nr 1 do SWZ 12/2022/Hrubieszów. Szczegółowe warunki zamówienia (PAKIET II):



1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

29. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w odniesieniu do „ryzyka przepięć” poprzez wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach, a tym samym zmianę ostatniego zdania:

- Z: „Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”

- Na: „Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 31 z dnia 10.02.2022 r.

30. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w odniesieniu do „ryzyka przetężenia” i „szkody elektryczne” poprzez rozszerzenie ich treści o poniższe wyłączenia:

„ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,

c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewania się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),

d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,

e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,

f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,

g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższej treści:

ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,

c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewania się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),



f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,

g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;"

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

31. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia „Przerwa w działaniu lub wadliwym działaniu urządzeń chłodniczych” poprzez wprowadzenie poniższego:

Franszyza redukcyjna: 5 % wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł,

Franszyza czasowa: 6h

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że „szkody w sprzęcie medycznym w karetkach” nie dotyczą sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w karetkach.

W przeciwnym wypadku, prosimy o przeniesienie szkód w takim sprzęcie do „Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk” wraz z przedstawieniem wykazu i wartości tego sprzętu. Niniejsze dotyczy również zapisu odnoszącego się do „mienia (w tym sprzętu medycznego) znajdującego się w karetkach” zawartego w Ryzyku od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

33. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia „uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji” poprzez usunięcie poniższego zapisu:

Limit 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia I zastąpienie go :

Limit: 5% wartości szkody, jednak nie więcej niż 10 000 PLN w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie Ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w odniesieniu do dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia „szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej ...” poprzez usunięcie tego punktu w całości.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



35. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SIWZ poprzez usunięcie poniższego zapisu:

Udział własny: brak

Franszyza integralna: 500 zł

Franszyza redukcyjna: brak

i zastąpienie go zapisem:

Udział własny: brak

Franszyza integralna: 500 zł

Franszyza redukcyjna: 1 000 zł

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ, poprzez objęcie ochroną szkód powstałych wskutek stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych na warunkach poniższej klauzuli:

*Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia:
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:*

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) lub pęknięcia szyby i inne przedmioty szklane należące do ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu i stanowiące wyposażenie bądź urządzenia budynków lub lokali, w których prowadzona jest przez ubezpieczonego działalność gospodarcza, wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, przy czym ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte następujące przedmioty:

a) oszklenia okienne i drzwiowe, ściennie i dachowe, szklane przegrody, płyty szklane stanowiące składowe części balustrad balkonowych i schodowych, mebli, gablot reklamowych lub lad chłodniczych, w tym także szyby specjalne, w tym antywłamaniowe, kuloodporne lub inne,

b) oszklenia kominków lub wind;

c) oszklenia pokryte folią oraz witraże,

d) lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, meblach lub gablotach reklamowych,

e) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny ścian, sufitów, słupów lub filarów,

f) akwaria lub terraria stanowiące wyposażenie lub środki obrotowe,

g) tablice reklamowe takie jak:

- szyldy lub gabloty ze szkła, plastyku lub innego materiału, znajdujące się poza budynkiem lub lokalem,

- neony, reklamy świetlne, tablice świetlne lub elektroniczne wraz z oprzyrządowaniem stanowiącym integralną całość konstrukcyjną;

2) ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:

a) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny podłogowe,

b) szkło stanowiące osprzęt urządzeń technicznych: maszyn, aparatów, narzędzi oraz osprzęt instalacji, z wyłączeniem szyb, o których mowa w pkt 1 lit. b,



- c) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne w stanie uszkodzonym,
- d) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
- e) szyby w pojazdach i środkach transportowych
- f) szyby w szklarniach, cieplarniach,

3) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- a) powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
- b) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy ubezpieczonego przedmiotu;

4) odpowiedzialność z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności w wysokości 10 000,00 zł

5) limit odpowiedzialności ustalony jest na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;

6) wysokość limitu odpowiedzialności deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia oraz biorąc pod uwagę koszty zamontowania bądź zainstalowania ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem kosztów ustawienia rusztowań umożliwiających demontaż, kosztów naprawy tego mienia, wstawienia oraz transportu;

jeżeli zgłoszone do ubezpieczenia mienie posiada napisy, litery, grafikę, koszt ich wykonania powinien być również uwzględniony w limicie odpowiedzialności, a w odniesieniu do oszkleń foliowanych także koszt nałożenia folii;

7) limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania oraz kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej;

8) w przypadku każdej szkody ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 200 PLN;

9) w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego pokrywa w ramach limitu odpowiedzialności udokumentowane koszty, o których mowa w pkt 6;

10) wysokość szkody ustalana jest dla szyb i innych przedmiotów ubezpieczonych od stłuczenia (rozbicia) - według udokumentowanej wartości uszkodzonego przedmiotu, a w razie braku możliwości udokumentowania - według przeciętnej wartości uszkodzonego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, ustalonej na podstawie cen detalicznych w dniu powstania szkody, albo w razie naprawy - według kosztów naprawy ustalonych stosownie do zakresu rzeczywistych uszkodzeń na podstawie przeciętnych cen zakładów usługowych w przypadku dokonania naprawy we własnym zakresie, bądź według kosztów naprawy udokumentowanych rachunkiem

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny oferty.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie negatywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ poprzez usunięcie zapisu:



Udział własny: brak
Franszyza integralna: brak
Franszyza redukcyjna: brak
i zastąpienie go:
Udział własny: brak
Franszyza integralna: brak
Franszyza redukcyjna: 200 zł

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź; Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu
Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia:
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU
ustala się, co następuje:

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) lub pęknięcia szyby i inne przedmioty szklane należące do ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu i stanowiące wyposażenie bądź urządzenia budynków lub lokali, w których prowadzona jest przez ubezpieczonego działalność gospodarcza, wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, przy czym ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte następujące przedmioty:

a) oszklenia okienne i drzwiowe, ściennie i dachowe, szklane przegrody, płyty szklane stanowiące składowe części balustrad balkonowych i schodowych, mebli, gablot reklamowych lub lad chłodniczych, w tym także szyby specjalne, w tym antywłamaniowe, kuloodporne lub inne,
b) oszklenia kominków lub wind;
c) szyby gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego ;
d) oszklenia pokryte folią oraz witraże,
e) lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, meblach lub gablotach reklamowych,

f) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny ścian, sufitów, słupów lub filarów,

g) akwaria lub terraria stanowiące wyposażenie lub środki obrotowe,

h) tablice reklamowe takie jak:

- szyldy lub gabloty ze szkła, plastyku lub innego materiału, znajdujące się poza budynkiem lub lokalem,

- neony, reklamy świetlne, tablice świetlne lub elektroniczne wraz z oprzyrządowaniem stanowiącym integralną całość konstrukcyjną;

2) ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:

a) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny podłogowe,

b) szkło stanowiące osprzęt urządzeń technicznych: maszyn, aparatów, narzędzi oraz osprzęt instalacji, z wyłączeniem szyb, o których mowa w pkt 1 lit. b,

c) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne w stanie uszkodzonym,

d) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,

e) szyby w pojazdach i środkach transportowych,



f) szyby w szklarniach, cieplarniach,

3) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

a) powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,

b) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy ubezpieczonego przedmiotu;

4) odpowiedzialność z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności w wysokości 15 000,00 zł

5) limit odpowiedzialności ustalony jest na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;

6) wysokość limitu odpowiedzialności deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia oraz biorąc pod uwagę koszty zamontowania bądź zainstalowania ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem kosztów ustawienia rusztowań umożliwiających demontaż, kosztów naprawy tego mienia, wstawienia oraz transportu; jeżeli zgłoszone do ubezpieczenia mienie posiada napisy, litery, grafikę, koszt ich wykonania powinien być również uwzględniony w limicie odpowiedzialności, a w odniesieniu do oszkleń foliowanych także koszt nałożenia folii;

7) limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania oraz kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej;

8) w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego pokrywa w ramach limitu odpowiedzialności udokumentowane koszty, o których mowa w pkt 6;

9) wysokość szkody ustalana jest dla szyb i innych przedmiotów ubezpieczonych od stłuczenia (rozbicia) - według udokumentowanej wartości uszkodzonego przedmiotu, a w razie braku możliwości udokumentowania - według przeciętnej wartości uszkodzonego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, ustalonej na podstawie cen detalicznych w dniu powstania szkody, albo w razie naprawy - według kosztów naprawy ustalonych stosownie do zakresu rzeczywistych uszkodzeń na podstawie przeciętnych cen zakładów usługowych w przypadku dokonania naprawy we własnym zakresie, bądź według kosztów naprawy udokumentowanych rachunkiem
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

37. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, „urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych” poprzez wprowadzenie poniższego zapisu: Dla urządzeń zewnętrznych franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż 1 000 zł Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



38. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, „ryzyka kradzieży zwykłej” poprzez wprowadzenie poniższego zapisu:

Franszyza redukcyjna: 5% nie mniej niż 300 zł

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

39. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia dla mienia znajdującego się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe (w tym sprzęt medyczny) – ochrona obejmuje kradzież z włamaniem i rabunek, dewastacja w tym wandalizm oraz ryzyko kradzieży zwykłej zgodnie z limitami” poprzez usunięcie zapisu: „w tym wandalizm oraz ryzyko kradzieży zwykłej” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

40. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, poprzez wprowadzenie usunięcie poniższego zapisu:

Udział własny: brak

Franszyza integralna: 400 zł

Franszyza redukcyjna: brak

i zastąpienie go :

Udział własny: brak

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: dla urzędzeń zewnętrznych 10 % szkody min. 1 000 zł, dla kradzieży zwykłej 10% szkody min. 300 zł, dla pozostałych szkód 400 zł

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

41. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu w załączniku nr 1 do SIWZ, **poprzez usunięcie klauzuli reprezentantów**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

42. Do podpunktu 3 – Lamy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia:

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:



- przy uszkodzeniach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,

- przy uszkodzeniach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w Tabeli nr 1 niniejszego pkt b) albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt c) niniejszego ustępu.

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania
po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">Lampy rentgenowskie (poza medycyną)Lampy laserowe (poza medycyną) 6 miesięcy 5,5%	
<ul style="list-style-type: none">Lampy rentgenowskie-anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznychLampy laserowe (w medycynie)Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną)Lampy analizujące (poza medycyną)Tyratrony (w medycynie) 12 miesięcy 3,0%	
<ul style="list-style-type: none">Lampy kineskopowe (poza medycyną)Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 18 miesięcy 2,5%	
<ul style="list-style-type: none">Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)Inne lampy projektowe (w medycynie)Lampy pamięciowe (poza medycyną)Lampy fotopowielaczy poza medycyną 24 miesięcy 2,0%	
<ul style="list-style-type: none">Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie)Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie)Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 24 miesięcy 1,5%	

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy,

b) w przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$P \times 100$$



$PG \times X \times Y$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

43. Do podpunktu 4 – endoskopy i urządzenia do terapii dożylnych:
KLAUZULA ENDOSKOPÓW

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;

2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:

a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytym stanie,

b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;

4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 1 000 zł

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na:



KLAUZULA ENDOSKOPÓW

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;*
- 2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:*
 - a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytym stanie,*
 - b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,*
 - c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.*

3. Treść klauzul dodatkowych:

44. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ - czy złożenie oferty w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia kreślonego w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Zamówienia, TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH, z zastosowaniem postanowień dodatkowych lub odmiennych od określonych w SIWZ i wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

a. w odniesieniu do pkt 2 „Klauzula automatycznego pokrycia” Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 15 mln PLN. Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia lub mienia, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej wg stawki mającej zastosowanie do umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 23 z dnia 10.02.2022 r.

b. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia jako: „klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych”, z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej:

Franszyza redukcyjna: 1000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

c. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia jako: „klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto”: *Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, iż kl. dotyczy mienia ubezpieczonego na sumy stałe;*



Odpowiedź: *klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto dotyczy mienia ubezpieczanego na sumy stałe. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.*

d. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia jako: „*klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ*”:

- *uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, iż suma ubezpieczenia nie przekroczy 10% aktualnie podanych sum ubezpieczenia;*

- *uprzejmie prosimy o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 2 mln. zł.*

Odpowiedź: *Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 45 z dnia 10.02.2022 r.*

e. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia jako: „*klauzula rzeczoznawców*”, z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej:

KLAUZULA WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW

1. *Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela.*

2. *Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego.*

3. *Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych.*

4. *W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. Limit: 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia*

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.*

f. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia jako: „*Klauzula akceptacji aktualnego stanu zabezpieczeń*”, zwracamy się z prośbą o modyfikację poprzez rozszerzenie jej treści o frazę: „*pod warunkiem, że zabezpieczenia te są zgodne z wymogami prawa, sprawne techniczne i gotowe do użycia.*”

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.*

g. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia jako: „*Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych*”, zwracamy się z prośbą o modyfikację poprzez rozszerzenie jej



treści o frazę: „*pod warunkiem, że zabezpieczenia te są sprawne technicznie i gotowe do użycia.*”

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 38 z dnia 10.02.2022 r.

h. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia jako: „*klauzula obiegu dokumentów*”, zwracamy się z prośbą o modyfikację SIWZ

poprzez całkowite wykreślenie tej klauzuli. W przypadku braku zgody, prosimy o modyfikację treści klauzuli i zmianę terminu dt. wystawienia dokumentów z 7 dni na 30 dni i z 3 dni na 14 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

i. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia jako: „*klauzula przeniesienia mienia*” – *prosimy o:*

1) wyjaśnienie, że intencją Zamawiającego jest przenoszenie mienia pomiędzy jednostkami należącymi do Ubezpieczonego, które objęte są ochroną ubezpieczeniową. W przypadku odpowiedzi negatywnej w celu poprawy konkurencyjności prosimy o rozważenie zmiany SIWZ poprzez dodanie zapisu o analogicznej treści. Ewentualnie prosimy o wskazanie innych jednostek, do których mogłyby mieć zastosowanie zapisy klauzuli, a które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź: intencją Zamawiającego jest przenoszenie mienia pomiędzy jednostkami należącymi do Ubezpieczonego, które objęte są ochroną ubezpieczeniową.

2) ustanowienie limitu dla klauzuli – wysokości 1.000.000 zł Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny oferty. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie negatywna bardzo prosimy o wskazanie minimalnego zakresu pokrycia oczekiwanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

3. Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń

45. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu w załączniku nr 1 do SIWZ, poprzez usunięcie poniższego zapisu:

„Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki



wylęczające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

46. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności określone w SIWZ są obowiązujące, niezależnie od zapisów OWU Ubezpieczyciela, w których nie przewiduje się limitu w ogóle lub obowiązuje limit w innej wysokości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

47. W odniesieniu do ubezpieczeń z PAKIETU 2, tj. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk oraz maszyn od uszkodzeń – prosimy o zgodę:

a) na włączenie „Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne” w brzmieniu:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w zły wierz lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Lub

b) potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochrona ubezpieczeniowa szkód, o których mowa w powyższej „klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 40 z dnia 11.02.2022 r.



c. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŻNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy. W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne.

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 41 z dnia 11.02.2022 r.

48. W odniesieniu do informacji o częściowej ochronie przez urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru – prosimy o doprecyzowanie informacji poprzez wskazanie, które z obiektów są objęte taką ochroną, lub które z obiektów z takiej ochrony są wyłączone,

Odpowiedź: W system sygnalizacji pożaru wyposażone są budynki B1 , B2 , B3 , C i budynek Przychodni. Nie jest wyposażony budynek D oraz budynki pomocnicze.

49. W odniesieniu do informacji o częściowej ochronie przez stały dozór - prosimy o doprecyzowanie informacji poprzez wskazanie, które z obiektów są objęte takim dozorem, lub które z obiektów z takiego dozoru są wyłączone

Odpowiedź: Stałym dozorem nie jest objęty budynek Przychodni- wyposażony w sygnalizację antywłamaniową.

50. W odniesieniu do informacji o urządzeniach sygnalizujących powstanie pożaru – prosimy o doprecyzowanie informacji poprzez wskazanie:

a) adresacie sygnału alarmowego (lokalny, przekazywany na portiernię, do PSP),



b) sygnał alarmowy generowany jest automatycznie,

Odpowiedź: Sygnał generowany jest automatycznie. Weryfikacja (kilkunastosekundowy czas na potwierdzenie czy alarm nie jest fałszywy) wraz z automatycznym przekazaniem sygnału do obsługi-Biuro Szybkiej Interwencji – zweryfikowany sygnał przekazywany do PSP.

51. Jaki rodzaj i zakres prace budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, planowany jest do wykonania – zgodnie z informacją - w ciągu najbliższych 3 lat na Bloku Operacyjnym. Prosimy o wskazanie poza rodzajem i zakresem prac, również szacowanej wartości tych prac,

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 17 z dnia 10.02.2022 r.

52. W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane – prosimy o sprecyzowanie, w których z obiektów ogniochronna impregnacja elementów drewnianych jest wykonana lub w których z obiektów takiej impregnacji nie wykonano.

Odpowiedź: Nie ma budynków o konstrukcji drewnianej.

53. W odniesieniu do obiektów, w których ogniochronna impregnacja elementów drewnianych nie została wykonana, prosimy o informację czy jej wykonanie jest planowane w najbliższym czasie i kiedy.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 52.

54. W odniesieniu do informacji, że nie wszystkie obiekty budowlane są zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej – prosimy o wskazanie:

a) obiektów nie spełniających wymogów prawa w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego (prosimy o przekazanie skanu dokumentu precyzującego braku w tym zakresie i sposób oraz terminy usunięcia braków),

Odpowiedź: Decyzja Komendanta PSP nr PR-5580/15/11 z dnia 16 czerwca 2011r. Termin realizacji 30 grudnia 2022r. Dokument objęty jest klauzulą poufności, zostanie udostępniony Wykonawcą, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SWZ.

b) które z wymogów zabezpieczenia nie zostały spełnione,

Odpowiedź: Zrealizowany pkt.1 z ww. Decyzji . Niezrealizowany pkt.2.

c) planowany termin dostosowanie zabezpieczeń do wymogów prawa,

Odpowiedź: 30 grudnia 2022r – W trakcie opracowania projektowego.

d) czy obiekty, nie spełniające wymogów prawa w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego posiadają pozwolenie na użytkowanie

Odpowiedź: Tak na podstawie obowiązujących przepisów w dniu oddania obiektu do użytku.

55. Prosimy o wskazanie budynku/kompleksu niewydzielonych pożarowo budynków o



najwyższej wartości wraz z wartością mienia znajdującego się w takim budynku/kompleksie budynków.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 i 6 z dnia 10.02.2022 r.

56. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie następujących zdjęć:

- a. centrali systemu detekcji pożaru,
- b. poddaszy technicznych,
- c. piwnic technicznych

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada powyższych zdjęć.

57. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie skanów aktualnych protokołów z przeglądów:

- a. technicznego przeglądu budynku,
- b. instalacji elektrycznej,
- c. instalacji odgromowej,
- d. hydrantów wew./zew,
- e. systemu detekcji pożaru

Odpowiedź: ze względu na ilość dokumentów, Zamawiający nie jest w stanie przedstawić skanów. Dokumenty są dostępne w siedzibie Zamawiającego.

58. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w klauzuli prac budowlanych poniższego zapisu:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:

- a) prac ziemnych
- b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

59. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ poprzez usunięcie klauzuli nadwyżkowej.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Zmiany**1. Zmianie ulega szkodowość na:

Z:

**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2019)**

Data szkody	Rodzaj ubezpieczenia	Przyczyna szkody	Kwota wypłaconych odszkodowań	Kwota utworzonych rezerw
08.01.2020	Mienie od wszystkich ryzyk	Awaria instalacji CO	12 456,74	0
09.07.2020	Mienie od wszystkich ryzyk	Awaria kanalizacji ściekowej	0	0

Na:

UBEZPIECZENIA MIENIA**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2019)**

Data szkody	Rodzaj ubezpieczenia	Przyczyna szkody	Kwota wypłaconych odszkodowań	Kwota utworzonych rezerw
08.01.2020	Mienie od wszystkich ryzyk	uszkodzenie sterownika pompy obiegowej wskutek czego nastąpiło uszkodzenie kotła centralnego ogrzewania	12 456,74	0
09.07.2020	Mienie od wszystkich ryzyk	rozszczelnienie kanalizacji ściekowej	18 515,55	0

2. Zmianie ulega termin składania ofert:

Z:

- 1) Oferty należy składać do dnia 16.02.2022 r. do godz. 12:00 Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:10
- 2) Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 17.03.2022 r.



Na:

- 1) Oferty należy składać do dnia 18.02.2022 r. do godz. 12:00 Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:10
- 2) Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 19.03.2022 r.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Anna Wika