

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45113000-2 Roboty na placu budowy
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ NR: 104253L - UL. KLASZTORNA
ADRES INWESTYCJI : województwo lubelskie, powiat włodawski, miasto Włodawa, obręb Włodawa, działka o nr ewidencyjnym :
810/2, 828/1, 1963, 839
INWESTOR : Gmina Miejska Włodawa
ADRES INWESTORA : Al. J. Piłsudskiego 41 22-200 Włodawa
WYKONAWCA ROBÓT : Przedsiębiorstwo Usługowe "FRANKPOL"- Franciszek Brzozowski
ADRES WYKONAWCY : ul. Jasna 1 22-200 Włodawa
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Sołtys
DATA OPRACOWANIA : 21.10.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.10.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT DROGI GMINNEJ NR: 104253L - UL. KLASZTORNA WE WŁODAWIE			
1.1	45113000-2	Roboty przygotowawcze			
d.1.1	1 KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym. 0,191	km km	 0,191	 0,191
				RAZEM	0,191
d.1.1	2 KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek i krat kanalizacji deszczowej. 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
d.1.1	3 KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych (kanalizacja sanitarna) z wymianą pokryw. 7	szt. szt.	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000
d.1.1	4 KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych (wodociągi). 19	szt. szt.	 19,000	 19,000
				RAZEM	19,000
1.2	45113000-2	Roboty rozbiórkowe			
d.1.2	5 KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 52+388	m m	 440,000	 440,000
				RAZEM	440,000
d.1.2	6 KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 1152	m ² m ²	 1152,000	 1152,000
				RAZEM	1152,000
d.1.2	7 KNNR 6 0801-04	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 18 cm mechanicznie Krotność = 1,8 510+47+poz.6	m ² m ²	 1709,000	 1709,000
				RAZEM	1709,000
1.3	45111300-1	Roboty ziemne			
d.1.3	8 KNR 2-31 0101-01 z.o. 2.13. 9902- 01	Mechaniczne wykonanie koryta na szerokości jezdni w w gruncie kat. I-IV głębo- kości 20 cm 1156	m ² m ²	 1156,000	 1156,000
				RAZEM	1156,000
d.1.3	9 KNR 2-31 0401-07	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. III-IV (pod krawężniki) poz.11	m m	 406,500	 406,500
				RAZEM	406,500
1.4		Krawężniki			
d.1.4	10 KNR 2-31 0402-04 z.o. 2.13. 9902- 01	Ława pod krawężniki 15x22 betonowa z oporem 0,083*(poz.11)	m ³ m ³	 33,740	 33,740
				RAZEM	33,740
d.1.4	11 KNNR 6 0401-03 z.o. 2.7. 9902-01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm bez ław na podsypce cementowo- piaskowej 21,5+108+11+27+43+179+17	m m	 406,500	 406,500
				RAZEM	406,500
1.5		Jezdnia drogi gminnej			
d.1.5	12 KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 1156+24	m ² m ²	 1180,000	 1180,000
				RAZEM	1180,000
d.1.5	13 KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm poz.12	m ² m ²	 1180,000	 1180,000
				RAZEM	1180,000
d.1.5	14 KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.12	m ² m ²	 1180,000	 1180,000
				RAZEM	1180,000
1.6	45000000-7	Prace wykończeniowe.			
d.1.6	15 KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) zielińców w gruntach kat.I-III 135	m ² m ²	 135,000	 135,000
				RAZEM	135,000
d.1.6	16 KNR 2-01 0510-01	Humusowanie zielińców z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 135	m ² m ²	 135,000	 135,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	135,000
17	KNNR 6	Wyrównanie wysokościowe nawierzchni z kostki bet.j wysokości 6 cm na podsypce	m ²		
d.1.6	1103-01	piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m ²	285,000	
		285		RAZEM	285,000