

# **DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA ROBÓT NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ**

**RODZAJ ROBÓT:**

**„UTWARDZENIE TERENU DZIAŁKI NR 303/13 ORAZ  
REMONT ODCINKA DROGI W DZIAŁCE NR 300  
POMIĘDZY UL. SZKOLNĄ I UL. ŻEROMSKIEGO  
W SULEĆCINIE”**

*DZ.NR ewid.: 303/13 i 300 ; obręb 0048 m. Sulęcín*

**INWESTOR : GMINA SULEĆCIN**

**ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:**

- OPIS TECHNICZNY
- PLAN ORIENTACYJNY
- PLAN SYTUACYJNY
- PLAN SYTUACYJNY -WYKONAWCZY
- PRZEKRÓJ NORMALNY
- PLAN SYTUACYJNY – ORGANIZACJA RUCHU
- ZDJĘCIA – STAN ISTNIEJĄCY

*Sulęcín, lipiec 2022 r*

Opracował:

.....  
*Roman [signature]*  
Upr. bud. Nr 20/91/Gw

# OPIS TECHNICZNY

## UTWARDZENIE TERENU DZIAŁKI NR 303/13 ORAZ REMONT ODCINKA DROGI W DZIAŁCE NR 300 POMIĘDZY UL. SZKOLNĄ I UL. ŻEROMSKIEGO W SULĘCINIE

### I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa.
2. Mapa w skali 1:500.
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
4. Wizja lokalna.
5. Uzgodnienia z Inwestorem.
6. Pomiary uzupełniające w terenie.

### II. STAN ISTNIEJĄCY, POŁOŻENIE TERENU

- Planowane utwardzenie nawierzchni działki nr 303/13 obejmuje teren pomiędzy ulicami Szkolną i Żeromskiego, który posiada nawierzchnię gruntową z domieszką gruzu ceglanego. Przez działkę przebiega kolektor kanalizacji sanitarnej Ø 200, kanalizacji deszczowej Ø 400, oba z przyłączami oraz lokalnie doziemna sieć energetyczna niskiego napięcia. Przez przedmiotową działkę odbywa się ruch pieszy pomiędzy miejskim parkiem a ul. Żeromskiego oraz dostępny jest dojazd samochodu osobowego do posesji położonej na działce nr 303/12.

### III. OPIS – ROBÓT

1. Zakres opracowania, przebieg w terenie.
  - Planowane utwardzenie terenu rozpoczyna się od u. Szkolnej 0+002,40 a kończy na skrzyżowaniu z chodnikiem przy ul. Żeromskiego w km. 0+049,00.
  - Remont odcinka drogi w działce nr 300 od km 0+000,00 do km 0+002,40.
  - Utwardzenie nawierzchni oraz remont drogi będzie przebiegać wzdłuż granic działek prywatnych posesji oddzielonych pasami zieleni o szerokości od 1,0 m do 4,0 m, za wyjątkiem dojazdu na posesję na działce nr 303/12.
  - W planie sytuacyjnym planuje się utwardzenie terenu o szerokości od 3,0 m do 8,80 m zapewniając swobodną komunikację pieszą pomiędzy parkiem miejskim a centrum Sulęcina z zagwarantowanym miejscem do ustawienia ławeczek, stolików oraz gazonów.

- znak informacyjny d-4B 1,00 szt
- balustrady ochronne długości 2,00 m 2,00 szt

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- adres obiektu : działka o nr ew.303/13 i 300 w Sulęcinie.
- inwestor : Gmina Sulęcin.
- zakres robót : wyszczególniono w kpt. 4.
- doziemna sieć energetyczna Nn.

W przypadku realizowania przez wykonawcę robót z zastosowaniem braku występowania okoliczności wymienionych w pkt. 21a Prawa Budowlanego, wykonawca robót nie ma obowiązku sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Roboty drogowe zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem z uwzględnieniem zmian dokonanych przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa Rozporządzeniem z dnia 18 lutego 2016 roku.

W przypadku realizacji robót jednoetapowo należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Opracował: ( - ) Noszczyński Roman





# PLAN ORIENTACYJNY SULECINA



## LEGENDA

— MIEJSCE ROBÓT


UTWARDZENIE TERENU DZIAŁKI NR 303/13 I 300  
POMIĘDZY UL. SZKOLNĄ I UL. ŻEROMSKIEGO  
W SULECINIE



# PLAN SYTUACYJNY

UTWARDZENIE TERENU DZIAŁKI NR 303/13 POMIĘDZY I 300  
UL. SZKOLNĄ I UL. ŻEROMSKIEGO W SULĘCINIE

SKALA 1 : 500



## LEGENDA

- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
- KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30 LUB 15X22
- ZIELEŃ ( KRZEWY + TRAWA )
- GRANICA DZIAŁKI

25.11.2022  
Elażbieta Ajmowska  
Starszy specjalista ds. prowadzenia  
prac inżynierskich



# PLAN SYTUACYJNY - WYKONAWCZY








UTWARDZENIE TERENU DZIAŁKI NR 303/13 POMIĘDZY I 300  
UL. SZKOLNĄ I UL. ŻEROMSKIEGO W SULĘCINIE

SKALA 1 : 250

POCZĄTEK ROBÓT 0+000,00

303/13

## LEGENDA

-  NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
-  KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30
-  KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X22
-  KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30 (WTOPIONY)
-  WPUST ULICZNY Z PRZYŁĄCZEM DO STUDNI REW. POŁĄCZ
-  ZIELEŃ (TRAWA/TRAWY OZDOBNIE + KRZEWY)
-  303/13 NR DZIAŁKI

KONIEC ROBÓT 0+049,00

## (WERSJA DLA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ/PŁYT BETONOWYCH)

Technical drawing of a mechanical part with dimensions and numbered features:

- Dimensions:**
  - Top horizontal dimensions: 10, 15, 15.
  - Bottom horizontal dimensions: 7, 22.
  - Vertical dimensions on the right: 15, 15.
  - Vertical dimension on the left: 10.
- Numbered Features:**
  - 1: Small circular feature at the top left.
  - 2: Circular feature on the left side of the main body.
  - 3: Circular feature inside the top flange.
  - 4: Circular feature on the left side of the main body.
  - 5: Circular feature on the right side of the main body.
  - 6: Circular feature on the right side of the main body.
  - 7: Circular feature on the right side of the main body.
  - 8: Circular feature on the right side of the main body.
- Other Labels:**
  - MIN 1,5 %: Label indicating a minimum percentage, with an arrow pointing to the right.

- 1 KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30
- 2 ŁAWA BETONOWA C 12/15
- 3 KRAWĘŻNIKI BETONOWY 15X22
- 4 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUB 8 CM  
LUB PŁYT BETONOWYCH GRUB 7 CM
- 5 PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4
- 6 W-WA ODSĄCZAJĄCO-WYRÓWNUJĄCA Z PIASKU
- 7 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0/31,5



**BALUSTRADY OCHRONNE U-12a**  
**O DŁUGOŚCI PO 2,00 M**



