



Kup, dn. 20 maja 2024 r.

Nr sprawy ZP/8/2024

## Do wiadomości

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest: **Dostawa środków dezynfekcyjnych oraz środków do profesjonalnego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitala.**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie do zestawu nr 7 (worki foliowe)

1. Czy dopuszczają Państwo dla pozycji 4,5,6,7 nawój na rolkach worków 60L - 50 szt.?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

2. Czy dopuszczają Państwo w pozycji 14 nawój na rolkach worków 160L (czarne) - 20 szt.?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

3. Czy dopuszczają Państwo dla pozycji 15,16 nawój na rolkach worków 160L (kolor) - 10 szt.?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

4. Czy dopuszczają Państwo dla pozycji 20 (worki rozpuszczalne) - arkusze worków pakowane zbiorczo po 50 szt.?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

5. Pakiet 2 poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie do oceny gotowego do użycia, bezzapachowego preparatu w postaci piany przeznaczony do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych, urządzeń i wszelkich małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu; również na oddziałach noworodkowych, do inkubatorów oraz do głowic USG (rekomendacje producentów głowic Philips, Famed Żywiec), ekranów, monitorów, systemów infuzyjnych; oparty aminy i czwartorzędowe związki amoniowe; bez zawartości aldehydów; skuteczny w czasie do 1min na bakterie (w tym MRSA), grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Polioma, Noro, Ptasia grypa typu A), oraz w czasie do 5min wobec Tbc (M.Avium i M.Terrae); Wyrób medyczny klasy I produktu biobójczy.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy pozostają jak w SWZ.**

6. Pakiet 2 pozycja 5 - Prosimy o dopuszczenie do oceny tabletek chlorowych do mycia i dezynfekcji spełniających zapisy SWZ o masie tabletki do 3g.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy pozostają jak w SWZ.**

7. Pakiet 2 pozycja 10 i 11 - Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających zapisy SWZ o wymiarach 16x20cm.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy pozostają jak w SWZ.**



8. Pakiet 2 pozycja 15 - Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Nawilżone gotowe do użycia. Możliwość użycia do mycia i dezynfekcji powierzchni inwazyjnych i nie inwazyjnych oraz pozostałych powierzchni. Dualna rejestracja jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. O znacznie lepszych parametrach mikrobójczych wobec: B (w tym MRSA i VRE), F(cadida), V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie ekspozycji 1 minuty w warunkach brudnych, Tbc (M.Avium i Terrae) w czasie 5 minut w warunkach brudnych oraz Aspergillus i Cl.Difficile i Cl.Sporogones w czasie do 15 minut.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy pozostają jak w SWZ.**

9. Pytanie 1 - Czy Zamawiający wydzielili do osobnego Zestawu produkt z Zestawu 1 poz. 2 i czy dopuści: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku? lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego zestawu, dopuszcza gaziki opisane w zapytaniu.**

10. Pytanie 2 - Czy Zamawiający wydzielili do osobnego Zestawu produkty z Zestawu 2 poz. 10 i 11 i czy dopuści: Chusteczki do dezynfekcji rąk, nasączenie: 70 % izopropanol, 0,5% diglukonian chlorheksydyny, olejek nawilżający, rozmiar chusteczki 17x23cm, pakowane po 100szt. w tubie dozującej i po 100szt. jako wkład do tuby dozującej, spektrum B, F do 15 sekund?

lub

Chusteczki do dezynfekcji rąk, nasączenie: 70 % izopropanol, 0,5% diglukonian chlorheksydyny, olejek nawilżający, rozmiar chusteczki 12x18cm, pakowane po 200szt. w tubie dozującej i po 200szt. jako wkład do tuby dozującej, spektrum B, F do 15 sekund?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy pozostają jak w SWZ.**

11. Pytanie 3 - Czy Zamawiający wydzielili do osobnego Zestawu produkty z Zestawu 2 poz. 19 i 20 i czy dopuści: Suche chusteczki do nasączania ich, dezynfekcyjnymi preparatami, nisko pyłowe do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni, pakowane w rolki, każda rolka pakowana oddzielnie w folię ochronną, w rolce 100 chusteczek, gramatura 70g/m<sup>2</sup>, wymiary 30x34cm, nawilżenie około 2m<sup>2</sup>, do każdej rolki dołączona naklejka informacyjna, umożliwiająca opis produktu jak: nazwa preparatu, stężenia, daty napełnienia, daty przydatności, imienia i nazwiska osoby przygotowującej, opakowanie: 1 x rolka chusteczek. Oraz kompatybilne z nimi wiaderko, możliwość stosowania kolorowych naklejek w celu identyfikacji środka dezynfekcyjnego.

lub

Suche chusteczki do nasączania ich, dezynfekcyjnymi preparatami, nisko pyłowe do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni, pakowane w rolki, każda rolka pakowana oddzielnie w folię ochronną, w rolce 300 chusteczek, gramatura 70g/m<sup>2</sup>, wymiary 18x25cm, nawilżenie około 2m<sup>2</sup>, do każdej rolki dołączona naklejka informacyjna, umożliwiająca opis produktu jak: nazwa preparatu, stężenia, daty napełnienia, daty przydatności, imienia i nazwiska osoby przygotowującej, opakowanie: 1 x rolka chusteczek. Oraz kompatybilne z nimi wiaderko, możliwość stosowania kolorowych naklejek w celu identyfikacji środka

dezynfekcyjnego.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy pozostają jak w SWZ.**

12. Pytanie 4 - Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zestawu produkt z Zestawu 8 poz. 2 i czy dopuści: Bezpylne czyściwo o wszechstronnym zastosowaniu, mocne, chłonne, odporne na działanie rozpuszczalników. skład włókna: 55% celuloza; 43% poliester, 2% wiskoza, opakowanie: 1 rolka w folii, 100 odcinków w rolce, rozmiar odcinka: 30x34cm, gramatura: 70g/m<sup>2</sup>?

lub

Bezpylne czyściwo o wszechstronnym zastosowaniu, mocne, chłonne, odporne na działanie rozpuszczalników. skład włókna: 55% celuloza; 43% poliester, 2% wiskoza, opakowanie: 1 rolka w folii, 300 odcinków w rolce, rozmiar odcinka: 18x25cm, gramatura: 70g/m<sup>2</sup>?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy pozostają jak w SWZ.**

13. Pytanie 5 - Dotyczy umowy - prosimy do paragrafu 9 dopisać na końcu ustęp 8 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 9 ustęp 8 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 2% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do projektu umowy.**

14. Do zestawu nr 4 poz. 1: Czy zamawiający dopuści płyn do dezynfekcji narzędzi endoskopowych - przeznaczony do zastosowania manualnego oraz maszynowego, preparat dwuskładnikowy, na bazie kwasu nadoctowego wytwarzanego "ex tempore", bez zawartości kwasu octowego i aldehydów bez aktywatora, posiadający oświadczenie producenta o możliwości stosowania do endoskopów STORZ w postaci proszku, spektrum działania (osiągane w czasie do 10 minut):

- bakteriobójcze - zgodnie z normą EN 13727, EN 14561

- grzybobójcze - zgodnie z normą EN 13624, EN 14562

- prątkobójcze - zgodnie z normą EN 14348, EN 14563

- wirusobójcze (Noro, Adeno)- zgodnie z normą EN 14476, EN 17111

- sporobójcze (Clostridium difficile, Bacillus subtilis) - zgodnie z normą EN 17126

w op. a'2,5kg z przeliczeniem ilości ?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy pozostają jak w SWZ.**



16. Do zestawu nr 4 poz. 2: : Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat posiadający kompleks czteroenzymatyczny, o dobrych właściwościach bakteriostatycznych, stosowany do mycia narzędzi oraz sprzętu medycznego (w tym sprzętu termolabilnego). Preparat używany zarówno do mycia ręcznego oraz maszynowego (w myjkach ultradźwiękowych, półautomatycznych i automatycznych myjniach do endoskopów, myjniach, dezynfektorach oraz w tunelach myjących) Skład: kompozycja enzymów (proteaza, lipaza, amylaza, celulaza) w połączeniu z detergentem usuwa wszystkie zanieczyszczenia organiczne. Efekt działania, w stężeniu roboczym od 0,5%, w czasie do 5 minut wykazujący potwierdzone badaniami działanie bakteriostatyczne w opakowaniu a'5L ?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy pozostają jak w SWZ.**

17. Do zestawu nr 4 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz termolabilnych wyrobów medycznych w postaci koncentratu na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), chlorku didecyldimetyloamoniowego i aminy do użycia manualnego i w myjkach ultradźwiękowych o spektrum działania wg norm ujętych w nadrzędnej normie EN 14885, tj. Fazy 2 etap 1 i 2: B-zgodnie z EN 13727, 14561 F- zgodnie z EN 14562 (Candidia albicans, Aspergillus Niger) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium – wykazujący pełne spektrum bójcze w stężeniu do 0,5% w czasie do 15 minut, nie posiadający w swoim składzie substancji utleniających i aldehydów, posiadający potwierdzone badaniami wg normy TS 6773 brak efektu korozji, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b w opakowaniu a5L ?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy pozostają jak w SWZ.**

18. Pakiet 1, Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści do ocen alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu. Skład: Etanol 83,7g/100g. Produkt bez zawartości jodu, chlorheksydyny. Produkt bezbarwny, zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i witamina E). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk EN 1500 - 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sekund. Spektrum działania potwierdzone badaniami: B, F(c. albicans), Tbc, V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota, noro) – 15 s, adeno – 15s, polio – 30s. Produkt biobójczy, opakowanie 5 L

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy pozostają jak w SWZ.**

19. Pakiet 1, Poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści do ocen alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu. Skład: Etanol 83,7g/100g. Produkt bez zawartości jodu, chlorheksydyny. Produkt bezbarwny, zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i witamina E). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk EN 1500 - 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sekund. Spektrum działania potwierdzone badaniami: B, F(c. albicans), Tbc, V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota, noro) – 15 s, adeno – 15s, polio – 30s. Produkt biobójczy, 500 ml.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy pozostają jak w SWZ.**

20. Pakiet 2, Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie niskoalkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych o doskonałej kompatybilności materiałowej możliwość stosowania : strefa dotykowa wokół pacjenta, stoły operacyjne oraz strefa dotykowa wokół kozetki, klawiatury, ekrany dotykowe, smartfony. Chusteczki rozm. 20 x 20 cm, nasączone preparatem o składzie: 17,4g Propan-2-ol, 12,6 g Etanol (94 % w/w). Spektrum działania: B, F (c. albicans), V(BVDV, Vaccinia, rota, polyoma, HIV, HBV, HCV, noro) – 1 minuta, Tbc( m.terrae) – 5 minut. Opakowanie 100 sztuk typu flow pack.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy pozostają jak w SWZ.**

21. Pakiet 2, Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji oraz myci powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego (np. głowice USG). Oferowany produkt nie zawiera alkoholu i aldehydów, posiada dobrą tolerancję materiałową (w tym szkło akrylowe). Preparat posiada możliwość aplikacji w postaci piany lub płynu. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum: B, F(c. albicans) V(BVDV,HIV, HBV,HCV, vaccinia, polioma, rota) – 1 minuta, możliwość poszerzenia spektrum o Tbc w czasie do 15 min. Wyrób medyczny, opakowanie 1L po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy pozostają jak w SWZ.**

22. Pakiet 2, Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowany preparat wykazuje skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiada dobrą tolerancję materiałową. Skład: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne, nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B, F(c. albicans) ,TBC, V(HBV, HCV, HIV, HSV, vaccinia, adeno, noro, rota) – 1 minuta. Oferowany preparat posiada pozytywną opinię IMiDz. Preparat o podwójnej rejestracji: Wyrób medyczny i produkt biobójczy, opakowanie 1L.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy pozostają jak w SWZ.**

23. Pakiet 2, Poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowany preparat wykazuje skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiada dobrą tolerancję materiałową. Skład: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne, nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B, F (c. albicans) ,TBC, V(HBV, HCV, HIV, HSV, vaccinia, adeno, noro, rota) – 1 minuta, polyoma SV 40 – 5 minut. Oferowany preparat posiada pozytywną opinię IMiDz. Preparat o podwójnej rejestracji: Wyrób medyczny i produkt biobójczy, opakowanie 1L.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy pozostają jak w SWZ.**

24. Pakiet 2, Poz.5 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w tabletkach, na bazie aktywnego chloru, do dezynfekcji powierzchni, sprzętu i wyposażenia pomieszczeń, skuteczny również w obecności znacznych zanieczyszczeń organicznych. Do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, o pH 4-6, stabilność roztworu wynosi 24h. Skuteczny w warunkach wysokiego obciążenia wobec B, Tbc (M.terrae), F (C.albicans+A.brasiliensis/Niger), V (HCV, BVDV, Adeno, Noro, Polio), S. (C.difficile) w 1.000ppm (1 tbl./1,5Lwody) w 15min. oraz w warunkach niskiego obciążenia S (B.subtilis) w 1.000ppm w 15min. Opakowanie 300tabl. Produkt biobójczy.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

25. Pakiet 2, Poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczki nasączone alkoholowym preparatem do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Skład produktu, którym nasączone są chusteczki: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Produkt nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B, F, TBC, V(HBV, HCV, HIV, HSV, vaccinia, noro, rota, adeno) do 2 minut, w rozmiarze 14 x 18 cm, opakowanie typu BOX a 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Wyrób medyczny i produkt biobójczy

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy pozostają jak w SWZ.**



26. Pakiet 2, Poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczki nasączone alkoholowym preparatem do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Skład produktu, którym nasączone są chusteczki: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Produkt nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B, F, TBC, V(HBV, HCV, HIV, HSV, vaccinia, noro, rota, adeno) do 2 minut, w rozmiarze 14 x 18 cm, opakowanie typu wkład a 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Wyrób medyczny i produkt biobójczy

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy pozostają jak w SWZ.**

27. Pakiet 2, Poz. 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością? Produkt opracowany jest na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, 2-fenoksyetanolu oraz amin. Nie zawiera aldehydów, pochodnych fenolowych, zw. Nadtlenowych oraz nie uwalnia aktywnego chloru. Preparat wykazujący wysoką tolerancję materiałową w stosunku do powierzchni metalowych, z tworzywa sztucznego, gumowych, z możliwością stosowania w obecności pacjenta. Skuteczność wobec B (MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa), F. (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota) w stężeniu 0,5% i czasie 15 minut z możliwością rozszerzenia o Tbc (M. terrae), V (Noro) przy wydłużeniu czasu działania. Opakowania 5 L z dozownikiem. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny kl. II a i produkt biobójczy.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy pozostają jak w SWZ.**

28. Pakiet 2, Poz. 19 - Czy Zamawiający dopuści do oceny suche chusteczki do nasączania preparatami dezynfekcyjnymi. Chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni lub dezynfekcji wyrobów medycznych w obszarach, w których dezynfekcja wymagana jest ze względów sanitarnohigienicznych. Chusteczki nisko pyłowe, pakowane w rolkę po 111 szt. chusteczek, gramatura 50 g/cm<sup>3</sup>, wymiary pojedynczej chusteczki 30x24cm, nawilżenie około 2m<sup>2</sup>. Każda rolka zawiera naklejkę umożliwiającą dokładne opisanie produktu. Opakowanie handlowe 6 rolek x 111 szt. chusteczek.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy pozostają jak w SWZ.**

29. Pakiet 2, Poz. 20 - Czy Zamawiający dopuści kompatybilne wiaderko dla zaoferowanych w poz. 16 chusteczek.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy pozostają jak w SWZ.**

Ponadto, w związku z zaistniałą omyłką pisarską, Zamawiający wprowadza modyfikację zapisów w formularzu cenowy do zestawu nr 8 tj. załączniku nr 2.8. Modyfikacja polega na dodaniu zapisów:

*Uwaga:*

- 1. W przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanych produktów z SIWZ zamawiający wezwie oferentów do dostarczenia kart technicznych wystawionych przez ich producenta.*
- 2. Zamawiający wymaga od Oferentów dostarczenia na czas trwania umowy 50 szt dozowników kompatybilnych z produktem zaoferowanym w pozycji 9 pochodzących od tego samego producenta. Dozownik do ręczników dozowanych w systemie ciągłym, wykonany z tworzywa ABS. Dozownik w kolorze białym, zamykany na metalowy kluczyk. Wymiary dozownika: 49,1x36,7x10,1cm (+/-2%). Dostawca udziela gwarancji na dozowniki na czas trwania umowy.*

Poprawiony formularz cenowy do zestawu nr 8 stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi: **zestaw 8-czyściwa, papier toaletowy, dozowniki-POPRAWIONY**

W związku ze złożonymi zapytaniem do treści SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia:

**24.05.2024 r. do godz. 10:00**

Otwarcie ofert nastąpi dnia:

**24.05.2024 r. o godz. 10:05**

W związku z tym ulegają zmianie zapisy specyfikacji warunków zamówienia gdzie:

1. **Rozdz. XIII ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital-kup> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania w terminie do dnia **24 maja 2024 r.** do godziny **10:00**”

2. **Rozdz. XIV ust. 1.** otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24 maja 2024 r.** o godzinie **10:05**”

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.), z uwagi na zmianę terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozostałe wyjaśnienia do SWZ zostaną opublikowane nie później niż do dnia **22 maja 2024 r.** na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital-kup>