

Uwaga!

1. Rzędne posadowienia rurociągów zweryfikować podczas wykonywania robót
2. W miejscach krzyżowań i kolizji prace ziemne wykonywać ręcznie
3. Wykopy prowadzone wzdłuż płotów/ogrodzeń/obiektów budowlanych prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności i zabezpieczyć szalunkami.
4. W miejscu zbliżeń i skrzyżowań z kablami energetycznymi zamontować rury osłonowe. Warunki montażu i lokalizacji zgodnie z normami branżowymi.
5. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych
6. Trzydzieści centymetrów nad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową.
7. W przypadku braku normatywnego przykrycia rurociąg zaizolować termicznie, np. keramzytem

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Z:\loga firmowe\Logo firmy.jpg DARIUSZ BARTNIK ul. Wincentego Witosa 10 97-400 BEŁCHATÓW TEL: 668 043 408
INWESTOR:	[redacted]
OBIEKTU:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (kategoria obiektu budowlanego XXVI) na działkach nr ewid. 2428, 2417/1, 2421/1 2432 obręb 5 Dobrzelów, gmina Bełchatów
ADRES OBIEKTU:	dz. nr ewid. 2428, 2417/1, 2421, 2432 obręb 5 Dobrzelów, gm. Bełchatów
FAZA:	Projekt budowlany
NAZWA RYSUNKU:	**PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ**
PROJEKTANT:	mgr inż. Dorota Bętkowska upr. bud. nr LOD/0572/POOS/15 — Podpis:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Mariusz Kobielny upr. bud. nr OPL/0946/POOS/09 — Podpis:
DATA:	07.2019
SKALA:	1:100/100
NR RYSUNKU:	2