

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 7

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
7	09.Radostaw	IIBU	13-27-2-09-103 -p -00	200	100	100	twarda	7
7	09.Radostaw	IIBU	13-27-2-09-106 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	31
7	09.Radostaw	IIIB	13-27-2-09-109 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
7	09.Radostaw	IIIB	13-27-2-09-109 -j -00	200	100	100	twarda	6
7	09.Radostaw	IIIB	13-27-2-09-111 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
7	09.Radostaw	IIIB	13-27-2-09-111 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
7	09.Radostaw	IIIB	13-27-2-09-111 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
7	09.Radostaw	IIIBS	13-27-2-09-112 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
7	09.Radostaw	IIIBS	13-27-2-09-112 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
7	09.Radostaw	PR	13-27-2-09- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
7	09.Radostaw	PTP	13-27-2-09- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
7	09.Radostaw	PTW	13-27-2-09- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
7	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-108 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	7
7	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-109 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
7	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-109 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
7	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-109 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
7	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-109 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
7	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-109 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
7	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-109 -o -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
7	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-110 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
7	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-110 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	6
7	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-110 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
7	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-110 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
7	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-110 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
7	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-110 -h -00	100	100	0		
7	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-110 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
7	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-110 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
7	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-110 -r -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	4
7	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-111 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
7	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-111 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
7	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-112 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
7	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-87 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
7	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-87 -j -00	300	100	200	twarda	2
7	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-88 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
7	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-88 -n -00	200	100	100	twarda	5
7	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-89 -c -00	100	100	0		
7	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-89 -h -00	100	100	0		
7	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-89 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
7	09.Radostaw	TWP	13-27-2-09-111 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
7	09.Radostaw	TWP	13-27-2-09-111 -f -00	100	100	0		
7	09.Radostaw	TWP	13-27-2-09-111 -j -00	100	100	0		
7	09.Radostaw	TWP	13-27-2-09-111 -k -00	100	100	0		
7	09.Radostaw	TWP	13-27-2-09-111 -m -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
7	09.Radostaw	TWP	13-27-2-09-88 -b -00	100	100	0		