

Skierniewice, dnia 16.11.2023 r.

L. Dz. DZP- 612/2023

**Wyjaśnienia treści  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej dla instytutu Ogrodnictwa -PIB na lata 2024-2025, nr postępowania 51/ZP/2023 działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm. ) udziela odpowiedzi na pytania do SWZ.

**Pytanie 1:**

W odniesieniu do POSTANOWIEŃ WSPÓLNYCH DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI (01-03)  
Pkt. 7 – wnioskuję o dodanie zapisu: Jeżeli OWU i klauzule do OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost, wyraźnie włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu: Jeżeli OWU i klauzule do OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost, wyraźnie włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Pytania od nr 2 do nr 21 dotyczą Części 02

**Pytanie 2**

W odniesieniu do Części 02 Zamówienia:  
w ramach działu III pkt. 6 ppkt f) – wnioskuję o korektę, wprowadzającą amortyzację części w przypadku naprawy pojazdu wg kosztorysu

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie 3**

W odniesieniu do Części 02 Zamówienia: w ramach działu III pkt. 6 ppkt n) – wnioskuję o dopisanie, że w przypadku braku oględzin ze strony Wykonawcy, Zamawiający wykona dokumentację zdjęciową uszkodzonych części

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w ramach działu III pkt. 6 ppkt n) – że w przypadku braku oględzin ze strony Wykonawcy, Zamawiający wykona dokumentację zdjęciową uszkodzonych części

**Pytanie 4**

w ramach działu IV pkt. 8 – wnioskuję o wykreślenie

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pkt 8 działu IV.

**Pytanie 5**

w ramach działu IV pkt. 9 – wnioskuję o zmianę zakresu terytorialnego na RP oraz kraje należące do systemu ZK, z wyłączeniem Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii

**Odpowiedz:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zakresu terytorialnego na RP oraz kraje należące do systemu ZK, z wyłączeniem Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii dla działu IV pkt. 9

**Pytanie 6**

w ramach działu V pkt.2 – wnioskuję o wykreślenie ppkt d)

**Odpowiedz:**

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ppkt d) w ramach działu V pkt.2

**Pytanie 7**

w ramach działu V pkt.3 – wnioskuję o wykreślenie ppkt n)

**Odpowiedz:**

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie

**Pytanie 8**

w ramach działu V pkt.3 – wnioskuję o wykreślenie ppkt p)

**Odpowiedz:**

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ppkt p) w ramach działu V pkt.3

**Pytanie 9**

w ramach działu V pkt.4 – wnioskuję o zmianę zakresu terytorialnego na RP oraz innych państw należących do Unii Europejskiej oraz Albanii, Andory, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Lichtensteinu, Macedonii Północnej, Monako, Norwegii, San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji (część europejska), Watykanu, Wielkiej Brytanii

**Odpowiedz:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zakresu terytorialnego na RP oraz innych państw należących do Unii Europejskiej oraz Albanii, Andory, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Lichtensteinu, Macedonii Północnej, Monako, Norwegii, San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji (część europejska), Watykanu, Wielkiej Brytanii w ramach działu V pkt.4

**Pytanie 10**

w ramach działu VI (klauzule obligatoryjne) – wnioskuję o wykreślenie klauzuli potwierdzenia faktów. Postępowanie w przypadku szkody będzie zgodne z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku z późn. zm. (Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152 t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 621, 655 ze zm.)

**Odpowiedz:**

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli potwierdzenia faktów. Postępowanie w przypadku szkody będzie zgodne z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku z późn. zm. (Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152 t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 621, 655 ze zm.) w ramach działu VI

**Pytanie 11**

w ramach działu VI (klauzule obligatoryjne) – wnioskuję o wykreślenie Klauzuli badań technicznych

**Odpowiedz:**

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli badań technicznych

**Pytanie 12**

w ramach działu VI (klauzule obligatoryjne) – wnioskuję o korektę Klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych na: Zastosowanie mają zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Wykonawcy, a w przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych od kradzieży, zainstalowane w nich zabezpieczenia przeciwkradzieżowe Ubezpieczyciel uznaje za wystarczające

**Odpowiedz:**

Zamawiający wyraża zgodę na korektę Klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych na: Zastosowanie mają zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Wykonawcy, a w przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych od kradzieży, zainstalowane w nich zabezpieczenia przeciwkradzieżowe Ubezpieczyciel uznaje za wystarczające.

**Pytanie 13**

wnioskuję o potwierdzenie, że zakresem ochrony w ramach Assistance będą objęte wyłącznie pojazdy, dla których zaznaczono to w kolumnie „Zakres ubezpieczenia” w Ankiecie nr 8

**Odpowiedz:**

Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony w ramach Assistance będą objęte wyłącznie pojazdy, dla których zaznaczono to w kolumnie „Zakres ubezpieczenia” w Ankiecie nr 8

**Pytanie 14**

w związku z powyższym wnioskuję o ograniczenie zakresu Assistance tylko do pojazdów osobowych i ciężarowych do 3,5 T, w wieku do 15 lat.

**Odpowiedz:**

Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu Assistance tylko do pojazdów osobowych i ciężarowych do 3,5 T, w wieku do 15 lat

**Pytanie 15**

w ramach Ankiety nr 26 wnioskuję o podanie rodzaju „specjalizacji”, formy zabudowy i przeznaczenia pojazdu o nr rej.: ZSD25388

**Odpowiedz:**

Zamawiający nie posiada w wykazie pojazdów pojazdu o nr rej.: ZSD25388

**Pytanie 16**

w odniesieniu do ubezpieczenia Assistance wnioskuję o dopisanie, iż ochroną objęte będą tylko i wyłącznie pojazdy osobowe lub ciężarowe do dmc do 3,5 T, w wieku do 15 lat.

**Odpowiedz:**

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie, iż ochroną objęte będą tylko i wyłącznie pojazdy osobowe lub ciężarowe do dmc do 3,5 T, w wieku do 15 lat w odniesieniu do ubezpieczenia Assistance

**Pytanie 17**

wnioskuję o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje w okresie zamówienia zakupu pojazdów o mocy silnika pow. 350 KM lub wartości pow. 200.000 zł, a w przypadku zgłoszenia takich pojazdów Wykonawca będzie miał prawo zastosowania warunków odmiennych niż wskazane w ofercie przetargowej.

**Odpowiedz:**

Zamawiający potwierdza, że nie przewiduje w okresie zamówienia zakupu pojazdów o mocy silnika pow. 350 KM lub wartości pow. 200.000 zł, a w przypadku zgłoszenia takich pojazdów Wykonawca będzie miał prawo zastosowania warunków odmiennych niż wskazane w ofercie przetargowej.

**Pytanie 18**

wnoskuję o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje w okresie zamówienia zakupu pojazdów elektrycznych, a w przypadku zgłoszenia takich pojazdów Wykonawca będzie miał prawo zastosowania warunków odmiennych niż wskazane w ofercie przetargowej.

**Odpowiedz:**

Zamawiający potwierdza, że nie przewiduje w okresie zamówienia zakupu pojazdów elektrycznych, a w przypadku zgłoszenia takich pojazdów Wykonawca będzie miał prawo zastosowania warunków odmiennych niż wskazane w ofercie przetargowej.

**Pytanie 19**

wnoszę o potwierdzenie, że we wszystkich nieuregulowanych w SWZ zapisach zastosowanie będą miały postanowienia, w tym ograniczenia, określone w OWU Wykonawcy. Zamawiający nie określa listy wyłączeń, więc Wykonawca oczekuje potwierdzenia, że będzie mógł zastosować te, która są w jego OWU.

**Odpowiedz:**

Zamawiający potwierdza, że we wszystkich nieuregulowanych w SWZ zapisach zastosowanie będą miały postanowienia, w tym ograniczenia, określone w OWU Wykonawcy. Zamawiający nie określa listy wyłączeń, więc Wykonawca oczekuje potwierdzenia, że będzie mógł zastosować te, która są w jego OWU.

**Pytanie 20**

wnoskuję o uzupełnienie wykazu pojazdów o dane dotyczące zastosowanych i czynnych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

**Odpowiedz:**

Zamawiający informuje, że pojazdy osobowe oraz ciężarowe do 3.5t posiadają zabezpieczenia w postaci immobiliser (parkowane na terenie zamkniętym),

Melexy - znajdują się w zamkniętych garażach - brak innych zabezpieczeń,

Wszystkie pojazdy Instytutu bez względu na typ pojazdu znajdują się na zamkniętym terenie po wykonanej pracy.

**Pytanie 21**

wnoskuję o zgodę na zastosowanie do wszystkich ryzyk komunikacyjnych klauzuli sankcji: „Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.” Oczekuje się dodania niniejszej klauzuli do działu VI (klauzule obligatoryjne).

**Odpowiedz:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do wszystkich ryzyk komunikacyjnych klauzuli sankcji: „Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.”

**Pytanie 22**

wnoskuję o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21.11.2023r.

**Odpowiedz:**

Zamawiający informuje, że przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień **22.11.2023r.**

**Pytanie 23**

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty, na podstawie której zostały zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty, na podstawie której zostały zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).

**Pytanie 24**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.

**Pytanie 25**

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

**Pytanie 26**

Prosimy o wyłączenie z obowiązkowego zakresu ochrony następujących postanowień lub w ostateczności wprowadzenie podlimitu w maks. wysokości **100 tys. zł** na jedno i wszystkie zdarzenia: *Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone na skutek prowadzonych badań i analiz artykułów spożywczych oraz szkody spowodowane błędną lub niewłaściwą informacją (lub jej brakiem) o niebezpieczeństwie związanym z badanym produktem, materiałem lub próbką, o ile obowiązek podania takiej informacji spoczywał na Ubezpieczającym.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu 100 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla OC za szkody wyrządzone na skutek prowadzonych badań i analiz artykułów spożywczych oraz szkody spowodowane błędną lub niewłaściwą informacją (lub jej brakiem) o niebezpieczeństwie związanym z badanym produktem, materiałem lub próbką, o ile obowiązek podania takiej informacji spoczywał na Ubezpieczającym.

**Pytanie 27**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejścia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejścia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Pytanie 28**

Prosimy o dopisanie w klauzuli automatycznego pokrycia w OC, iż dotyczy wyłącznie terenu RP.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że klauzula automatycznego pokrycia w OC dotyczy wyłącznie terenu RP.

**Pytanie 29**

Odnosnie OC za szkody w środowisku naturalnym – prosimy o potwierdzenie, że ochrona dotyczy wyłącznie szkód powstałych ze zdarzeń nagłych, niezamierzonych i nieprzewidzianych przez Ubezpieczonego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że ochrona dotyczy wyłącznie szkód powstałych ze zdarzeń nagłych, niezamierzonych i nieprzewidzianych przez Ubezpieczonego.

**Pytanie 30**

Prosimy o potwierdzenie, że Klauzula automatycznego pokrycia w ubezpieczeniu OC obowiązuje, o ile w nowych lokalizacjach spełnione są określone przepisami prawa wymogi w zakresie ppoż.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że Klauzula automatycznego pokrycia w ubezpieczeniu OC obowiązuje, o ile w nowych lokalizacjach spełnione są określone przepisami prawa wymogi w zakresie ppoż.

**Pytanie 31**

Prosimy o wyłączenie klauzuli warunków i taryf z ubezpieczenia OC

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że klauzula warunków i taryf nie dotyczy ubezpieczenia OC

**Pytanie 32**

Prosimy o wyłączenie poniższych zapisów:

koszty wykonania przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody, za którą Ubezpieczony może ponosić odpowiedzialność, w tym przez złożenie do depozytu sądowego sumy pieniężnej w części proporcjonalnej do udziału ubezpieczyciela w świadczeniu odszkodowawczym. Jeżeli zabezpieczenie roszczenia zostanie zwolnione lub zostanie zwrócony depozyt, Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić Ubezpieczycielowi odzyskane sumy pieniężne w kwocie, w jakiej zostały wcześniej zapłacone -**Limit 300.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia.

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wprowadzenie maksymalnego podlimitu odpowiedzialności w ramach sumy gwarancyjnej w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w ramach sumy gwarancyjnej w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kosztów wykonania przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego sądu.

**Pytanie 33**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji, współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów i imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji, współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów i imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

**Pytanie 34**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się imprezy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się imprezy.

**Pytanie 35**

Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności w Klauzuli terroryzmu na 1 000 000zł na jeden i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w Klauzuli terroryzmu limitu 1 000 000zł na jeden i wszystkie zdarzenia.

**Pytanie 36**

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony w Klauzuli Terroryzmu wyłączone są szkody:

- a. powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,
- b. wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,
- c. spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych,
- d. powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów,
- e. powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,
- f. we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem,
- g. spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z UNIQA zanim środki te zostały podjęte.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że z zakresu ochrony w Klauzuli Terroryzmu wyłączone są szkody:

- a. powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,
- b. wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,
- c. spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych,
- d. powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów,
- e. powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,

f. we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem,  
g. spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem zanim środki te zostały podjęte

#### **Pytanie 37**

Prosimy o przeniesienie klauzuli odpowiedzialności za oddziaływanie czynników w OC do klauzul fakultatywnych.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli odpowiedzialności za oddziaływanie czynników w OC do klauzul fakultatywnych.

#### **Pytanie 38**

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC Odpowiedzialność Cywilna za szkody **wyrządzone środowisku naturalnym** Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity Dz.U. Nr 210 z 2014 r.), a także koszty działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych na podstawie przepisów tej ustawy.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu OC Odpowiedzialność Cywilna za szkody wyrządzone środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity Dz.U. Nr 210 z 2014 r.), a także koszty działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych na podstawie przepisów tej ustawy.

#### **Pytanie 39**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że ochrona w zakresie OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

#### **Pytanie 40**

W odniesieniu do Klauzuli czystych strat finansowych prosimy o potwierdzenie, że jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w OPZ lub zapytaniu określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to nie mają zastosowania tylko te wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy, które są wprost określone dla tego ryzyka (pozostałe mają zastosowanie, o ile wprost nie zostały włączone do zakresu ochrony w OPZ lub zapytaniu

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do Klauzuli czystych strat finansowych jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w OPZ lub zapytaniu określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to nie mają zastosowania tylko te wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy, które są wprost określone dla tego ryzyka (pozostałe mają zastosowanie, o ile wprost nie zostały włączone do zakresu ochrony w OPZ.

#### **Pytanie 41**

W odniesieniu do OC działalności (lub użytkowanym mieniem własnym oraz obcym, szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem drona) prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności



dla OC z tyt. dronów w wys. 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla OC z tyt. Dronów

**Pytanie 42**

jaki jest cel użytkowania dronów (główny i inne), jak często są one używane (liczba wykonywanych lotów)

**Odpowiedź**

Drony będą wykorzystywane do tworzenia dokumentacji związanej z doświadczeniami, które przeprowadza Instytut lub do opracowywania materiałów szkoleniowych (filmy, zdjęcia)

**Pytanie 43**

w jakim rejonie wykonywane są loty, czy w bliskości obszarów miejskich lub stref kontrolowanych –

**Odpowiedz:**

ZAKRES WYKONYWANIA LOTÓW

- a) loty wykonywane w zasięgu wzroku
- b) loty wykonywane w dzień
- c) loty komercyjne
- d) loty odbywają się kat. A1, A2, A3

**Pytanie 44**

czy loty są wykonywane w strefach kontrolowanych - jeśli tak, to w jakich strefach kontrolowanych i ile lotów

**Odpowiedź:**

strefy powietrzne RP, w których można się poruszać zgodnie z przepisami o polskiej przestrzeni powietrznej, loty odbywają się kat. A1, A2, A3

**Pytanie 45**

wykaz dronów, których ma dotyczyć ochrona w zakresie ubezpieczenia OC, wraz z ich całkowitą masą startową

**Odpowiedź:**

Dron Autel Evo Pro 2 z kamerą, numer seryjny HV8921151252, klasa drona C4 masa startowa 1191 g, rok zakupu 2021;

Dron DJI Mavic Air 2 Fly More Combo, nr seryjny 3N3BHAD 01203KQ, klasa drona C3 masa startowa 570 g, rok zakupu 2022.

**Pytanie 46**

czy wnioskowane jest ubezpieczenie dobrowolne czy ubezpieczenie spełniające obowiązek ubezpieczenia dla operatorów dronów (ubezpieczenie obowiązkowe). Jeśli ubezpieczenie obowiązkowe, to prosimy o informację, ilu operatorów ma być objętych ochroną, ile mają oni lat doświadczenia? Na jakie kategorie BSP (dronów) i kategorie wagowe BSP posiadają certyfikat UAVO?

**Odpowiedź:**

Liczba operatorów 2 osoby, osoby te posiadają świadectwa kwalifikacji UAVO, osoby mają uprawnienia w klasie otwartej: A1, A2, A3, oraz w szczególnej STS 01, NSTS 01, NSTS 02. Ubezpieczenie obowiązkowe jest zawarte w części 03 UBEZPIECZENIE STATKÓW POWIETRZNYCH

**Pytanie 47**

czy w ostatnich 3 latach wystąpiły szkody w związku z użytkowaniem dronów - jeśli tak, to prosimy o ich wykaz aktualny na dzień udzielenia wyjaśnień przez Zamawiającego, obejmujący wszystkie roszczenia, wysokość wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych, w podziale na lata, wraz z krótkim opisem okoliczności zdarzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada drony od dwóch lat - Szkodowość w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej za okres od 26.01.2021 08.05.2023

rok 2021-2022 brak szkód

rok 2022-2023 brak szkód

**Pytanie 48**

Prosimy także o potwierdzenie, że dla OC z tyt. dronów (zarówno dobrowolnego, jak i obowiązkowego) będą mieć zastosowanie wyłączenia odpowiedzialności zgodnie z OWU Wykonawcy. –

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że będą mieć zastosowanie wyłączenia odpowiedzialności zgodnie z OWU Wykonawcy.

**Pytanie 49**

Prosimy o uzupełnienie informacji w odniesieniu do zgłoszonego mienia o: konstrukcję; stan techniczny z użyciem gradacji: bardzo dobry, dobry, zły; rok budowy. W przypadku budynków w złym stanie technicznym prosimy o udostępnienie szczegółowej informacji z opisem ich stanu (z czego wynika zły stan techniczny) oraz ograniczenie zakresu do FLEXA i wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że informacje w odniesieniu do zgłoszonego mienia zostały wskazane w ankiecie nr 1 oraz ankiecie nr 7, stan budynków jest dobry, Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków w złym stanie technicznym. Protokoły do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

**Pytanie 50**

Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z użytku, pustostany lub przeznaczone do rozbiórki? (Jeśli tak - Prosimy o wskazanie wszystkich obiektów wyłączonych z użytkowania i pustostanów wraz z adresem i sumą ubezpieczenia) prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z użytku, pustostanów lub przeznaczonych do rozbiórki.

**Pytanie 51**

W przypadku potwierdzenia posiada budynków z pyt. nr 2 oraz braku zgody na ich wyłączenie z ochrony, prosimy o potwierdzenie, że dla obiektów wyłączonych z użytkowania i pustostanów spełnione są łącznie n.w. warunki zabezpieczenia mienia:

- a. obiekty są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych
- b. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- c. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z użytku, pustostany lub przeznaczone do rozbiórki.

**Pytanie 52**

W przypadku braku zgody na wyłączenie z ochrony obiektów wyłączonych z użytkowania i pustostanów prosimy o informację nt. ich stanu technicznego z użyciem gradacji (zły, zadawalający, dobry).

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z użytku, pustostanów lub przeznaczonych do rozbiórki.

**Pytanie 53**

W przypadku braku zgody na wyłączenie z ochrony obiektów wyłączonych z użytkowania i pustostanów prosimy o modyfikację zakresu ubezpieczenia dla obiektów nieużytkowanych oraz pustostanów w postaci:

- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXA (lub ryzyk nazwanych)
- zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 50 000zł
- zmianę rodzaju wartości przyjętej do ubezpieczenia i wskazanie sumy ubezpieczenia w wartości rzeczywistej lub księgowej brutto (w przypadku, jeżeli w wykazie mienia wskazano wartość odtworzeniową nową)

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z użytku, pustostanów lub przeznaczonych do rozbiórki.

**Pytanie 54**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia w trakcie okresu ubezpieczenia budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji oraz budynków w złym stanie technicznym, przyjęcie takich budynków do ubezpieczenia będzie wymagało zgody Wykonawcy po przedstawieniu opisu stanu technicznego i sposobu zabezpieczenia ww mienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia w trakcie okresu ubezpieczenia budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji oraz budynków w złym stanie technicznym, przyjęcie takich budynków do ubezpieczenia będzie wymagało zgody Wykonawcy po przedstawieniu opisu stanu technicznego i sposobu zabezpieczenia ww mienia.

**Pytanie 55**

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia. Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

**Pytanie 56**

Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą dla budynków starszych niż 50 lat.

**Pytanie 57**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

**Pytanie 58**

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

**Pytanie 59**

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że zgłoszone do ubezpieczenia mienie zgodnie z SWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

**Pytanie 60**

Czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że nie planuje wyłączenia obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia.

**Pytanie 61**

W zakresie ubezpieczenia mienia prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej sformułowania itp. - brak zgody skutkuje brakiem możliwości przedstawienia oferty

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej sformułowania itp.

**Pytanie 62**

Prosimy o wyłączenie budynków przeznaczonych do rozbiórki i w złym stanie technicznym z zakresu ubezpieczenia klauzuli katastrofy budowlanej

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony budynków przeznaczonych do rozbiórki i w złym stanie technicznym z zakresu ubezpieczenia klauzuli katastrofy budowlanej

**Pytanie 63**

Prosimy o wprowadzenie następującej traci do klauzuli nr 36 (ubezpieczenie sprzętu przenośnego) - ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe:

- 1) w wyniku wypadku pojazdu należącego do Ubezpieczonego, podlegającego obowiązkowi rejestracji, a nie zarejestrowanego lub bez ważnego przeglądu technicznego, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody;
- 2) jeśli pojazd używany do transportu ubezpieczonego mienia nie posiada twardego dachu (jednolitej sztywnej konstrukcji), o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody;
- 3) w sprzęcie przewożonym, o ile w trakcie przewozu sprzęt pozostawał widoczny z zewnątrz pojazdu;
- 4) podczas postoju pojazdu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, jeżeli:
  - a) nie było przechowywane w zamkniętym bagażniku,
  - b) którekolwiek z drzwi pojazdu nie były zamknięte na klucz,
  - c) nie został włączony system alarmowy w pojeździe,
  - d) pojazd znajdował się w porze nocnej (w godz. 22.00 - 6.00) w miejscu innym niż parking strzeżony lub garaż zamknięty co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową;
- 5) w sprzęcie elektronicznym zainstalowanym na stałe w samochodach, na statku powietrznym lub sprzęcie pływającym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli nr 36 (ubezpieczenie sprzętu przenośnego) zapisu, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe:

- 1) w wyniku wypadku pojazdu należącego do Ubezpieczonego, podlegającego obowiązkowi rejestracji, a nie zarejestrowanego lub bez ważnego przeglądu technicznego, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody;
- 2) jeśli pojazd używany do transportu ubezpieczonego mienia nie posiada twardego dachu (jednolitej sztywnej konstrukcji), o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody;
- 3) w sprzęcie przewożonym, o ile w trakcie przewozu sprzęt pozostawał widoczny z zewnątrz pojazdu;
- 4) podczas postoju pojazdu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, jeżeli:
  - a) nie było przechowywane w zamkniętym bagażniku,
  - b) którekolwiek z drzwi pojazdu nie były zamknięte na klucz,

- c) nie został włączony system alarmowy w pojeździe,
- d) pojazd znajdował się w porze nocnej (w godz. 22.00 - 6.00) w miejscu innym niż parking strzeżony lub garaż zamknięty co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową;
- 5) w sprzęcie elektronicznym zainstalowanym na stałe w samochodach, na statku powietrznym lub sprzęcie pływającym.

**Pytanie 64**

Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że obecnie są prowadzone roboty budowlane o łącznej wartości netto 30 416 380,42 zł (Kompleks Zielonych Laboratorów Budowa Laboratorium ZBBŻ w Skierniewicach oraz Budowa Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich w Puławach

**Pytanie 65**

Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ryzyk szyb od stłuczenia i wandalizmu, a także – powodzi, prosimy o potwierdzenie, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SWZ.

**Pytanie 66**

Prosimy o potwierdzenie, że szkody w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku z oraz w sytuacji, gdy nie wystąpiło żadne ze zdarzeń objętych ochroną, ale interwencja służb ratowniczych była konieczna pokrywane będą w ramach zgłoszonej sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie potwierdza, że szkody w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku z oraz w sytuacji, gdy nie wystąpiło żadne ze zdarzeń objętych ochroną, ale interwencja służb ratowniczych była konieczna, pokrywane będą w ramach zgłoszonej sumy ubezpieczenia.

**Pytanie 67**

W przypadku braku potwierdzenia na powyższe prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia odrębnie dla każdego z ubezpieczeń.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę, aby szkody w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w sytuacji, gdy nie wystąpiło żadne ze zdarzeń objętych ochroną, ale interwencja służb ratowniczych była konieczna pokrywane były w ramach limitu 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia odrębnie dla każdego z ubezpieczeń.

**Pytanie 68**

Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne tj. jakiegokolwiek rodzaju naziemnych przewodów służących do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub sygnałów telefonicznych lub telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych, w tym przewodów, kabli, słupów, rusztowań, pylonów i masztów, znajdujące się w odległości większej niż 1000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne tj. jakiegokolwiek rodzaju naziemnych przewodów służących do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub sygnałów telefonicznych lub telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych, w tym przewodów, kabli, słupów, rusztowań, pylonów i masztów, znajdujące się w odległości większej niż 1000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

**Pytanie 69**

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w zawartych umowach wymagać będą zgody obu stron - Zamawiającego i Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że wszelkie zmiany w zawartych umowach wymagać będą zgody obu stron - Zamawiającego i Wykonawcy.

**Pytanie 70**

Prosimy o potwierdzenie że postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia.

**Pytanie 71**

Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony zapisów przewidzianych w Dziale I, pkt. 1, ppkt. f):

Ochrona ubezpieczenia obejmuje również szkody w ubezpieczonym mieniu:

f) w pojazdach wolnobieżnych, budowlanych nie podlegających rejestracji podczas ich poruszania się po terenie siedziby Ubezpieczającego i miejscach wykonywanych robót i prac, w szczególności polegające na przewróceniu się, kolizji z innym pojazdem, kolizji z przedmiotem, osobą bądź upadkiem - Limit odpowiedzialności do wartości ewidencyjnej brutto pojazdu ustalonej wg ewidencji księgowej,

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapis w Dziale I, pkt. 1, ppkt. f): na

Ochrona ubezpieczenia obejmuje również szkody w ubezpieczonym mieniu:

f)w pojazdach wolnobieżnych, budowlanych nie podlegających rejestracji podczas ich poruszania się po terenie siedziby Ubezpieczającego i miejscach wykonywanych prac, w szczególności polegające na przewróceniu się, kolizji z innym pojazdem, kolizji z przedmiotem, osobą bądź upadkiem - Limit odpowiedzialności 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Pytanie 72**

Prosimy o zmianę zapisów Działu VII pkt. 3 ppkt. 2. na:

w przypadku składowania mienia poza budynkiem oraz na placach budowy - kabina maszyny zamykana na klucz fabryczny oraz spełnienie jednego z niżej wymienionych warunków:

- plac ogrodzony oraz
- miejsce pod stałym dozorem pracownika Zamawiającego lub pracownika agencji ochrony mienia, lub
- monitorowane miejsce postoju maszyny

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów Działu VII pkt. 3 ppkt. 2. na:

w przypadku składowania mienia poza budynkiem oraz na placach budowy - kabina maszyny zamykana na klucz fabryczny oraz spełnienie jednego z niżej wymienionych warunków:

- plac ogrodzony oraz

- miejsce pod stałym dozorem pracownika Zamawiającego lub pracownika agencji ochrony mienia, lub
- monitorowane miejsce postoju maszyny

**Pytanie 73**

Dla pozycji szklarnie, karkasy, tunele foliowe oraz namioty prosimy o wskazanie konkretnego adresu (kod pocztowy, ulica, nr)

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że adresy są wskazane w ankiecie nr 1

**Pytanie 74**

Dla pozycji szklarnie, karkasy, tunele foliowe oraz namioty prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (flexa), w przypadku braku możliwości akceptacji takiej zmiany wnioskujemy o zmianę zakresu ubezpieczenia dla wskazanego mienia na zakres pełny - obejmujący: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego, powódź, huragan, deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, dym i sadzę, uderzenie pojazdu, huk ponaddzwiękowy, pośrednie uderzenie pioruna, upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych, zalanie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zakresu dla pozycji szklarnie, karkasy, tunele foliowe oraz namioty na zakres pełny - obejmujący: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego, powódź, huragan, deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, dym i sadzę, uderzenie pojazdu, huk ponaddzwiękowy, pośrednie uderzenie pioruna, upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych, zalanie.

**Pytanie 75**

Dla pozycji szklarnie, karkasy, tunele foliowe, prosimy o wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności dla ryzyka gradu, śniegu w wysokości 500 tyś zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia z każdym okresie ubezpieczenia dla pozycji szklarnie, karkasy, tunele foliowe, dla ryzyka gradu, śniegu

**Pytanie 76**

Prosimy wskazanie PML na poszczególne lokalizacje oraz o podział sum ubezpieczenia ze wskazaniem dokładnego adresu (kod pocztowy, ulica, nr domu/lokalu)

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w ankietach 1-6 zostały wskazane miejsca ubezpieczenia poszczególnych składników mienia. Zamawiający nie jest w stanie wskazać PLM na poszczególne lokalizacje, jednak informuje, że najwyższy PLM jest w lokalizacji 96-100 ul. Rybickiego w wynosi 40 000 000 zł

**Pytanie 77**

Prosimy i zmianę wartości ubezpieczenia na odtworzeniową w odniesieniu do ubezpieczenia maszyn budowlanych (dział VI.)

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża na zmianę wartości ubezpieczenia na odtworzeniową w odniesieniu do ubezpieczenia maszyn budowlanych

**Pytanie 78**



W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia: „drony”, prosimy o potwierdzenie, że zakresu ochrony wyłączone są szkody powstałe w trakcie użytkowania mienia w powietrzu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że zakresu ochrony wyłączone są szkody powstałe w trakcie użytkowania mienia w powietrzu.

**Pytanie 79**

Czy zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje zostały dotknięte powodzią od 1997 roku?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o informację na temat ilości szkód i wysokości wypłaconych odszkodowań oraz jakie działania prewencyjne zostały podjęte, by szkody z ryzyka powodzi nie miały miejsca w przyszłości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje nie zostały dotknięte powodzią od 1997 roku.

**Pytanie 80**

Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie, nie były objęte ochroną – prosimy o pełną informację, jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat;

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka, podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach.

**Pytanie 81**

Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic;

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ.

**Pytanie 82**

Czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie;

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ.

**Pytanie 83**

Jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że franszyzy w ostatnich 3 latach były zgodnie z poniższym:

Mienie

Franszyza i udziały własne :

- Franszyza integralna: 200 zł
- Franszyza redukcyjna: zniesiona
- Udział własny: zniesiony

elektronika

Franszyza i udziały własne:

- dla sprzętu stacjonarnego - Franszyza integralna: 200 zł,
- dla sprzętu przenośnego - Franszyza redukcyjna: 200 zł – dotyczy także szkód powstałych poza miejscem ubezpieczenia oraz szkód powstałych w wyniku upuszczenia,
- oprogramowania, danych, nośników danych - Franszyza integralna: 200 zł,
- dla zwiększonych kosztów działalności - Franszyza integralna maksymalnie 200 zł, pozostałe udziały własne i franszyzy redukcyjne – zniesione,
- udział własny: zniesiony.

OC

Franszyza i udziały własne:

- Franszyza integralna: zniesiona.
- Udział własny: zniesiony.
- Dla Odpowiedzialności cywilnej pracodawcy Zamawiający dopuszcza, iż odszkodowanie zostaje pomniejszone o świadczenia przysługujące Uprawnionemu na podstawie obowiązujących w chwili wypłaty przepisów prawa dotyczących świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Szyby

Franszyza i udziały własne :

- Franszyza integralna: 50 zł
- Franszyza redukcyjna: zniesiona
- Udział własny: zniesiony

maszyny budowlane

Franszyza i udziały własne:

- Franszyza integralna: zniesiona
- Franszyza redukcyjna: 500 zł

#### **Pytanie 84**

Prosimy o wyłączenie z ryzyka OC działalności zapisów dodatkowych z pkt I.8.: „Wypłata odszkodowania nie powoduje konsumpcji sumy ubezpieczenia ustanowionej w systemie na sumy stałe.”- i dopisanie: *Zapis nie dotyczy ryzyka OC.*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że Zapis nie dotyczy ryzyka OC.

#### **Pytanie 85**

Prosimy o wyłączenie z ryzyka OC działalności zapisów dodatkowych do pkt I.11.: „Stawki taryfowe i stopy składki przez cały czas wykonania zamówienia nie ulegają zmianie.”: i dopisanie: *Zapis nie dotyczy ryzyka OC.*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ryzyka OC działalności zapisów dodatkowych do pkt I.11.: „Stawki taryfowe i stopy składki przez cały czas wykonania zamówienia nie ulegają zmianie.”:

#### **Pytanie 86**

##### **CZĘŚĆ 01. UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ**

Prosimy o wprowadzenie limitu do zakresu z pkt I.1. b.: „powstałe w wyniku zalania, zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia, a które wystąpiły wskutek zdarzeń objętych Umową, jeżeli w wyniku zalania, zanieczyszczenia, skażenia ubezpieczone mienie nie może spełniać swoich funkcji i być prawidłowo eksploatowane, bez względu na to, czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie”:  
Limit: 500.000,00 zł

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 500 000 zł dla zakresu z pkt I.1. b

#### **Pytanie 87**

Prosimy o wprowadzenie limitu do zakresu z pkt I.1. c.: „w trakcie jego przenoszenia lub przemieszczania w obrębie ubezpieczonych lokalizacji, transport wewnętrzny”: Limit: 500.000,00 zł

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 500 000 zł dla zakresu z pkt I.1. c

**Pytanie 88**

Prosimy o zmianę limitu do zakresu z pkt I.1. e: „w trakcie jego przenoszenia lub przemieszczania oraz jego transportowania bądź postoju na terenie RP - Limit odpowiedzialności 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia.”: Limit: 50.000,00 zł

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu 50 000 zł dla zakresu z pkt I.1. e

**Pytanie 89**

Prosimy o modyfikację zapisów do zakresu z pkt. I.1. m: na zapis: „w wyniku akcji ratowniczej, o ile doszło do szkody w mieniu lub bezpośredniego zagrożenia powstania szkody w mieniu.” a odstąpienie od treści: „także w sytuacji, gdy nie wystąpiło żadne ze zdarzeń objętych ochroną, ale interwencja służb ratowniczych była konieczna.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie treści: „także w sytuacji, gdy nie wystąpiło żadne ze zdarzeń objętych ochroną, ale interwencja służb ratowniczych była konieczna.”

**Pytanie 90**

Prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia - dla mienia: niskocennego, środków obrotowych, wartości pieniężnych, mienia osób trzecich - na sumy stałe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę systemu ubezpieczenia - dla mienia: niskocennego, środków obrotowych, wartości pieniężnych, mienia osób trzecich - na sumy stałe.

**Pytanie 91**

Prosimy o wskazanie wartości dla mienia znajdującego się pod ziemią.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada mienia znajdującego się pod ziemią z wyjątkiem instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzewczej i elektrycznej - sieci wskazane w ankiecie dotyczącej mienia

**Pytanie 92**

Prosimy o wskazanie kiedy były ostatnie aktualizacje wartości odtworzeniowej mienia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż aktualizacja wartości odtworzeniowej mienia była w 2020 roku

**Pytanie 93**

Prosimy o wskazanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych posiadanych przez Klienta w budynkach i budowlach przyjętych do ochrony. Czy każdy budynek i budowla są w wymienione zabezpieczenia zaopatrzone?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wskazał fatyczny stan zabezpieczeń w ankiecie nr 7, obiekty są dozorowane przez zewnętrzną firmę ochroniarską

**Pytanie 94**

Prosimy o wprowadzenie *Klauzuli akceptacji zabezpieczeń* jak proponowana poniżej treść, z jednoczesną rezygnacją z klauzuli opisanej w SWZ nr 32 *Klauzula zabezpieczeń przeciw-pożarowych i przeciw-kradzieżowych*.

Proponowana treść Klauzuli do wprowadzenia: *Klauzula akceptacji zabezpieczeń*:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że ubezpieczyciel akceptuje zabezpieczenia przeciwpożarowe i/lub przeciwkradzieżowe, które spełniają warunki opisane i przyjęte w powszechnie obowiązującym prawie, także pod warunkiem, że są one sprawne i stosowane. Dla wartości pieniężnych zachowany pozostaje obowiązek posiadania i spełnienia zabezpieczeń wynikających z Rozporządzenia MSWiA z dnia 07.09.2010 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną treść przez Wykonawcę Klauzula zabezpieczeń przeciw-pożarowych i przeciw-kradzieżowych z dokonaniem zapisu aktualizacyjnego. Dla wartości pieniężnych zachowany pozostaje obowiązek posiadania i spełnienia zabezpieczeń wynikających z Rozporządzenia MSWiA z dnia 15.03.2022 r.(Dz.U. 2022poz.607) .

**Pytanie 95**

Prosimy o wykreślenie Klauzuli opisanej w SWZ nr 20 Klauzula leeway. W przypadku braku zgody – opcjonalnie: modyfikację tej klauzuli w ten sposób, że zostanie ona zastąpiona treścią jak niżej:

*Klauzula ograniczenia zasady proporcji (mienie – leeway 130%):*

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że: 1. Jeśli suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczonego jest niższa od jego wartości ustalonej zgodnie z zapisami OWU w systemie sum stałych lub zmiennych (niedoubezpieczenie), odszkodowanie wypłacane jest w takiej proporcji, w jakiej w dniu szkody suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia pozostaje do jego wartości będącej podstawą określenia sumy ubezpieczenia. 2. Powyższa zasada będzie miała zastosowanie jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody przekroczy 130% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę jak również modyfikację treści Klauzuli leeway.

**Pytanie 96**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:

- dla Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: minimum 500 zł
- dla Limitów odpowiedzialności do ryzyka kradzieży: minimum 500 zł.
- dla Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: 500 zł
- dla Ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności: 1.000 zł
- dla Ubezpieczenia maszyn budowlanych: 10% wysokości odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł
- dla Ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych: minimum 300 zł

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:

- dla Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: minimum 500 zł
- dla Limitów odpowiedzialności do ryzyka kradzieży: minimum 500 zł.
- dla Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: 500 zł
- dla Ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności: 1.000 zł
- dla Ubezpieczenia maszyn budowlanych: 10% wysokości odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł
- dla Ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych: minimum 300 zł

**Pytania 97**

Prosimy o informacje o stanie technicznym, przeglądach i ogrzewaniu szklarni oraz kompleksów szklarniowych,

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż szklarnie i kompleksy szklarniowe są w dobrym stanie technicznym, są ogrzewane z własnych kotłowni zlokalizowanych przy szklarniach, przeglądy techniczne dokonywane są na bieżąco w każdym roku kalendarzowym.

**Pytanie 98**

Prosimy o informacje, czy pałac, który widnieje na wykazie przyjętych do ochrony budynków, jest wpisany do rejestru zabytków, jaki jest jego stan, zabezpieczenia oraz kiedy były przeprowadzane remonty?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż Pałac wpisany jest do rejestru zabytków, remonty prowadzone są na bieżąco, stan jest dobry, ochrona obiektu sprawowana przez zewnętrzną firmę ochroniarską

**Pytanie 99**

Prosimy o modyfikację przyjęcia dla Pałacu, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 – wartości rzeczywistej - jako podstawę przyjęcia sumy ubezpieczenia oraz zgodę na wprowadzenie klauzuli:

Klauzula dotycząca budynków wpisanych do rejestru zabytków:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody w budynkach wpisanych do rejestru zabytków odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWU.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na ubezpieczenie Pałacu przy ul. Konstytucji 3 maja 1/3 wg wartości rzeczywistej, nie akceptuje treści zapisów zaproponowanych przez Wykonawcę

**Pytanie 91**

Prosimy o potwierdzenie informacji, że wszystkie budynki i budowle posiadają pozwolenie na użytkowanie, wymagane przepisami prawa zabezpieczenia przeciwpożarowe, aktualne badania i przeglądy wymagane przepisami prawa (w tym wydajnościowe hydrantów zewnętrznych oraz elektryczne) – bez uwag i zastrzeżeń, aktualne IBP. Jednocześnie proszę o potwierdzenie dobrego stanu technicznego budynków i budowli.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenia na użytkowanie, posiadają przeprowadzone aktualne przeglądy techniczne, są w dobrym i średnim stanie technicznym

**Pytanie 92**

Prosimy o potwierdzenie, czy jest limit na szyby - czy są jakieś wyłączenia w tym zakresie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że jest limit dla szyb 200 000,00 zł - Limit wspólny dla wszystkich lokalizacji Wyłączenie zgodnie z OWU Wykonawcy.

**Pytanie 93**

Prosimy o wykaz mienia zgodnie z podziałem na lokalizacje, bądź wskazanie, która z lokalizacji Zamawiającego ma największą wartość i ile wynosi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wykaz mienia – budynków i budowli wraz z lokalizacją zawiera ankieta nr 1 i 7 opis budynków, najwyższą wartość mienia (budynki i wyposażenie) – 40 mln zł ma lokalizacja przy ul. Rybickiego w Skierniewicach

**Pytanie 94**

Prosimy o modyfikację następujących klauzul:

- Klauzula 2 Klauzula przepięcia prosimy o wprowadzenie limitu 300.000,00 zł. Dodatkowy limit zmniejszenie z 500.000,00 zł na 100.000,00 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych limitów w Klauzuli przepięcia

**Pytanie 95**

Klauzula 7 Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia (Suma prewencyjna) musimy mieć zastosowanie łącznie do tych pozycji mienia ubezpieczonych według wartości odtworzeniowej, w których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie

-prosimy o zamianę jej na następującą treść:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się:

1. Prewencyjną sumę ubezpieczenia z limitem określonym w umowie ubezpieczenia w celu ograniczenia ewentualnego niedoubezpieczenia. Prewencyjna suma ubezpieczenia ma zastosowanie łącznie do tych pozycji mienia ubezpieczonych według wartości odtworzeniowej, w których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie.

2. Prewencyjna suma ubezpieczenia nie powiększa sumy ubezpieczenia.

3. Limit został ustalony na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie pozycje mienia łącznie. Limit: 1.000.000,00 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż klauzula prewencyjna ma zastosowanie łącznie do wszystkich pozycji sum ubezpieczenia, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w treści klauzuli zaproponowanych przez Wykonawcę

**Pytanie 96**

Klauzula 11 Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia z wprowadzeniem dodatkowej treści:

nowonabytego mienia, za wyjątkiem środków obrotowych i mienia osób trzecich, lub takie mienie, którego wartość wzrosła wskutek dokonania inwestycji lub modernizacji z dniem przejścia na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych oraz po pozytywnym zakończeniu prób i testów maszyn i urządzeń.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzeniem dodatkowej treści: nowo nabytego mienia, za wyjątkiem środków obrotowych i mienia osób trzecich, lub takie mienie, którego wartość wzrosła wskutek dokonania inwestycji lub modernizacji z dniem przejścia na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych oraz po pozytywnym zakończeniu prób i testów maszyn i urządzeń.

**Pytanie 97**

Klauzula 12 Automatycznego pokrycia nowych lokalizacji z wprowadzeniem dodatkowej treści:

O ile w nowych lokalizacjach istnieją sprawne i stosowane zabezpieczenia p-ciw kradzieżowe oraz p-ciw pożarowe, zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzeniem dodatkowej treści:

O ile w nowych lokalizacjach istnieją sprawne i stosowane zabezpieczenia p-ciw kradzieżowe oraz p-ciw pożarowe, zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

**Pytanie 98**

Klauzula 18 Klauzula skutków opadów lub naporu śniegu - prośba o wykreślenie. W przypadku braku zgody – opcjonalnie:- prośba o obniżenie dodatkowego limitu z 500.000,00 zł na 100.000,00 zł z jednoczesnym wprowadzeniem dodatkowej treści: Klauzula skutków opadów lub naporu śniegu nie będzie miała zastosowania dla: namiotów, szklarni, karkasów, tuneli foliowych, garaży.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu odpowiedzialności Wykonawcy oraz nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany zapisów w treści w Klauzuli skutków opadów lub naporu śniegu

**Pytanie 99**

Klauzula 19 Klauzula zalaniowa – prośba o wykreślenie

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie Klauzuli zalaniowej

**Pytanie 100**

Klauzula 25 Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku pęknięcia mrozowego -prośba o wykreślenie. W przypadku braku zgody – opcjonalnie: - prośba obniżenie limitu Klauzuli z 300.000,00 zł na 10.000,00 zł z jednoczesnym wprowadzeniem dodatkowej treści: Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku pęknięcia mrozowego nie będzie miała zastosowania dla: namiotów, szklarni, karkasów, tuneli foliowych, garaży.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany w treści Klauzuli ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku pęknięcia mrozowego

**Pytanie 101**

Prosimy o wyłączenie Klauzuli 28 Klauzula warunków i taryf z ryzyka OC działalności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie Klauzuli warunków i taryf z ryzyka OC działalności.

**Pytanie 102**

Klauzula 31 Klauzula terminu dokonania oględzin – prośba o wprowadzenie zmiany z 3 dni na 7 dni roboczych

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany w treści Klauzuli terminu dokonania oględzin

**Pytanie 103**

Klauzula 49 Klauzula budynków wpisanych do rejestru zabytków – prośba o rezygnację z klauzuli w poczet Klauzuli zaproponowanej w pkt 14 powyżej tj. Klauzuli dotyczącej budynków wpisanych do rejestru zabytków.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany zapisów w treści Klauzuli budynków wpisanych do rejestru zabytków.

**Pytanie 104**

W zakresie Ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia Działalności posiadania, zarządzania, administrowania mieniem oraz użytkowania mienia prosimy o następujące trzy modyfikacje:

a.) prośba o wprowadzenie dla pkt 7 pp. D) zwrot kosztów wynagrodzenia ekspertów – limitu i zapisów dodatkowych:

- ubezpieczyciel odpowiada ponad sumę gwarancyjną bądź sublimit odpowiedzialności, jednakże maksymalnie do kwoty stanowiącej 50% wartości sumy gwarancyjnej na jeden wypadek (lub 50% wartości sublimitu na jeden wypadek, o ile ustalony sublimit odpowiedzialności ma zastosowanie do danej szkody),

b.) prośba o wprowadzenie zapisów dodatkowych dla pkt 12. Poz. 1 tabeli: „Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez maszyny budowlane i rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne...”:

Ochrona w tym zakresie obowiązuje o ile nie została zawarta i w odniesieniu do wypadku nie ma możliwości udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdów mechanicznych, a spełnione będą łącznie wszystkie poniższe przesłanki: 1/ ubezpieczony nie wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć, że w związku z posiadaniem danego pojazdu, w momencie powstania wypadku spoczywał na nim obowiązek zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdów mechanicznych; 2/ wypadek został spowodowany przez pojazd wolnobieżny. Przez pojazd wolnobieżny rozumie się pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego; 3/ wypadek zaistniał w związku z posiadaniem lub ruchem pojazdu wolnobieżnego na terenie nieruchomości znajdującej się we władaniu przez ubezpieczonego lub na placu budowy, z wyłączeniem wypadków związanych z posiadaniem lub ruchem tego pojazdu po drogach publicznych;

c.) prośba o wprowadzenie zapisów dodatkowych dla pkt 12. Poz. 22 tabeli: „Odpowiedzialność za czyste straty finansowe:

Dla czystych strat finansowych prosimy o uwzględnienie wyłączeń:

W uzupełnieniu pozostałych wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazanych w OWU, zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje dodatkowo odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za czyste straty finansowe będące konsekwencją: a) wady prac lub usług wykonanych przez ubezpieczonego lub osoby działające na jego zlecenie lub na jego rachunek oraz wadliwości produktu, wycofania z rynku produktu lub rzeczy zawierającej produkt; b) niewykonania zobowiązania przez ubezpieczonego bądź przekroczenia terminów; c) przekroczenia kosztów, w tym kosztorysów, kalkulacji wstępnych, budżetów; d) naruszenia prawa antymonopolowego, czynów nieuczciwej konkurencji, naruszenia zbiorowych interesów konsumentów; e) wad prawnych, naruszenia praw własności intelektualnej, praw własności przemysłowej, udzielania licencji lub franczyz; f) sprawowania funkcji członka organów zarządczych i nadzorczych ubezpieczonego, a także wydawania rad, poleceń, nadzoru, kierowania lub zarządzania innym podmiotem; g) niezgodnego z prawem działania lub zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej; h) naruszenia dóbr osobistych; i) naruszenia danych osobowych; j) treści reklamy wyrobów, prac lub usług ubezpieczonego lub jego samego; k) naruszenia bezpieczeństwa informacji lub ataku komputerowego; l) odwołania imprezy masowej, jak również pozostałych imprez; m) utraty wartości pieniężnych lub papierów wartościowych, obrotu wartościami pieniężnymi bądź papierami wartościowymi, prowadzenia kasy, realizacji płatności, rozliczeń handlowych, wszelkich transakcji finansowych, obrotu nieruchomościami, sprzeniewierzenia; n) dostarczenia o niewłaściwych parametrach lub niedostarczenia przez ubezpieczonego: energii elektrycznej, gazu, pary, wody, w tym wody gorącej, energii cieplnej, danych elektronicznych, w tym dostępu do sieci internet.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji zapisów zaproponowanych przez Wykonawcę

#### **Pytania 105**

Prosimy o wprowadzenie zapisów

Do Załącznik Nr 10 do SWZ - wzór umowy - zapisów dot. umowy dwuletniej następującej treści:

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego rocznego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Wykonawca może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą: 1) uzasadniony pisemnie przez Wykonawcę brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia, ze względu na znaczące



zmiany w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Wykonawcę reasekuracji na tych warunkach ubezpieczenia;

2) szkodowość (liczona łącznie za ubezpieczenia wchodzące w skład niniejszej umowy generalnej i rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw z tytułu należnych odszkodowań do składki zarobionej) od początku trwania danego okresu rozliczeniowego do końca ósmego miesiąca danego okresu rozliczeniowego, przekraczająca poziom 50%

2. W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Wykonawcę na podstawie powyższych przesłanek, Wykonawca może przedstawić warunki kontynuacji umowy w kolejnym okresie polisowo – rozliczeniowym . W razie dojścia stron do porozumienia umowa może być kontynuowana na odrębnie uzgodnionych warunkach, a złożone wypowiedzenie staje się bezskuteczne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu do Załącznika Nr 10 do SWZ - wzór umowy

**Pytanie 106**

**CZEŚĆ 02. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, część 2 ubezpieczenia komunikacyjne, II punkt 5

Wnioskujemy o wykreślenie zapisu:

W przypadku pojazdów nowo nabytych w trakcie trwania zamówienia Wykonawca obejmuje automatycznie ochrona ubezpieczeniową te pojazdy od daty ich rejestracji pod warunkiem, że Wykonawcy zostaną przekazane niezbędne dane identyfikujące pojazd w terminie 3 dni roboczych od daty rejestracji.

Uzasadnienie: Zgodnie z ustawą o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku pojazdy powinny być zgłoszone do ubezpieczenia w dniu rejestracji pojazdu, nie później jednak niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu w pkt.5.

**Pytanie 107**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, część 2 ubezpieczenia komunikacyjne, III, punkt 2 h)

Wnioskujemy o dopisanie h) uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż, pod warunkiem prawidłowego zamocowania ładunku. Dla nieprawidłowo zamocowanego ładunku wprowadza się limit 2 zdarzeń dla całej umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie h) uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż, pod warunkiem prawidłowego zamocowania ładunku. Dla nieprawidłowo zamocowanego ładunku wprowadza się limit 2 zdarzeń dla całej umowy.

**Pytanie 108**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, część 2 ubezpieczenia komunikacyjne, III, punkt 2 k)

Wnioskujemy o dopisanie k) uszkodzenia pojazdu w związku z podnoszeniem w celu dokonania naprawy z wyłączeniem szkód, za które odpowiada warsztat naprawczy, z prawem do regresu

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie k) uszkodzenia pojazdu w związku z podnoszeniem w celu dokonania naprawy z wyłączeniem szkód, za które odpowiada warsztat naprawczy, z prawem do regresu

**Pytanie 109**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, część 2 ubezpieczenia komunikacyjne, III, punkt 2 m)

Wnioskujemy o wykreślenie „innej usługi” lub doprecyzowanie w jakim charakterze usługi miałyby być objęte zakresem ochrony. Wnioskujemy również o dopisanie

m) wystąpieniu szkody po przekazaniu pojazdu osobom trzecim w celu wykonania przeglądu, naprawy, konserwacji lub innej usługi, z prawem do regresu

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie m) wystąpieniu szkody po przekazaniu pojazdu osobom trzecim w celu wykonania przeglądu, naprawy, konserwacji lub innej usługi, z prawem do regresu

**Pytanie 110**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, część 2 ubezpieczenia komunikacyjne, III, punkt 5 b)

Wnioskujemy o dopisanie:

Dla pojazdów fabrycznie nowych suma ubezpieczenia ustalana jest według faktury zakupu, bez uwzględnienia rabatu handlowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie: Dla pojazdów fabrycznie nowych suma ubezpieczenia ustalana jest według faktury zakupu, bez uwzględnienia rabatu handlowego

**Pytanie 111**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, część 2 ubezpieczenia komunikacyjne, III, punkt 5 c)

Wnioskujemy o dopisanie do wykazu pojazdów informacji jakiego rodzaju wyposażenie dodatkowe jest zamontowane w poszczególnych pojazdach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż chodzi o wyposażenie tymczasowe pojazdów na czas, w których przewożony jest sprzęt laboratoryjno-badawczy na potrzeby prezentacji lub przeprowadzania badań w terenie

**Pytanie 112**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, część 2 ubezpieczenia komunikacyjne, III, punkt 6 d)

Wnioskujemy o wykreślenie: Kradzież pojazdu wraz z dokumentami pozostawionymi w pojeździe przez użytkownika nie będzie miała wpływu na wypłatę odszkodowania

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu

**Pytanie 113**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, część 2 ubezpieczenia komunikacyjne, III, punkt 6 e)

Wnioskujemy o wykreślenie:

e) W przypadku szkody całkowitej, w zależności od decyzji Zamawiającego zastosowanie będzie miała jedna z poniższych opcji:

1. Wykonawca pokryje koszty naprawy do wartości rynkowej pojazdu, maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia lub
2. Wykonawca przejmie pojazd i wypłaci odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej pojazdu z dnia powstania szkody

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenia zapisu III, punkt 6 e pkt.1 i 2

**Pytanie 114**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, część 2 ubezpieczenia komunikacyjne, III, punkt 6 f)

Wnioskujemy o wykreślenie zapisu

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu III, punkt 6 f)

**Pytanie 115**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, część 2 ubezpieczenia komunikacyjne, III, punkt 6 g)

Wnioskujemy o wykreślenie zapisu lub zawężenie wysokości stawki za roboczogodzinę do 160 zł brutto.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu lub zawężenie wysokości stawki za roboczogodzinę do 160 zł brutto.

**Pytanie 116**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, część 2 ubezpieczenia komunikacyjne, III, punkt 6 h)

Wnioskujemy o podtrzymanie amortyzacji części dla: ogumienia, akumulatora i elementów układu wydechowego

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie amortyzacji części dla : ogumienia, akumulatora i elementów układu wydechowego

**Pytanie 117**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, część 2 ubezpieczenia komunikacyjne, III, punkt 6 i)

Wnioskujemy o dopisanie: Dotyczy samochodu osobowego lub ciężarowego o ładowności nie przekraczającej 2500 kg, w maksymalnie 7 roku eksploatacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu o treści: Dotyczy samochodu osobowego lub ciężarowego o ładowności nie przekraczającej 2500 kg, w maksymalnie 7 roku eksploatacji

**Pytanie 118**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, część 2 ubezpieczenia komunikacyjne, IV, 3

Wnioskujemy o wykreślenie

Okres ubezpieczenia: zgodnie z datą początkową ochrony ubezpieczeniowej dla danego pojazdu wskazanego w ankiecie nr 8 - wykaz pojazdów oraz z chwilą zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia dla pojazdów nowo zakupionych.

Uzasadnienie: W każdy przypadku okres ochrony powinien rozpoczynać się z chwilą zgłoszenia pojazdu do Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu część 2 ubezpieczenia komunikacyjne, IV, 3

**Pytanie 119**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, część 2 ubezpieczenia komunikacyjne, V, 2

Wnioskujemy o wykreślenie poniższych zdarzeń:

c) nieszczęśliwym wypadkiem pasażerów oraz kierowcy

d) nagłym zachorowaniem pasażerów oraz kierowcy

Uzasadnienie: informujemy, że usługa Assitance w większości świadczonych usług dotyczyć powinna zdarzeń dotyczących uszkodzenia pojazdu, takich jak:

1) wypadki:

a) zderzenie się pojazdów,

b) nagłe zetknięcie się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu,

c) wandalizmu,

d) zderzenie się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami z zewnątrz pojazdu,

e) pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie sił przyrody,

- f) nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu,
- 2) awaria,
- 3) unieruchomienie pojazdu,
- 4) kradzież pojazdu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zdarzeń ppkt c i d związanych z nieszczęśliwym wypadkiem kierowcy oraz pasażerów oraz nagłym zachorowaniem pasażerów oraz kierowcy

**Pytanie 120**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, część 2 ubezpieczenia komunikacyjne, III , 6

Wnioskujemy o dopisanie:

Wariant serwisowy/warsztatowy - rozliczanie kosztów naprawy pojazdów wg wariantu warsztat/serwis na podstawie przedstawionego przez Zamawiającego rachunku/faktury naprawy szkody lub wg wyceny/kosztorysu za obopólnym porozumieniem Zamawiającego z Wykonawcą. Kosztorys naprawy każdorazowo zweryfikowany jest przez Wykonawcę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie : Kosztorys naprawy każdorazowo zweryfikowany jest przez Wykonawcę.

**Pytanie 121**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, część 2 ubezpieczenia komunikacyjne, V, 2, g)

Wnosimy o dopisanie: w przypadku pojazdów osobowych klasy nie wyższej niż D.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie : w przypadku pojazdów osobowych klasy nie wyższej niż D.

**Pytanie 122**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, część 2 ubezpieczenia komunikacyjne, V, 2

Wnioskujemy o wykreślenie: Pokrycie kosztów tłumacza

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie: Pokrycie kosztów tłumacza

**Pytanie 123**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, część 2 ubezpieczenia komunikacyjne, V

Wnioskujemy o doprecyzowanie, że usługa Assitance dotyczy następujących rodzajów pojazdów: samochód osobowy lub ciężarowy o ładowności do 3.000 kg a także motocykl i motorower

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że usługa Assitance dotyczy następujących rodzajów pojazdów: samochód osobowy lub ciężarowy o ładowności do 3.000 kg a także motocykl i motorower

**Pytanie 124**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, część 2, klauzule obligatoryjne

Wnosimy o dopisanie w KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD: nie dotyczy szkód kradzieżowych, dla których wskazują terminy i obostrzenia związane w OWU Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dopisku w klauzuli zgłaszania szkód: : nie dotyczy szkód kradzieżowych, dla których wskazują terminy i obostrzenia związane w OWU Wykonawcy.

**Pytanie 125**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, część 2, klauzule obligatoryjne

Wnioskujemy o zmianę z 80% na 70% oraz dopisanie do definicji szkody całkowitej kradzieży pojazdu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę z 80% na 70% oraz wyraża zgodę na dopisanie do definicji szkody całkowitej kradzieży pojazdu.

**Pytanie 126**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, część 2, klauzule obligatoryjne

Wnioskuję o zmianę w KLAUZULA BADAŃ TECHNICZNYCH:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że Wykonawca wypłaci odszkodowanie za szkody powstałe podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestracji lub dokonywania okresowych badań technicznych, po warunkiem, że stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego.

Klauzula dotyczy ubezpieczenia autocasco

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli badań technicznych

**Pytanie 127**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, część 2, klauzule obligatoryjne

Wnioskujemy o wykreślenie KLAUZULI ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli zabezpieczeń przeciw kradzieżowych

**Pytanie 128**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, część 2, klauzule obligatoryjne

Wnioskujemy o wykreślenie KLAUZULI PRZYJMUJĄCA ISTNIEJĄCY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ. Dla pojazdów fabrycznie nowych lub dotychczas nie ubezpieczonych w ryzyku AC/KR obowiązującą wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zgodnie z OWU Wykonawcy

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń.

**Pytanie 129**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, część 2, klauzule obligatoryjne

Wnioskujemy o dodanie do KLAUZULI SAMOLIKWIDACJI

Dokumentacja zdjęciowa uszkodzonego pojazdu obejmująca co najmniej: trzy fotografie, dwie zrobione po przekątnej pojazdu (jedna wykonaną od przodu pojazdu, zaś drugą od tyłu), na następnej zaś powinno być przedstawione pole numerowe wybite na części trwale związanej z pojazdem. Zdjęcia ponadto muszą obejmować widoczny numer rejestracyjny pojazdu. Następne fotografie powinny przedstawiać uszkodzone elementy pojazdu. Zdjęcia należy wykonywać tak, aby można było na ich podstawie określić rodzaj i zakres uszkodzeń. W przypadku usterek elementów z tworzyw sztucznych, gdy istnieje prawdopodobieństwo, iż usterka może być niewidoczna na fotografii, należy ją odpowiednio wyeksponować (np. poprzez włożenie w szczelinę końcówki wkrętaka lub kartki papieru)

Kalkulacja kosztów naprawy winna być wykonana w oparciu o system Audatex, Eurotax lub inny system uznawany przez Ubezpieczyciela oraz następujące stawki za roboczogodziny ustalone w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą:

i. dla wariantu ubezpieczenia kosztorys stawka za rbh 90,00 PLN (brutto)

ii. dla wariantu ubezpieczenia serwis stawka za rbh 120,00 PLN (brutto)

W przypadku, gdy w trakcie naprawy pojazdu ujawnione zostaną dodatkowe uszkodzenia, których koszt naprawy łącznie z kosztami ustalonymi w przygotowanej kalkulacji przekroczy kwoty ustalone powyżej, Wykonawca na wniosek Zamawiającego lub warsztatu przeprowadzi oględziny uszkodzonego pojazdu.

Wykonawca zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie wykonywania czynności objętych niniejszą procedurą, w tym zgodności zakresu naprawy z ekspertyzą powypadkową. Zamawiający zobowiązuje się umożliwić przeprowadzenie takiej kontroli na każde żądanie Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w klauzuli samolikwidacji zaproponowanej treści przez Wykonawcę

**Pytanie 130**

Dotyczy: Załącznik nr 11 do SWZ, §11 4. Zwrot składki za ryzyko OC zgodnie z ustawą.

**Odpowiedzi:**

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie: Zwrot składki za ryzyko OC zgodnie z ustawą.

**Pytanie 131**

Wnioskujemy o przesłanie zaświadczeń szkodowych w formie PDF za okres ostatnich 3 lat z ryzyk komunikacyjnych

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że szkodowość dla części 02 jest w Ankiecie na 9

**Pytanie 132**

Dla wszystkich części: wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 21.11.2023r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień: **22.11.2023r.**

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia ze zmianami stanowi załączniki do niniejszych wyjaśnień.

Z poważaniem,

DYREKTOR  
*Shonopacka*  
INSTITUT OGRODNICTWA  
prof. dr hab. Dorota Konopacka  
☺