PRZEKRÓJ A-A



Legenda:

1 - Właz żeliwny typu ciężkiego, klasy DN400
z wypełnieniem betonowym
2 - Płyta żelbetowa prefabrykowana 93x93 cm
3 - Pierścien wyrównawczy H=100 mm,
uszczelniony zaprawą cementową
4- Pokrywa studzienna DN1000/625 mm
5 - Kręgi DN1000 mm, beton C35/45,
łączone na uszczelkę
6 - Dennica DN1000, beton C35/45
7 - Stopnie złazowe żeliwne w powłoce z PE
8 - zaprawa cementowa m50
9 - Przejścia szczelne dla rur PP-B
10 - Podsypka piaskowa H=300 mm

PRZEKRÓJ B-B



Widok z góry



Uwaga
Studnie o średnicach DN1200 mm oraz DN1500 mm, należy wykonac w sposób analogiczny

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C. ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)				
Nazwa zadania	Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 m. Kłoda do wiaduktu nad drogą ekspresową S5.			
Inwestor	Powiat Leszczyński pl. T. Kościuszki 4B, 64-100 Leszno		Stadium	PB
Adres obiektu	ul Kolejowa, 64-130 Rydzyna		Skala	1:20
Rysunek	**STUDNIA REWIZYJNA** **KANALIZACJA DESZCZOWA**		Rysunek nr	9
			Data oprac.	11.2019
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr upr. bud.	Podpis
Projektant	Mgr inż. Maciej Zdziabek	Sanitarna	WKP/0360/PWOS/12	
Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Wojciech	Sanitarna	WKP/0167/PWOS/13	