

Wrocław, 10.08.2022r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Lubartowie

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR  
138/2022/Lubartów**

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne ?

**Odpowiedź:** Tak zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

2. Czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje solarne i fotowoltaiczne oraz o informację czy solary zamieszczone są na ubezpieczanych budynkach, jaka jest ich wartość ? Czy podane wartości budynków zawierają już w sobie sumy instalacji solarnych.

**Odpowiedź:** Nie

3. Jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu ? Jak jest wartość tego mienia ?


**Odpowiedź:** Tak. Dział Fizjoterapii – diatermie, wirówki, urządzenia do laseroterapii, komputery PC – Limit na pierwsze ryzyko zgodnie z klauzulą składowania, Zamawiający nie jest w stanie określić wartości ponieważ mienie składowane nie ma charakteru stałego.

4. Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).

**Odpowiedź:** Zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie

5. Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

**Odpowiedź:** Budynek główny szpitala pozycja nr 4 w załączniku nr 8 do SWZ.



6. Proszę podać wartość najdroższego budynku wraz z wartością wyposażenia.

**Odpowiedź:** Budynek główny szpitala pozycja nr 4 w załączniku nr 8 do SWZ. Zamawiający nie jest w stanie wyodrębnić wartości znajdującej się w samym budynku głównym.

7. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji? Jeśli tak to czy Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego z eksploatacji /użytkowania do zakresu FLEXA ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zgłasza budynków wyłączonych z eksploatacji.

8. W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczulki. Prosimy o wykaz takich budynków ze wskazaniem wartości jednostkowych poszczególnych budynków

**Odpowiedź:** Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ

10. W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności ubezpieczyciela prosimy o wyłączenie szkód: wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę

- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach  
-w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

11. Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**Odpowiedź:** Tak


12. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

13. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

14. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z przeglądu instalacji, m.in.:



- a) elektrycznej;
- b) odgromowej / piorunochronnej;
- c) wentylacyjnej;
- d) wod-kan, itp.

**Odpowiedź:** Tak. Zgodnie załącznikiem nr 9 do SWZ.

15. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

**Odpowiedź:** Tak

16. Prosimy o informację, czy do dnia dzisiejszego, wystąpiły szkody poza szkodami wymienionymi w Załączniku nr 9 do SIWZ z informacją do oceną ryzyka ?

**Odpowiedź:** Nie

18. Czy wystąpiły szkody z podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod-kan. w miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.

**Odpowiedź:** Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ

19. Proszę o informacje czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość? kiedy mają się dokładnie rozpocząć i kiedy przewiduje Zamawiający ich zakończenie?

**Odpowiedź:** Nie

20. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie jest w stanie udzielić wiążącej odpowiedzi na powyższe pytanie

21. Czy Zamawiający w okresie 3 najbliższych lat zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których.


**Odpowiedź:** Zamawiający nie jest w stanie udzielić wiążącej odpowiedzi na powyższe pytanie

22. Czy Zamawiający planuje w okresie 3 najbliższych lat wyłączyć z użytkowania jakieś budynki ? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie jest w stanie udzielić wiążącej odpowiedzi na powyższe pytanie

23. Czy po zakończeniu planowanych inwestycji budynki będą dodatkowo wyposażone o nowe mienie ruchome i jaka jest szacunkowa wartość wyposażenia? Czy wyposażenie będzie polegało na przeniesieniu mienia z dotychczasowych lokalizacji i jego wartość łączna nie ulegnie zmianie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie jest w stanie udzielić wiążącej odpowiedzi na powyższe pytanie



23. Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności ?

**Odpowiedź:** Nie

24. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

25. Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 20% łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, nie więcej niż 10 000 000 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

26. Proszę o dopisanie zapisu do klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych Ubezpieczony jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia nowego mienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

28. Prosimy o wprowadzenie limitu 1 000 000,00 zł dla klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

29. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100 000 zł dla ryzyka z tytułu działania człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym między innymi w wyniku celowego i świadomego działania) –50 000 zł dotyczy mienia od wszystkich ryzyk, 50 000 pln dla elektroniki od wszystkich ryzyk

**Odpowiedź:** Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:

dla maszyn, urządzeń, aparatów oraz sprzętu elektronicznego Zamawiający wprowadza limit w wysokości 150 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia z zastosowaniem:

Udział własny: 5% wartości szkody


Franszyza integralna: 500 zł

Franszyza redukcyjna: brak

Dla pozostałego rodzaju mienia Zamawiający wprowadza limit w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia ze zniesioną franszyzą integralną oraz redukcyjną oraz udziałem własnym.

dotyczy ubezpieczenia elektroniki od wszystkich ryzyk:

brak zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności



30. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia ,Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”).

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

31. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

32. Prosimy o potwierdzenie, że czynniki chłodzące w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego, takie jak: hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne i nie będą podlegać odszkodowaniu.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

33. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

34. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pęknięcie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.


**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

35. Wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 40 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

36. W mieniu od wszystkich ryzyk wnoskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



37. Prosimy o podanie informacji ile stref pożarowych znajduje się w budynku ogólnym szpitala i jaka jest wartość najdroższej strefy pożarowej w tym budynku.

**Odpowiedź:** Brak stref pożarowych

38. Prosimy o podanie wartości mienia ( wyposażenia oraz elektroniki ) znajdującego się w tym budynku.

**Odpowiedź:** Nie dotyczy

39. Prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 pln na szkody spowodowane działaniem powodzi.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

41. Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia mienia pojazdów podlegających rejestracji.

**Odpowiedź:** Wartość w gr. VII dotyczy środków trwałych, które nie podlegają rejestracji

42. Jak jest wartość mienia ruchomego w największej strefie pożarowej (z wyłączeniem elektroniki)

**Odpowiedź:** Zamawiający nie ma możliwości przedstawienia tak szczegółowych danych.

43. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego limitu .

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

44. Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia: dla szkód w podziemnych instalacjach lub urządzeniach, dla infrastruktury drogowej, dla zewnętrznych składników infrastruktury wodociągowej do ognia i innych zdarzeń losowych (ryzyka nazwane).

**Odpowiedź:** Powyższy zakres jest zlimitowany w załączniku nr 1 do SWZ.


45. Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia Szyb od stłuczenia środków obrotowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

46. W klauzuli szybkiej likwidacji szkód prosimy o zmianę zapisu „nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu,” na „nie później niż w ciągu trzech dni roboczych przypadających po dniu

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

46. Prosimy o akceptację poniższej treści dla Klauzuli szybkiej likwidacji szkód :



"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, skuteczne powiadomienie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą."

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

47. Prosimy o akceptację zapisu w klauzuli ewakuacji :Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.

Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z :

- 1) transportem pacjentów,
- 2) transportem sprzętu medycznego,
- 3) magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,
- 4) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,
- 5) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania z zastrzeżeniem, że koszty pobytu jednej osoby nie przekraczają 100 PLN za dobę. Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb. Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

48. Klauzula przeniesienia mienia –prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.


**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 5 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

49. Prosimy o informację czy naprawione zostały szkody w uszkodzonym mieniu?

**Odpowiedź:** TAK

50. Co Zamawiający zrobił, aby zapobiec w przyszłości powstawianiu tego typu szkód?

**Odpowiedź:** Prowadzi na bieżąco monitoring mienia



51. Prosimy o wskazanie wartości wyposażenia w najdroższej lokalizacji.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6

52. Proszę o wyłączenie szkód spowodowanych działaniem zwierząt. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody proszę o zmniejszenie limitu do 10 000 pln.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Limit zgodny z załącznikiem nr 1 do SWZ wynosi 20 000 zł

53. Prosimy o informację Przez kogo użytkowane są budynki poza Ubezpieczającym., jaka działalność jest w nich prowadzona .

**Odpowiedź:** Laboratorium użytkowane przez firmę ALAB pow ok 100m, pomieszczenie wynajmowane przez RCKiK w Lublinie –pokój badań pow ok 15m

54. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

55. W przypadku ubezpieczenia lamp prosimy o akceptację poniższej tabeli deprecjacji oraz definicji oraz wprowadzenie limitu na lampy w wysokości 100 000 zł.

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$P \times 100 .$

$PG \times X \times Y$

gdzie:


P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,





Y = współczynnik likwidacyjny,

1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2

2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyicznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyiczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt elektroniczny medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych, tomografia komputerowa	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt elektroniczny medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt elektroniczny medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyiczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyiczny)	18 miesięcy	2,5%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt elektroniczny medyczny) do radiologii częściowej, tomografia komputerowa	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt elektroniczny medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt elektroniczny medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie w tomografii komputerowej	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt elektroniczny medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Stańko