



Wrocław, 16.02.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii
Sklodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI
SWZ NR 257/2023/NIO
Plik 4**

Działając w imieniu i na rzecz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

Pakiet II.

1. Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z Pakietu II podmiotu NIO Gliwice lub wydzielenie tego podmiotu na oddzielnym pakiecie/ zadaniu z uwagi na oczekiwany w tym pakiecie początek okresu ubezpieczenia dla tego podmiotu w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego, tj. od 27.03.2025 r.

Zamawiający wskazał termin wykonania zamówienia dla NIO Gliwice bez uwzględnienia wymagań i okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty, tj. z pominięciem faktu, że w dacie składania ofert nie jest możliwe:

- dokonanie właściwej oceny ryzyka w odniesieniu do przyszłych zdarzeń szkodowych, które mogą zaistnieć w okresie kilkunastu miesięcy, przed faktycznym objęciem ochroną tego podmiotu tj. od 03.2025 r., a które mogą skutkować pogorszeniem ryzyka,
- właściwe określenie wartości PML (Probable Maximum Los), czyli prawdopodobnej maksymalnej szkody,
- uzyskanie wymogów umów reasekuracyjnych, które będą obowiązywały w 2025 roku.

W/w aspekty są kluczowym elementem cenotwórczym oferty.

Brak przychylenia się Zamawiającego do ww. wniosku może skutkować brakiem możliwości złożenia oferty przez Wykonawcę

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody



2. Proszę o wyłączenie prawa Opcji dla pakietu II - SWZ XII.PRAWO OPCJI (art. 441 ust 1).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Proszę o wyrażenie zgody na włączenie Klauzuli Cyber do umowy ubezpieczenia. Brak zgody Zamawiającego na włączenie jej treści może skutkować brakiem możliwości złożenia oferty przez Wykonawcę z uwagi na wymogi reasekuracyjne Wykonawcy.

Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.



„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowią będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.


Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12 – Plik 3

4. Proszę o wyrażenie zgody na włączenie Klauzuli informacyjnej do umowy ubezpieczenia. Brak zgody Zamawiającego na włączenie jej treści może skutkować brakiem możliwości złożenia oferty przez Wykonawcę z uwagi na wymogi reasekuracyjne Wykonawcy.

„Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów



dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.”

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 – Plik 3

5. Proszę o wyrażenie zgody na włączenie Klauzuli sankcji do umowy ubezpieczenia. Brak zgody Zamawiającego na włączenie jej treści może skutkować brakiem możliwości złożenia oferty przez Wykonawcę z uwagi na wymogi reasekuracyjne Wykonawcy.

„Klauzula sankcji”

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby InterRisk na konsekwencje związane z nieprzebraniem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 Plik 2.

6. Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

7. Proszę o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte sieci energetyczne (rozumiane jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe napowietrzne i kablowe oraz stacje transformatorowo– rozdzielcze) oraz



sieci telekomunikacyjne (teletransmisyjne) znajdujące się w odległości większej niż 500 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

8. Proszę o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte i Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie odpowiedzialności za jakiegokolwiek roszczenia lub roszczenia w związku ze stratą lub stratami wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio powstałe lub będące skutkiem lub w jakikolwiek sposób związane z azbestem lub innymi materiałami zawierającymi go w jakiegokolwiek formie i ilości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

9. Proszę o uzupełnienie wykazów mienia w odniesieniu do budynków i budowli o dane dotyczące (tam gdzie brakuje takich informacji): roku budowy, liczby kondygnacji, konstrukcji ścian, konstrukcji stropów i dachu, pokrycia dachu – dotyczy każdego z podmiotów.

Odpowiedź:

NIO Warszawa – plik z uzupełnionymi danymi zostaje udostępniony wykonawcom wnioskującym o części poufne SWZ.

NIO KRAKÓW

Lp.	Nazwa	Adres	Rok budowy	Liczba kondygnacji	Konstrukcja dachu (np. dachówka, papa), konstrukcja dachu (np. drewniana, stalowa), materiał i konstrukcja stropów
WYKAZ BUDYNKÓW I LOKALI					
1	Budynek 150/01	Garncarska 11/13	1952	4 N;1 P	DACHÓWKA; DREWNIANA ZABEZPIECZONA; STROPY MIESZANE; ŚCIANY CEGLANE
2	Pawilon Terapii 156/01	Garncarska 11	1970	1 N	PAPA;STROP ŻELBET; ŚCIANY BETON



3	Budynek 144/01	Garncarska 9	1975	4 N; 1 P	DACHÓWKA; DREWNIANA ZABEZPIECZONA; STROPY MIESZANE; ŚCIANY CEGLANE
4	Pawilon PET/CT 124/01	Garncarska	1980	1 N; 1 P	PAPA;STROPODACH ŻELBET;STROPY ŻELBET; ŚCIANY BETON/CEGŁA
5	Budynek 150/02	Garncarska 15/17	1980	6 N; 1 P	PAPA;STROPODACH ŻELBET;STROPY ŻELBET; ŚCIANY BETON/CEGŁA
6	Pawilon Terapii 156/02	Garncarska 11	1982	1 N; 1 P	PAPA; STROPODACH ŻELBET;ŚCIANY BETON
7	Budynek 106/05	Garncarska 11/13	2008	5 N	PAPA;STROPODACH ŻELBET;STROPY ŻELBET; ŚCIANY BETON/CEGŁA

WYKAZ BUDOWLI I OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

1	Bunkier Cliniac 2300 1 150/03 (Bunkier akceleratora liniowego)	Garncarska	1999	1 N	PŁYTY ŻELBETOWE KORYTKOWE, PANELE ALANTIS STROPY I ŚCIANY ŻELBET;
2	Bunkier Cliniac 2300 2 106/04 Bunkier akceleratora liniowego z zapleczem)	Garncarska	2003	1 N;1P	STROPODACH Z PŁYT KORYTKOWYCH, PAPA, STROPY ŻELBET; ŚCIANY BETON/CEGŁA
3	Ogrodzenie 298/01	Garncarska 11	1975		MUROWANE/METALOWE



4	Plac Manewrowy 220/01	Garncarska	2009		KOSTKA BRUKOWA
---	-----------------------------	------------	------	--	----------------

NIO GLIWICE

obiekt	Nazwa obiektu	Rok budowy	Liczba kondygnacji	Konstrukcja ścian	konstrukcja stropów i dachu	pokrycia dachu
Obiekt nr 1	BUDYNEK RADIOTERAPII	1986	2	budynek o konstrukcji szkieletowej, posadowiony na ruszcie i płycie żelbetowej	Dach el. nośne - płyty korytkowe	włóknina i pokrycie folią PVC - TROCAL
Obiekt nr 2	BUDYNEK KLINIKI Z PRZYCHODNIAMI	1998	10	Szkielet stalowy	Płyty żelbetowe, prefabrykowane, kanałowe	Pokrycie typu TROCAL, dwuspadowy, płyta żelbetowa
Obiekt nr 3	BUDYNEK DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY	1998	4	Fundamenty-płyta żelbetowa, szkielet stalowy	Płyty żelbetowe, prefabrykowane, kanałowe,	Pokrycie typu TROCAL, dwuspadowy, konstrukcja nośna - blacha trapezowa
Obiekt nr 3A	BUDYNEK PET	2009	4	tradycyjna mieszana	żelbetowe	płaski
Obiekt nr 4	BUDYNEK ŁĄCZNIK 2 - 3	1998	3	fundament żelbetowy	płyty żelbetowe	płaski
Obiekt nr 5	BUDYNEK PROSEKTURY	1998	-	mieszana	żelbetowe	płaski
Obiekt nr 6	BUDYNEK OŚRODKA DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO	2016	4	Szkielet żelbetowy z wypełnieniem wielowarstwowym	żelbetowe	płaski
Obiekt nr 7	BUDYNEK GŁÓWNY INSTYTUTU	1930	6 + częściowe podpiwniczenie (segm II)	fundamenty i piwnice: konstrukcja łąw i murów fundamentowych żelbetowa, ściany i słupy piwnic żelbetowe, ściany od strony zewnętrznej posiadają warstwę licową z cegły klinkierowej	Ackermana, nad kotłownią strop żelbetowy	Dach dwuspadowy. Pokrycie dachu i obróbki blacharskie w systemie TROCAL



Obiekt nr 8	BUDYNEK KUCHNI	1998	3	Szkielet żelbetowy z wypełnieniem wielowarstwowym	żelbetowe	płaski
Obiekt nr 8A	BUDYNEK PRALNI	1998	2	Szkielet żelbetowy z wypełnieniem wielowarstwowym	żelbetowe	płaski
Obiekt nr 9	BUDYNEK SPALARNI I KOTŁOWNI	1997		Konstrukcja nośna stalowa pokryta blachą	antresola stalowa	stalowy
Obiekt nr 10	BUDYNEK WARSZTATU	1985	3	Żelbetowy mieszany	brak	płaski
Obiekt nr 11	BUDOWLA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW	Ok. 1993	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Obiekt nr 12	BUDYNEK STACJI TRAFI ST-1	1998	1	Murowany	Nie dotyczy	płaski
Obiekt nr 13	BUDYNEK HOTELU	1980	4	Murowany tradycyjny	żelbetowe	płaski
Obiekt nr 14	BUDYNEK HYDROFOROWNI Z ZBIORNIKAMI WODY	1999	1	Murowana tradycyjna, zbiorniki nadziemne żelbetowe	Nie dotyczy	płaski
Obiekt nr 15	BUDYNEK PORTIERNI NR 1	1999	1	Murowana tradycyjna	Nie dotyczy	płaski
Obiekt nr 15A	BUDYNEK PORTIERNI NR 2	1999	1	tradycyjna	żelbetowy	drewniany, 2 warstwy papy na lepiku
Obiekt nr 16	BUDYNEK TLENOWNI	1997	1	tradycyjna, ściany fundamentowe betonowe	Nie dotyczy	Jednospa dowy, belki - wieńce żelbetowe, blacha fałdowa - T35x188 - szlichta cementowa
Obiekt nr 17	BUDYNEK TECHNICZNY	1998	3	stalowa nośna	żelbetowy monolityczny	konstrukcja dachu - blacha stalowa trapezowa ocieplana, pokrycie - TROCAL
Obiekt nr 18	BUDYNEK STACJI TRAFI ST-2 I SPREŻARKOWNI	1997	1	tradycyjna		dwuspadowy o kalenicy podłużnej, konstrukcja drewniana, pokrycie z papy



Obiekt nr 19	BUDYNEK ŁĄCZNIK 1-2	1998	3	Szkielet stalowy	Żelbetowe monolityczne	Lekka konstrukcja stalowa ocieplana, pokrycie dachu TROCAL, blacha trapezowa, ocieplony wełną mineralną
Obiekt nr 20	BUDYNEK ŁĄCZNIK 3-5/6	1998	3	żelbetowa monolityczna	Nie dotyczy	pokrycie typu TROCAL, blacha trapezowa
Obiekt nr 21	BUDYNEK MAGAZYNU MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH	1997	1	murowane	Konstrukcja lekka	papa
Obiekt nr 22	BUDYNEK ŁĄCZNIK 1-8	1998	1	konstrukcja cz. Podziemnej - tunel stalowy - monolityczny, konstrukcja części nadziemnej - szkielet stalowy	żelbetowe kanałowe	jednospadowy o konstrukcji stalowej (plyty fałdowe T55x188)
Obiekt nr 23	BUDYNEK POMPOWNI OLEJU ZE ZBIORNIKAMI	1997	2	murowany na skrzyni żelbetowej	nie dotyczy	dwuspadowy z blach fałdowych pokryty papą na lepiku
Obiekt nr 24	BUDOWLA TUNEL KOMINIKACYJNY I INSTALACYJNY	1998	1	żelbetowa	nie dotyczy	żelbetowa
Obiekt nr 25	BUDYNEK STACJI REDUKCYJNO POMIAROWEJ GAZU	1995	1	Stalowe (kontener)		
Obiekt nr 25A	BUDYNEK NIECZYNNEJ STACJI REDUKCYJNO POMIAROWEJ GAZU	Ok. 1970	1	cegła		papa
Obiekt nr 26	BUDYNEK ŁĄCZNIK 3-7	1997	4	żelbetowa	żelbetowe monolityczne oraz gestożebrowe	jednospadowy pokryty papą, ocieplony wełną mineralną
Obiekt nr 28	BUDYNEK REZONANSU MAGNETYCZNEGO	1997	2	szkielet żelbetowy wypełniony ścianą ceglana	żelbetowe	z płyt korytkowych na murkach ażurowych, kryty papą
Obiekt nr 29	BUDYNEK BRYKIECIARNI	1997	1	tradycyjna	nie dotyczy	konstrukcja



						drewnian a oparty na murłatach, spadek 7%, pokrycie papa ułożoną na deskach ocieplony wełną mineralną
Obiekt nr 32	BUDOWLA POMPOWNIADRENAŻOWA	1988	Nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	zadaszenie z rur stalowych o konstrukcji spawanej, pokrycie z blachy zabezpieczenie antykorozyjne
Obiekt nr 34	BUDYNEK MAGAZYNINTENDENCKI	1985	1	żelbetowa	nie dotyczy	konstrukcja dachu betonowa pokryta papą
Obiekt nr 35	BUDOWLA KOMIN ŻELBETOWY		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Obiekt nr 35A	BUDOWLA KOMIN STALOWY	2008	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Obiekt nr 36	BUDOWLA ESTAKADACIEPŁOWNICZA	1997	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Obiekt nr 40	BUDOWLA PARKING SAMOCHODOWY NR 1	1998	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Obiekt nr 40A	BUDOWLA PARKING SAMOCHODOWY NR 2	1999	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Obiekt nr 40B	BUDOWLA PARKING SAMOCHODOWY NR 3	2016	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Obiekt nr 41	BUDOWLA OGRODZENIE		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Obiekt nr 42	BUDYNEK GARAŻ CZTEROKONDYGNACYJNY	2022	4	Żelbetowa słupoworyglowa	Żelbetowy z płyt kanałowych sprężonych	Nad rampami dach stalowy, kryty blachą trapezową. Stropodach żelbetowy



10. Proszę o dodanie w wykazach mienia zakładki uwzględniającej zbiorczo zestawienie całego zgłoszonego do ubezpieczonego mienia dla danego podmiotu zawierającego łącznie wartości dla pozycji budynki, budowle, ruchomości, środki trwałe, itd.

Odpowiedź: Dane te dostępne są w przesłanych wykazach. Suma wartości z pół razem dla zakładki MIENIE-BUDYNKI I LOKALE, MIENIE-BUDOWLE, MIENIE-RUCHOMOŚCI, WYKAZ ELEKTRONIKI.

11. Proszę o oddzielne rozbicie zakładki MIENIE - RUCHOMOŚCI w Załączniku 14b (**NIO WARSZAWA**) w podziale na RUCHOMOŚCI WAWELSKA oraz RUCHOMOŚCI ROENTGENA z uwagi na wyliczenia PML.

Odpowiedź: Załącznik nr 14 b zostaje zaktualizowany i udostępniony Wykonawcom wnioskującym o części poufne SWZ.

12. Proszę o wykaz elektroniki dla **NIO Warszawa** z wydzieleniem sprzętu medycznego z podaniem roku produkcji, jednostkowych wartości, itp.

Odpowiedź: Wykaz uzupełniony w zaktualizowanym załączniku nr 14 b.

13. W którym z budynków / strefie znajduje się najwięcej sprzętu elektronicznego i jaka jest jego łączna wartość?

Odpowiedź:

NIO KRAKÓW

Wartość sprzętu w poszczególnych komórkach organizacyjnych (komórki te są odrębnymi strefami pożarowymi, ale wszystkie znajdują się w budynku nr 11):

Zakład Radioterapii + Pracownia Brachyterapii	wartość brutto:	72 716 403,54 zł
Pracownia Medycyny Nuklearnej:	-//-	2 855 370,80 zł
Pracownia PET:	-//-	11 742 108,75 zł
Blok Operacyjny:	-//-	11 695 996,66 zł

NIO GLIWICE

W Budynku Radioterapii - Zakładzie Radioterapii znajduje się sprzęt medyczny o największej wartości ponad 100 mln zł.

NIO Warszawa Budynek naukowy – ul. W.K. Roentgena – wartość sprzętu 146 mln

14. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia (w tym medyczny) znajduje się w pomieszczeniach o zwiększonym działaniu wody lub wyposażonym w tryskacze?

Odpowiedź:

NIO KRAKÓW Nie, NIO GLIWICE nie ma zainstalowanych tryskaczy. Zwiększone działanie wody występuje w Stacji Łóżek i w sprzętach gdzie znajdują się myjnie (Poradnia Endoskopii, Przychodnia Przykliniczna, Zakład Patologii



Nowotworów). NIO Warszawa sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia nie posiada tryskaczy

15. Proszę o informację czy i w jakiego rodzaju zabezpieczenia przeciwprzepięciowe został wyposażony sprzęt elektroniczny (w tym medyczny)?

Odpowiedź:

NIO KRAKÓW: Sprzęt elektroniczny (w tym medyczny) jest zabezpieczony ochronnikami przeciwnapięciowymi zabudowanymi w rozdzielczych tablicach elektrycznych pięterowych.

NIO GLIWICE Rozdzielnie wyposażone są w moduł przepięciowy.

NIO Warszawa Zgodnie z zaleceniami producenta i normami PN i CE

16. Proszę o informację jaki sprzęt elektroniczny (w tym medyczny) i na jaką wartość znajduje się poniżej poziomu gruntu?

Odpowiedź:

NIO KRAKÓW urządzenia Centralnej Sterylizatorni (m.in. sterylizatory parowe, sterylizator plazmowy, myjnie-dezynfekторы do narzędzi, suszarka do narzędzi) – 1 540 402,50 zł

- urządzenia Zakładu Patomorfologii Nowotworów (m.in. procesor do przeprowadzania reakcji IHC, zamrażarka) – 708 414,41 zł

- komory laminarne, chłodziarki – 185 229,63 zł

NIO GLIWICE Sprzęt medyczny poniżej gruntu znajduje się w Zakładzie Brachyterapii, Pracowni Rehabilitacji, Zakładzie Genetyki Klinicznej i Molekularnej (szacunkowa wartość ok. 16 mln). Zgodnie z przedstawionym załącznikiem nr „1 – Wykaz aparatury medycznej”.

17. Proszę o przedstawienia schematu / szkicu budynków /kompleksu dla **NIO Warszawa.**

Odpowiedź: Schemat stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi i zostaje udostępniony wnioskującym o części poufne SWZ.

18. Proszę o przedstawienie schematu podziemnych połączeń pod budynkami w **NIO Warszawa.**

Odpowiedź: Schemat stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi i zostaje udostępniony wnioskującym o części poufne SWZ.

19. Proszę o udostępnienie IBP dla **NIO Warszawa.**

Odpowiedź: Ze względu na obszerność dokumentów udostępniony w siedzibie zamawiającego

20. Proszę o informację czy planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych w poszczególnych podmiotach?



Jeżeli tak, proszę o podanie jakich obiektów dotyczy, na jaką wartość i w jakim okresie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21 – Plik 3.

21. Proszę o podanie wartości PML dla ryzyka mienia od wszystkich ryzyk dla każdego z podmiotów, czyli najwyższej wartości pojedynczej lokalizacji tj. jaka wartość budynków i budowli wraz ze znajdującym się tam pozostałym mieniem, sprzętem elektronicznym.

Odpowiedź: Wartości poszczególnych lokalizacji zostały wykazane w rejestrach majątku stanowiących załączniki do SWZ.

22. Proszę o wykaz lub skazanie w wykazach budynków i budowli nieużytkowanych z podaniem jednostkowych sum ubezpieczenia, lokalizacji oraz informacji na temat **dotychczasowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów)**. Jakie są dalsze plany Zamawiającego w stosunku do tego typu mienia i jakim odstępie czasowym?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 – Plik 3 NIO KRAKÓW brak; NIO GLIWICE Budynek pompowni oleju ze zbiornikami: lokalizacja – obok budynku spalarni. Zabezpieczenia – obiekt zamykany na klucz. Cały teren NIO-PIB o. w Gliwicach jest ogrodzony oraz ma stały dozór (ochrona), odcięta woda i gaz. Budynek nieczynnej stacji redukcyjno-pomiarowej gazu – lokalizacja – między budynkiem głównym, a hotelem. Zabezpieczenia – obiekt zamykany na klucz. Cały teren NIO-PIB o. w Gliwicach jest ogrodzony oraz ma stały dozór (ochrona), odcięte media. Budynek do rozbiórki.

NIO Warszawa Brak planów na dzień dzisiejszy

Proszę o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

23. Proszę o zmianę zapisu w odniesieniu do budynków i budowli nieużytkowanych na: Budynki i lokale nieużytkowane powyżej 30 dni będą zgłaszane do ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów FLEXA tj. ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

24. Proszę o dodanie zapisu w odniesieniu do budynków i budowli nieużytkowanych: Limit odpowiedzialności 500.000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

25. Proszę o informację, czy Zamawiający ponad to zgłasza lub planuje zgłosić w okresie trwania zamówienia do ubezpieczenia:

- mienie wyłączone z eksploatacji,



- pustostany,
- budynki w złym stanie technicznym,
- budynki przeznaczone do rozbiórki.

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie proszę o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: NIO KRAKÓW brak; NIO GLIWICE Budynek pompowni oleju ze zbiornikami: lokalizacja – obok budynku spalarni.

Budynek nieczynnej stacji redukcyjno-pomiarowej gazu – lokalizacja – między budynkiem głównym, a hotelem.

Budynki nie posiadają żadnego mienia o jakiegokolwiek wartości, nie posiadają żadnych zabezpieczeń.

NIO Warszawa Brak planów na dzień dzisiejszy

26. Proszę o dodanie zapisu do Pakiet II, 1. Zakres ubezpieczenia, pkt. 17 poniższego zapisu:

W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

27. Proszę o zmianę zapisu na:

Limit dla przepięć :

NIO WARSZAWA Limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29 – Plik 3

oraz dodania zapisu:

Franszyza redukcyjna dla ryzyka przepięć w wysokości 5% wartości szkody nie więcej niż 500 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

28. Proszę o usunięcie zapisu

NIO KRAKÓW brak limitu dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

NIO WARSZAWA Limit: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

lub wprowadzenie zmiany:

NIO KRAKÓW Limit: 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.



NIO WARSZAWA Limit: 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

29. Proszę o zmianę zapisu na:

19. Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania),

NIO KRAKÓW Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

NIO WARSZAWA Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

30. Proszę o zmianę zapisu na:

24. Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Koszty akcji ratowniczej limit 300 000 zł oddzielnie dla każdego podmiotu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

31. Proszę o zmianę zapisu w 1. Dla sprzętu elektronicznego na:

NIO WARSZAWA Limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

32. Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody min. 1 000 PLN lub innej akceptowanej przez Zamawiającego dla szkód w sprzęcie elektronicznym (w tym medycznym).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27 – Plik 3

33. Proszę o włączenie do zapisów 1. Dla sprzętu elektronicznego poniższej klauzuli:

„Ubezpieczenie „all risks” (od wszystkich ryzyk) dla lamp elektronowych
Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli uzgodniono, że:

1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp elektronowych zostaje rozszerzona na inne, nie ujęte w wyłączeniach owu Wykonawcy, nagłe i nieprzewidziane zdarzenia powodujące konieczność ich naprawy lub wymiany.



2. Odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie spowodowane przez ogień, wodę, kradzież z włamaniem lub rabunek będzie wypłacane na takich zasadach, jak za inne części ubezpieczonego przedmiotu.
3. Odszkodowanie ulega zmniejszeniu w przypadku utraty lub uszkodzenia wskutek innych zdarzeń proporcjonalnie do czasu użytkowania

OPIS LAMP	Zmniejszenie odszkodowania po okresie użytkowania: miesięcznie	
Lampy rentgenowskie / lampy zaworowe Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych Lampy laserowe (sprzęt medyczny) Lampy elektronopromieniowa (CRT) w urządzeniu do fotoskładu Termokatodowe lampy elektronowe gazowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3%
Lampy do reprodukcji obrazu (sprzęt niemedyczny) Lampy wysokoczęstotliwościowe	18 miesięcy	2,5%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) używane częściowo do badań Lampy z pionową anodą (sprzęt medyczny) Lampy pamięciowe Lampy fotopowielające	24 miesięcy	2%
Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) Lampy zdalne wyłączane / płaskie Rentgenowskie lampy powiększające Lampy analizujące / reprodukcyjne (sprzęt medyczny) Lampy z akceleracją liniową	24 miesięcy	1,5%

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie tabeli deprecjacji.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

34. Proszę o włączenie do zapisów 1. Dla sprzętu elektronicznego poniższej klauzuli:
„Klauzula 135 – Endoskopy
Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że endoskopy są objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że:



1. W całym okresie użytkowania aparatu stosowane są odpowiednie środki zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewodu endoskopu wskutek ugryzienia przez pacjenta.
2. Elementy wyposażenia (np. zaciski, sondy) są wprowadzane wyłącznie, gdy endoskop nie jest zagięty.
3. Przed rozpoczęciem głównej procedury czyszczenia przeprowadzono manualną próbę szczelności zgodnie z zaleceniami producenta.
4. Surowo przestrzega się odnośnych zaleceń producenta dotyczących właściwego stosowania, opieki nad sprzętem i przechowywania.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

35. Proszę o zmianę zapisu w 3. Przerwa w działaniu lub niewłaściwe działanie urządzeń chłodniczych i dodanie zapisu:

„Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek:

- 1) niewłaściwego przechowywania środków obrotowych,
- 2) uszkodzenia mechanicznego opakowań,
- 3) planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,
- 4) przerw w dostawie energii elektrycznej ze względu na nie wywiązywanie się z płatności wobec dostawców energii elektrycznej.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

36. Proszę o zmianę zapisu w 3. Przerwa w działaniu lub niewłaściwe działanie urządzeń chłodniczych na:

NIO KRAKÓW Limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ,

Franszyza czasowa: 3 h

NIO WARSZAWA Limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

Franszyza czasowa : 3 h

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy 1 h.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

37. Proszę o zmianę zapisu w 4. Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii na:

NIO WARSZAWA Limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

38. Proszę o zmianę zapisu w 4. Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii i wprowadzenie franszyzy 5% wartości szkody nie mniej niż 500,- zł dla maszyn do 10 lat; dla maszyn starszych niż 10 lat - 10 % wartości szkody nie mniej niż 3 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody



39. Proszę o zmianę zapisu w 5. Uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji na:
NIO KRAKÓW Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
40. Proszę o jednoznaczne podanie limitu dla mienia pracowniczego dla danego podmiotu.
W punkcie 10. mienie pracownicze Zamawiający wskazuje inne limity niż np. w wykazach mienia w zakładkach RUCHOMOŚCI załączników 14a, 14b.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dla poszczególnych oddziałów NIO obowiązywać będzie wyższy podany limit.
41. Proszę o zmianę rodzaju wartości dla mienia pacjentów i osób trzecich na wartość rzeczyswą.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
42. Proszę o usunięcie zapisu w 11. szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach:
Zakres obejmuje również szkody związane z rozszczelnieniem tych instalacji.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
43. Proszę o zmianę zapisu w 11. szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach na:
NIO WARSZAWA Limit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
44. Proszę o zmianę zapisu w 12. składniki infrastruktury drogowej np. znaki drogowe i informacyjne, słupy oświetleniowe, bariery, ogrodzenia, parkany, wiaty itp.
NIO WARSZAWA Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
45. Proszę o usunięcie z zakresu punktu 13. infrastrukturę drogową np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
46. Proszę o zmianę zapisu w punkcie 15. obiekty małej architektury na
obiekty małej architektury (w tym ogrodzenia, bramy, murki, przejazdy, place postojowe i słupki, place pod śmietniki, drogi wewnętrzne, chodniki, szlabany, oświetlenie nieruchomości, place zabaw i boiska, budki firm ochrony mienia, ławki, altanki śmietnikowe, kosze na śmieci, trzepaki, stojaki na rowery, osłony drzew i



krzewów, fontanny, wodotryski, obiekty kultu religijnego – kapliczki, krzyże, figury).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

47. Proszę o usunięcie z zakresu punktu 16. nasadzenia np. rośliny ozdobne, krzewy, drzewa, itp.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

48. Proszę o zmianę zapisu w 18. szkody w mieniu poza lokalizacją na:

NIO KRAKÓW Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

NIO WARSZAWA Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

49. Proszę o usunięcie z zakresu punktu 19. szkody spowodowane działaniem zwierząt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

50. Proszę o dodatkowe informacje odnośnie kolektorów słonecznych, solarów, ogniw fotowoltaicznych:

a) podanie i wskazanie oddzielnych sum ubezpieczenia oraz uwzględnieniu ich w wykazach mienia zgłoszonego do ubezpieczenia,

b) wskazanie miejsca ubezpieczenia oraz lokalizacji, tj.:

1) czy na dachu budynku? - jeżeli na dachu to proszę o podanie:

- jaki jest rodzaj mocowania paneli / modułów do konstrukcji dachu?

- jakiego rodzaju jest pokrycie / poszycie dachu?

- czy uzyskano opinie lub ekspertyzę od rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że projektowana instalacja fotowoltaiczna nie zagraża stabilności konstrukcji budynku? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie takiego dokumentu lub przekazania wniosków / opinii / uwag w nim zawartych

2) czy na gruncie? jeżeli na gruncie to proszę o podanie:

- producenta, typu/modelu, roku produkcji, moc/wydajność, ilość modułów fotowoltaicznych oraz posiadanych certyfikatów,

- czy instalacja jest serwisowana?

- czy instalacja posiadają gwarancję producenta?

Odpowiedź:

NIO KRAKÓW nie dotyczy, NIO GLIWICE W NIO-PIB o. w Gliwicach nie ma zainstalowanych kolektorów słonecznych, solarów, ogniw fotowoltaicznych, NIO WARSZAWA Budynek Centrum Edukacyjno-Konferencyjny (PAWILON SOCJALNY Z ŁĄCZNIKIEM – oficjalna nazwa) Zainstalowane panele fotowoltaiczne wartość brutto: 370 669,37 PLN. – zgodnie z odpowiedzią na pytanie 33 w pliku 3.



51. Proszę o zmianę zapisu w RYZYKO KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU
2) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również mienie zewnętrzne i wewnętrzne na:
NIO KRAKÓW Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

52. Proszę o zmianę zapisu RYZYKO KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU
3) Ryzyko kradzieży zwykłej na:
Kradzież zwykła rozumiana jest jako kradzież bez śladów włamania i nie będącą efektem rabunku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

53. Proszę o zmianę zapisu RYZYKO KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU 3)
Ryzyko kradzieży zwykłej na:
NIO WARSZAWA Limit 10 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

54. Proszę o zmianę zapisu w Klauzuli automatycznego pokrycia i dodania zapisów:
NIO WARSZAWA Limit 10 000 000 zł
NIO KRAKÓW Limit 10 000 000 zł

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 34 – Plik 3

55. Proszę o zmianę w Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych i dodania zapisu:
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych następujących prac:

- a) prac ziemnych,
- b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie punktu b). Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

56. Proszę o usunięcie Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 37 – Plik 3

57. Proszę o zmianę w Klauzuli samolikwidacji małych szkód i dodania zapisu:
Niezależnie od powyższych postanowień Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję, jeśli zachodzi podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



58. Proszę o zmianę w Klauzula technologiczna i dodania zapisu:
Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
59. Proszę o usunięcie Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 38 – Plik 3
60. Proszę o usunięcie Klauzula zniesienia zasady proporcji lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40 – Plik 3
61. Proszę o usunięcie Klauzula elementów nieuszkodzonych lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
62. Proszę o zmianę w Klauzula elementów nieuszkodzonych na NIO WARSZAWA Limit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
63. Proszę o usunięcie Klauzula zastąpienia i części zamiennych lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
64. Proszę o zmianę w Klauzula katastrofy budowlanej na:
Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:
- których wiek przekracza 50 lat
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
- wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie „Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
65. Proszę o zmianę w Klauzula katastrofy budowlanej
NIO WARSZAWA 1 000 000 PLN



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 44 – Plik 3

66. Proszę o zmianę zapisu w Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni na:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność za szkody bezpośrednio spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego powstałe w ubezpieczonych budynkach i budowlach oraz znajdujących się w nich ubezpieczonych maszynach, urządzeniach i wyposażeniu, jeśli były one wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że w okresie wyłączenia z eksploatacji:

- 1) teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany,
- 2) wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane,
- 3) gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:
500 000 PLN

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 44 plik 3

Proszę o wrazenie zgody na wprowadzenie Franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 PLN dla ww. klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

67. Proszę o jednoznaczne podanie limitu w Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz dni wolne dla NIO Kraków:

NIO KRAKÓW Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

NIO KRAKÓW Limit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dla NIO Kraków obowiązuje limit 100 000 zł natomiast dla NIO Gliwice limit 200 000 zł

68. Proszę o zmianę w Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu i dodania zapisu:

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ataku związanego z ryzykiem cybernetycznym. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

69. Proszę o zmianę w Klauzuli składowania na



74. Prosimy o usunięcie ze specyfikacji części dot. podmiotu, który ma być objęty ochroną w latach 27.03.2025 r. do 26.03.2028 r. **NIO Gliwice**: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Adres siedziby: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice Badawczy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

75. Prosimy o usunięcie ze specyfikacji prawa opcji, o którym mowa w pkt XII. specyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy PAKIETU II – w części dot. **NIO Gliwice**: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Adres siedziby: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice Badawczy

76. Prosimy o zmianę okresu ubezpieczenia na okres 24 miesięcy od 27.03.2025 r. do 26.03.2027 r. z podziałem na 2 okresy rozliczeniowe:

- a. pierwszy okres od dnia 27.03.2025 r. do dnia 26.03.2026 r.
- b. drugi okres od dnia 27.03.2026 r. do dnia 26.03.2027 r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę dla Oddziału w Gliwicach z okresu 36 miesięcy na okres 24 miesięcy. Dodatkowo następuje wyrównanie okresów ochrony do pozostałych oddziałów NIO - w związku z czym dla Pakietu II obowiązują poniższe terminy wykonania :

IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (art. 134 ust 1 pkt 6)

4.1 Dla zadań Pakietu II

4.1.1 Terminy wykonania – umowa ubezpieczenia ma obejmować okres 36 miesięcy z rocznym okresem polisowania.

4.1.2. Dokładny zakres dat :

NIO Warszawa 36 miesięcy: Pakiet II : od 01.04.2024 r. do 31.03.2027 r.

NIO Kraków 36 miesięcy:

Pakiet II : od 01.04.2024 r. do 31.03.2027 r.

NIO Gliwice 24 miesiące :

Pakiet II : od 01.03.2025 r. do 31.03.2027 r.



Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Zamawiający w związku z tym koryguje załącznik nr 5 oraz 10 do SWZ i udostępnia go wraz z niniejszymi odpowiedziami.

77. Prosimy o informację nt. konstrukcji i planowanych zabezpieczeń p.poż. oraz przeciw-kradzieżowych w planowanych inwestycjach:
- ZAKŁAD MEDYCZYNY NUKLEARNEJ – wartość inwestycji PONAD 120 MLN ZŁ 2024 R.
 - NOWY BUDYNEK BREAST UNIT CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PIERSI - wartość inwestycji 170 MLN ZŁ – 2026 R.
 - CENTRUM BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH – wartość inwestycji 100 MLN ZŁ – 2025 – 2026 R

Odpowiedź: NIO GLIWICE a. Konstrukcja żelbetowa mieszana. Zabezpieczenia ppoż. - obiekt został zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZLII, klasa odporności ogniowej: "B", Stopień rozprzestrzeniania ognia: NRO, zastosowany będzie system SSP. Zabezpieczenia przeciw-kradzieżowe: projektowany jest elektroniczny system zabezpieczeń SSWiN.

b. Konstrukcja - żelbetowa. Zabezpieczenia ppoż. - Obiekt został zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZLII, klasa odporności ogniowej: "B", Stopień rozprzestrzeniania ognia: NRO, zastosowany będzie system SSP. Zabezpieczenia przeciw-kradzieżowe: projektowany jest elektroniczny system zabezpieczeń SSWiN.

c. Konstrukcja: planowana jest budowla wzniesiona w systemie tradycyjnym z elementów drobnowymiarowych z rusztem żelbetowym i elementami żelbetowymi na kondygnacjach podziemnych, ze stropami w konstrukcji monolitycznej. Projektowany obiekt został zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII, będzie miał zapewnione wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz budynku na wszystkich kondygnacjach. Szczegóły zabezpieczeń ppoż i przeciw-kradzieżowych ustalone zostaną podczas prac projektowych.

78. W §2 ust. 5. załącznika Nr 10 SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – prosimy o akceptację różnych stawek dla ubezpieczenia ruchomości i nieruchomości, w zależności od lokalizacji (jednostki lokalnej), której stawka dotyczy, a także w zależności od rodzaju mienia, której stawka dotyczy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

79. Prosimy o potwierdzenie, iż zakres terytorialny ochrony nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

80. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli warunki ubezpieczenia opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń nie precyzują istotnych kwestii związanych z ubezpieczeniem, wówczas stosuje się zapisy z ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciela dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

81. Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia i definicje w dedykowanych OWU Ubezpieczyciela nie uregulowane w SIWZ, będą miały zastosowanie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

82. Prosimy o możliwość wprowadzenia klauzuli informacyjnej o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu o następującej treści:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi uszkodzeniami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczeniami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 powyżej.

83. Prosimy o możliwość wprowadzenia klauzuli Cyber o poniżej treści:

Klauzula Cyber

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;



- 1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;
- 1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;
- 1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;
- jako konsekwencje:
- (a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;
 - (b) złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;
 - (c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego
 - (d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzania, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.



„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12 – Plik 3

84. Prosimy o możliwość wprowadzenia klauzuli chorób zakaźnych o poniżej treści:

Klauzula chorób zakaźnych

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

3. 1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

3. 2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z



jakimkolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3. 3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 – Plik 3

85. Prosimy o informację czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki są wyposażone w instalację słoneczną i/lub solarną i/lub fotowoltaiczną. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie wykazu budynków wraz z podaniem wartości kwotowej w/w instalacji, w którą wyposażone są zgłoszone do ubezpieczenia budynki.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33 – Plik 3 oraz 50 powyżej.

86. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki, budynki i budowle oraz lokale, w których zaprzestano prowadzenia działalności, mienie w złym stanie technicznym, wyłączone z eksploatacji, przeznaczone na złom/do utylizacji/do remontu. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia wraz z opisem zastosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych. Czy budynki wyłączone z eksploatacji są dozorowane 24 h/dobę? Jeżeli takie mienie występuje, to prosimy o możliwość wprowadzenia limitu dla tego typu mienia w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia oraz wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN.

W przypadku mienia wyłączonego z eksploatacji proszę o potwierdzenie, że:

- a. - sprzęt i instalacje p-pożarowe są stale utrzymane w gotowości do użycia
- b. - wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone i zakonserwowane
- c. - obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem (jakim — dozór własny, agencja ochrony mienia) oraz świetlony w porze nocnej.

Odpowiedź: NIO KRAKÓW, NIO Warszawa – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 plik nr 3; NIO GLIWICE Budynki przeznaczone do rozbiórki:

Budynek pompowni oleju ze zbiornikami: lokalizacja – obok budynku spalarni.

Budynek nieczynnej stacji redukcyjno-pomiarowej gazu – lokalizacja – między budynkiem głównym, a hotelem.

Budynki nie posiadają żadnego mienia o jakiegokolwiek wartości, nie posiadają żadnych zabezpieczeń.

87. Zabezpieczenia przeciw-pożarowe, przeciw-kradzieżowe i przeciw-przebieciowe: prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia spełniają wymogi określone



obowiązującymi przepisami prawa, są sprawne i posiadają wymagane przepisami przeglądy i badania.

Odpowiedź: NIO KRAKÓW, NIO GLIWICE ,NIO WARSZAWA Zamawiający potwierdza że zabezpieczenia spełniają wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa, są sprawne i posiadają wymagane przepisami przeglądy i badania

88. Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 20 lat na terenach lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiła powódź lub podtopienie. Jeżeli tak, prosimy o podanie ilości i wartości wypłaconych szkód.

Odpowiedź: NIO KRAKÓW zgodnie z odpowiedzią nr 9 plik nr 3; NIO GLICIE W okresie ostatnich 20 lat na terenie NIO-PIB o. w Gliwicach były dwa podtopienia, NIO WARSZAWA Mienie w przeciągu ostatnich 20 lat nie ucierpiało znacząco, szczegółowe informacje z ostatnich 10 lat w załącznikach

89. Dla klauzuli niezachowania parametrów prądu elektrycznego prosimy o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości odszkodowania, nie mniej niż 1.000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

90. Dla klauzuli szkód mechanicznych prosimy o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości odszkodowania, nie mniej niż 1.000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

91. Dla klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o możliwość i wprowadzenia zapisu, iż: Klauzula nie obejmuje szkód w obiektach w:

- d. - trakcie rozbudowy, przebudowy
- e. - w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonanie na bazie stosownych dokumentacji projektowo — technicznych
- f. - wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni
- g. - przeznaczonych do rozbiórki

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 64 powyżej.

92. Prosimy o informację czy wśród zgłoszonego do ubezpieczenia mienia są obiekty opuszczone lub niewykorzystywane przez okres dłuższy niż 30 dni. Jeśli TAK, prosimy o opis tych lokalizacji, czy mienie to jest stale chronione / dozorowane, czy ma odcięte media: woda, prąd, gaz. Jakiego będzie ich dalsze przeznaczenie, czy będą remontowane, przeznaczone do rozbiórki, sprzedaży i kiedy.

Odpowiedź: NIO KRAKÓW, NIO WARSZAWA – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 plik nr 3; NIO GLIWICE Budynek pompowni oleju ze zbiornikami: lokalizacja – obok budynku spalarni, zabezpieczenia – obiekt zamykany na klucz. Cały teren NIO-PIB o. w Gliwicach jest ogrodzony oraz ma stały dozór (ochrona). Odcięta woda i gaz.



Budynek nieczynnej stacji redukcyjno-pomiarowej gazu: lokalizacja – między budynkiem głównym, a hotelem, zabezpieczenia – obiekt zamykany na klucz. Cały teren NIO-PIB o. w Gliwicach jest ogrodzony oraz ma stały dozór (ochrona). Odcięte media - budynek do rozbiórki.

93. Prosimy o potwierdzenie czy określony w Klauzuli automatycznego pokrycia limit odpowiedzialności określony jest dla całego okresu trwania umowy, czy też dla każdego rocznego okresu polisowego odrębnie.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem Szczegółowe Warunki Zamówienia Podane sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz limity określone zostały w agregacie rocznym tj. dla każdego rocznego okresu polisowego odrębnie.

94. W związku z oczekiwaniem rozszerzenia zakresu o Klauzulę ubezpieczenia niedotrzymania wymaganej temperatury, prosimy o informację jakie parametry utrzymania temperatury posiadają urządzenia chłodzące. Ile godzin od momentu przerwy w dostawie prądu urządzenia utrzymują temperaturę — jeśli pozostają nieotwierane. Czy mają czujniki temperatury, czy mają instalację alarmującą zmianę parametrów.

Odpowiedź: NIO Kraków – zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta NIO GLIWICE Zamrażarki niskotemperaturowe mogą utrzymać temp. dopuszczalną dla próbek znajdujących się w środku ok 2-3 dni.

Parametry utrzymania temperatury:

- lodówki podręczne na leki 4-8°C

- zamrażarki do -80°C

- zbiorniki z ciekłym azotem - 160 do -180°C

Od momentu przerwy w dostawie prądu urządzenia utrzymują temperaturę — jeśli pozostają nieotwierane - większość urządzeń posiada backupy bateryjne lub dodatkowe butle do chłodzenia CO2

Czy mają czujniki temperatury - tak

Czy mają instalację alarmującą zmianę parametrów - tak

NIO WARSZAWA Zgodnie z wymaganiami producenta

Urządzenia są wyposażone w system monitoringu temperatury

95. W związku z oczekiwaniem rozszerzenia zakresu o Klauzulę ubezpieczenia niedotrzymania wymaganej temperatury, czy Zamawiający dysponuje agregatami prądotwórczymi, które mogą w sytuacji przerwy w dostawie prądu zasilić urządzenia chłodzące. Jeśli tak — przez jaki czas.

Odpowiedź: NIO KRAKÓW odpowiedź zawarta w INFORMACJI DO OCENY

RYYZKA – pkt 16 i 17 . 2 agregaty prądotwórcze, o mocy 125 kW każdy ,z których zabezpieczone są obwody gwarantowane . Czas działania kilka do kilkunastu godzin, NIO GLIWICE Zamawiający dysponuje agregatami prądotwórczymi, które w sytuacji przerwy w dostawie prądu mogą zasilać urządzenia chłodzące do 48h od załączenia.

NIO WARSZAWA Zamawiający nie posiada agregatów prądotwórczych, które mogą w sytuacji przerwy w dostawie prądu zasilić urządzenia chłodzące



96. Prosimy o szczegółowy opis organizacji pracy, sposobu przechowywania i ilości materiałów oraz zabezpieczenia pracowni wykorzystujących izotopy promieniotwórcze, materiały radioaktywne.

Odpowiedź:

NIO WARSZAWA Szczegółowa dokumentacja dotycząca zarządzania systemem ochrony radiologicznej Zamawiającego dostępna jest do wglądu u Zamawiającego.

NIO KRAKÓW Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych ([Dz. U. z 2021 r. poz. 1958](#))

NIO GLIWICE Podczas prac związanych z użytkowaniem źródeł promieniotwórczych oraz urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, pracownik przestrzega instrukcji i regulaminów obowiązujących na stanowisku pracy oraz utrzymuje wdrożony Plan Zabezpieczenia Źródeł celem zachowania najwyższego stopnia bezpieczeństwa pracy i zapobieżenia sytuacjom dostania się źródła w ręce osób nieupoważnionych. Po stronie każdego pracownika leży dopełnienie wszelkich starań, aby spełnić obowiązki w zakresie poprawnego zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych. Pracownik użytkuje przydzieloną kartę dostępu w sposób odpowiedzialny, zgodnie z powierzonymi obowiązkami na stanowisku pracy. Pracownik musi dbać o przypisaną do siebie kartę i zapobiegać dostaniu się jej w ręce osób nieupoważnionych. W sytuacji utraty karty, o tym fakcie natychmiast należy poinformować kierownika.

Dodatkowo, prowadzona jest cykliczna kontrola fizyczna zamkniętych źródeł promieniotwórczych i aparatów zawierających źródła wysokoaktywne oraz sprawdzenie ich zgodności z ewidencją stanu faktycznego. O każdej niezgodności czy podejrzanym sytuacji, pracownik ma bezwzględny obowiązek powiadomienia bezpośredniego przełożonego, kierownika komórki organizacyjnej oraz inspektora ochrony radiologicznej.

Źródła otwarte stosowane są w związku z prowadzoną przez NIO-PIB działalnością polegającą na wytwarzaniu źródeł promieniotwórczych, obrocie źródłami promieniotwórczymi, zamierzonym podawaniu substancji promieniotwórczych ludziom w celu medycznej diagnostyki, leczenia i badań naukowych, zamierzonym podawaniu substancji promieniotwórczych zwierzętom w celu badań naukowych zużywane są na bieżąco zgodnie z zapotrzebowaniem.

Źródła zamknięte stosowane są do sprawdzenia i kalibracji aparatów, urządzeń, mierników stosowanych w zakładach oraz podczas badań diagnostycznych, jako znaczniki (markery) izotopowe oraz do brachyterapii.

Kategoria źródeł promieniotwórczych stosowanych w poszczególnych pracowniach oraz poziom zabezpieczeń określone zostały na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zabezpieczania źródeł promieniotwórczych z dnia 1 października 2021.

W Zakładzie Fizyki Medycznej źródła promieniotwórcze przechowywane i stosowane są w Pracowni Izotopowej klasy Z uruchomionej na podstawie



zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Wejście do pracowni izotopowej zabezpieczone jest zamkiem cyfrowym na kartę, a dostęp posiadają tylko pracownicy zatrudnieni i dopuszczeni do pracy na tym terenie. Wejście z ogólnodostępnego wewnętrznego korytarza Zakładu Fizyki Medycznej, który jest objęty stałym monitoringiem. Zamknięte źródła promieniotwórcze strontu ($2x$ Sr-90) przechowywane są w zamkniętej na klucz szafie w wydzielonym magazynie znajdującym się na terenie pracowni.

W Zakładzie Brachyterapii prowadzona jest działalność związana z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pochodzącego z wysokoaktywnych zamkniętych źródeł promieniotwórczych irydu ($3x$ Ir-192), które są zainstalowane w urządzeniach HDR do brachyterapii i znajdują się w kabinach: K1, K4 i K5 (pracownie Izotopowe klasy Z uruchomione na podstawie zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki). Na system zabezpieczeń do pomieszczeń terapeutycznych K1, K4 oraz K5 w Zakładzie Brachyterapii, składa się kontrolowany za pomocą kart magnetycznych oraz opatrzony monitoringiem wizualnym, dostęp dla uprawnionych pracowników: z korytarza głównego Zakładu oraz z korytarza wewnętrznego Instytutu. Uruchomienie systemu alarmowego w przypadku nieuprawnionego dostępu zapewnia możliwość natychmiastowego rozpoczęcia interwencji przez właściwe służby reagowania.

W Zakładzie Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET wykorzystywane są zarówno otwarte, jak i zamknięte źródła promieniotwórcze. Źródła promieniotwórcze wytwarzane, stosowane i przechowywane są w pracowniach izotopowych (klasy II i klasy III) uruchomionych na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Stanowią one izotopy z pierwszej grupy radiotoksyczności (Ac-225), z grupy drugiej (At-211, Co-60), z grupy trzeciej (Sc-44, Cu-64, Y-86, Zr-89, In-111, I-124, Ba-133, Cs-137, Eu-152, Lu-177, Co-57) oraz z grupy czwartej (C-11, F-18, Ga-68, Tc-99m). Wejścia do pracowni izotopowych zabezpieczone są zamkami cyfrowym na kartę a dostęp posiadają tylko pracownicy zatrudnieni i dopuszczeni do pracy na tym terenie. Zamknięte źródła promieniotwórcze przechowywane są w magazynie źródeł promieniotwórczych znajdującym się na terenie pracowni izotopowej klasy II zabezpieczonych dodatkowymi zamkami cyfrowymi z dostępem na kartę. Pomieszczenia zostały w odpowiedni sposób oznakowane oraz spełniają wszystkie wymagania określone przepisami prawa, stosownie do danego przypadku. Do Zakładu z obszarów ogólnodostępnych prowadzą dwa wejścia, jedno wejście wewnętrznym korytarzem od strony klatki schodowej oraz drugie wejście zewnętrzne zabezpieczone zamkiem z elektronicznym systemem kontroli dostępu. Oba wejścia prowadzą do wewnętrznego korytarza, który jest objęty stałym monitoringiem.

W Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii źródła promieniotwórcze wykorzystywane są w pracowniach klasy II i klasy III oraz w pomieszczeniach aparatów PET-CT i SPECT-CT zgodnie z zezwoleniami Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Pomieszczenia są zamykane na klucz, posiadają nadzór ochrony oraz system kontroli dostępu (klawiatura lub karta). W zakładzie



wykorzystywane są zarówno źródła otwarte, jak i zamknięte. Stanowią one izotopy z pierwszej grupy radiotoksyczności (Ra-223), z grupy drugiej (I-131, Ge-68, Sr-90), największa część z grupy trzeciej (Sc-43, Sc-44, Cu-64, Y-86, Sr-89, Zr-89, Y-90, In-111, I-123, I-124, I-125, Cs-137, Na-22, Sm-153, Ho-166, Lu-177, Re-186, Ba-133, Gd-153, Co-57) oraz z grupy czwartej (C-11, F-18, Ga-68, Tc-99m). Identyfikacja i weryfikacja osób z dostępem do chronionej lokalizacji źródła promieniotwórczego w szczególności za pomocą zamka obsługiwanego czytnikiem kart magnetycznych lub kodem PIN. Uruchomienie systemu alarmowego w przypadku nieuprawnionego dostępu zapewnia możliwość natychmiastowego rozpoczęcia interwencji przez właściwe służby reagowania. W przypadku stosowanych (będących w użyciu) źródeł prowadzony jest ciągły nadzór wzrokowy. Pracownicy wykonujący prace ze źródłami promieniotwórczymi dodatkowo prowadzą księgę ruchu źródeł promieniotwórczych. W przypadku przechowywanych źródeł, kontrolowany jest dostęp do zamkniętego pomieszczenia, w którym źródła są przechowywane.

97. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód spowodowanych działaniem: promieniowania jonizującego, energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego pochodzącego z jakiegokolwiek źródła, a w szczególności z paliwa jądrowego lub z odpadów promieniotwórczych powstałych w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

98. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód spowodowanych skażeniem lub zanieczyszczeniem ubezpieczonego mienia odpadami przemysłowymi, promieniotwórczymi, chemicznymi lub biologicznymi, a także emitowanymi do otoczenia zanieczyszczeniami, chyba że w ich następstwie dojdzie do innego zdarzenia niewyłączonego z ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, chyba, że do skażenia lub zanieczyszczenia doszło w wyniku zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

99. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód spowodowanych oddziaływaniem pola elektromagnetycznego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

100. W związku wprowadzoną klauzulą przechowywania/składowania mienia prosimy o informację na temat pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu gruntu — jakie mienie jest tam użytkowane, czy to tylko pomieszczenia techniczne, garaże, czy także pracownie medyczne, jakie, jaka jest orientacyjnie wartość sprzętu medycznego znajdującego się w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

Odpowiedź: NIO KRAKÓW, NIO WARSZAWA : zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 plik nr 3

NIO GLIWICE W części objętej nadzorem Działu i Nadzoru Służb Technicznych na poziomie poniżej gruntu dysponuje pomieszczeniami technicznymi, w których znajdują się : dwa zespoły pomp próżniowych, hydrofor PPOŻ wraz z szafą PPOŻ,



maszynownia Roediger, pompy obiegowe do instalacji klimatyzacji i wentylacji, instalacja sprężonego powietrza.

Sprzęt medyczny znajdujący się poniżej gruntu znajduje się w Zakładzie Brachyterapii i w Pracownik Rehabilitacji (ok. 14 mln zł).

101. Prosimy o informacje jakiego rodzaju remonty, roboty budowlane, prace ziemne, prace montażowe, przebudowy, modernizacje są planowane przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. Jaka jest ich prognozowana wartość.

Odpowiedź: NIO KRAKÓW : zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21 plik nr 3 NIO GLIWICE Planowane są:

1) Modernizacja wymiennikowni wraz z usługą utrzymania, konserwacji i całodobowej obsługi wraz z dostawami czynnika grzewczego – prognozowana wartość ok. 12 mln zł.

2) Przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach - ODDZIAŁ TERAPII IZOTOPOWEJ (ROBOTY ZIEMNE) - prognozowana wartość ok. 12 mln zł.

3) PRZEBUDOWA I REMONT ODDZIAŁU CDLP NA VI PIĘTRZE BUDYNKU KLINIKI - prognozowana wartość ok. 3 mln zł.

4) REMONT ELEWACJI BUDYNKU HOTELU - prognozowana wartość ok. 250 tys zł.

5) Modernizacja dźwigu pożarowego budynek Kliniki - prognozowana wartość ok. 950 tys zł.

6) Modernizacja 3 dźwigów po przeglądach specjalnych - prognozowana wartość ok. 250 tys zł.

7) Przebudowa 6 sal operacyjnych - prognozowana wartość ok. 1,85 mln zł.

8) Przebudowa rejestracji w Zakładzie Brachyterapii - prognozowana wartość ok. 100 tys zł.

9) Remont pomieszczeń endoskopii - prognozowana wartość ok. 1 mln zł.

NIO WARSZAWA W oparciu o dostępne środki – rocznie szacowna kwota to 4 mln , Modernizacja pomieszczeń: klinik, zakładów oddziałów pomieszczeń biurowych.

102. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wyrządzonych wskutek działalności człowieka w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

103. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ryzyka osuwania i zapadania się ziemi Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

104. Prosimy o potwierdzenie, że napowietrzne linie przemysłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i



wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajduje się w odległości nie większej niż 500 m od ubezpieczonych budynków i budowli. Proszę o podanie łącznej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: NIO KRAKÓW – potwierdza, NIO GLIWICE nie ma linii napowietrznych, NIO Warszawa nie dotyczy.

105. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zwykłej – limit 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

106. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych przez uderzenie pojazdu – limit 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

107. W których lokalizacjach planowane są nowe inwestycje?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21 – Plik 3.

108. Prosimy o podanie podziału sum ubezpieczenia na poniższe lokalizacje :
- NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII im. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY UL. W.K. ROENTGENA 5, 02-781
WARSZAWA ODDZIAŁ W GLIWICACH, ul. Wybrzeża Armii Krajowej 15, 44-
102 GLIWICE

- Hotel należący do ubezpieczającego / ubezpieczonego Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 12

- Mieszkania przyszpitalne Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej

Odpowiedź: Zamawiający zaktualizował załącznik nr 14 c w odpowiedziach na pytania plik 3.

109. Prosimy o wskazanie lokalizacji z największą sumą ubezpieczenia oraz podanie wysokości łącznej sumy ubezpieczenia

Odpowiedź: NIO KRAKÓW – dane podane w rejestrze mienia oraz zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 plik nr 4. NIO GLIWICE Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 powyżej - W Budynku Radioterapii – Zakładzie Radioterapii znajduje się sprzęt medyczny o wartości ponad 100 mln zł. NIO Warszawa zgodnie wcześniejszymi odpowiedziami.

110. Prosimy o dostanie IBP oraz planu placówki.

Odpowiedź: NIO KRAKÓW udostępnione wraz z odpowiedziami na pytania plik nr 5. NIO GLIWICE Zgodnie z załącznikami do niniejszych odpowiedzi które zostaną udostępnione wnioskującym o części poufne SWZ, NIO Warszawa ze względu na obszerność dokumenty dostępne w siedzibie Zamawiającego



111. Prosimy o potwierdzenie czy limit odpowiedzialności określony jest dla całego okresu trwania umowy, czyli 24 miesiące, czy też dla każdego rocznego okresu polisowego odrębnie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 93 powyżej.

112. Prosimy o doprecyzowanie czy limity odpowiedzialności wskazane w zamówieniu odnoszą do całego okresu trwania umowy, czy też dla każdego rocznego okresu polisowego odrębnie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 93 powyżej.

113. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku limitów odpowiedzialności wskazanych w zamówieniu: w każdym przypadku mają zastosowanie limity na jedno i na wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

114. Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu – prosimy o obniżenie limitu do 1.000.000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

115. Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – prosimy o wprowadzenie franszyzy 5% wartości szkody nie mniej niż 500,- zł dla maszyn do 10 lat; dla maszyn starszych niż 10 lat - 10 % wartości szkody nie mniej niż 3 000 zł

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 38 powyżej.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marcin Forys