

Świnoujście, dnia 24.10.2019 r.

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania nr WIM.271.1.52.2019**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ**

**Dotyczy: Postępowania przetargowego nr WIM.271.1.52.2019 na wybór wykonawcy zadania pn. : „Ubezpieczenie ryzyk budowy tunelu w ramach inwestycji „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”**

Na mocy przysługujących Zamawiającemu, w świetle postanowień art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), uprawnień, udzielam wyjaśnień przekazując treść pytania i odpowiedź Zamawiającego wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je na stronie internetowej, a także zmienia się treść zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne, w następujący sposób.

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

### **Pytanie 1**

Uprzejmie proszę o przesłanie poniższych informacji mających umożliwić ocenę ryzyka ubezpieczeniowego:

- harmonogram rzeczowo finansowy
  - opis technologii, jaka zostanie zastosowana podczas prac ze szczególnym uwzględnieniem prac tunelowych
  - mapy i wykresy pokazujące zakres i przebieg trasy w terenie
  - raport geotechniczny
  - listę projektantów
  - w zakresie technologii – zastosowane zabezpieczenia przed osuwiskami, przed zalaniem; odwodnienie tunelu na czas robót, z uwzględnieniem specyfiki warunków miejscowych
  - koncepcja kompleksowej ochrony „saperskiej”
  - w części graficznej: rzuty poziome, profile podłużne, charakterystyczne przekroje poprzeczne
  - załączniki wspomniane w OPZ str. 1 „Szczegółowy opis inwestycji: w załączniku wraz z dokumentacją w postaci rysunków PZT + rysunki tunelowe, Konstrukcja EPG i Konstrukcja SWS oraz projekt budowlany do inwestycji o nr WIM/WPF/106/2018 stanowi załącznik do OPZ ”
  - wymagania odnośnie minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej dla polisy OC
- Wykonawcy zgodnie z par 6 ust. 2.b OPZ

### **Odpowiedź**

Zmieniono Opis Przedmiotu Zamówienia – nowe brzmienie:

Szczegółowy opis inwestycji: w załączniku wraz z dokumentacją w postaci, TOM 1 PB - Projekt zagospodarowania terenu + TOM 3.2.2 PB Projekt Geotechniczny + Tarcza

zmechanizowana TBM + Plan Płatności + Klauzula 18 Podział Gestii Ubezpieczeniowej z Warunków Szczególnych Kontraktu na roboty budowlane.

Pozostałe poruszone pytania:

- 1. harmonogram rzeczowo finansowy:**  
Załączono jako Plan Płatności
- 2. opis technologii, jaka zostanie zastosowana podczas prac ze szczególnym uwzględnieniem prac tunelowych**  
Informacje zawarto w TOM 1 PB - Projekt zagospodarowania terenu + TOM 3.2.2 PB Projekt Geotechniczny
- 3. mapy i wykresy pokazujące zakres i przebieg trasy w terenie:**  
Informacje zawarto w TOM 1 PB - Projekt zagospodarowania terenu
- 4. listę projektantów:**  
Informacje zawarto w TOM 1 PB - Projekt zagospodarowania terenu
- 5. w zakresie technologii – zastosowane zabezpieczenia przed osuwiskami, przed zalaniem; odwodnienie tunelu na czas robót, z uwzględnieniem specyfiki warunków miejscowych:** Informacje zawarto w TOM 1 PB - Projekt zagospodarowania terenu + TOM 3.2.2 PB Projekt Geotechniczny
- 6. koncepcja kompleksowej ochrony „saperskiej”:**  
Przed przystąpieniem do robót, cały teren budowy zostanie sprawdzony przez wyspecjalizowaną firmę w zakresie znajdowania się w gruncie niewybuchów. Dodatkowo w trakcie prowadzenia robót ziemnych zapewniony będzie nadzór saperski.
- 7. w części graficznej: rzuty poziome, profile podłużne, charakterystyczne przekroje poprzeczne:**  
Informacje zawarto w TOM 1 PB - Projekt zagospodarowania terenu + TOM 3.2.2 PB Projekt Geotechniczny
- 8. załączniki wspomniane w OPZ str. 1 "Szczegółowy opis inwestycji: w załączniku wraz z dokumentacją w postaci rysunków PZT + rysunki tunelowe, Konstrukcja EPG i Konstrukcja SWS oraz projekt budowlany do inwestycji o nr WIM/WPF/106/2018 stanowi załącznik do OPZ."**  
Zmieniono opis – nowe brzmienie:  
Szczegółowy opis inwestycji: w załączniku wraz z dokumentacją w postaci, TOM 1 PB - Projekt zagospodarowania terenu + TOM 3.2.2 PB Projekt Geotechniczny + Tarcza zmechanizowana TBM + Plan Płatności + Klauzula 18 Podział Gestii Ubezpieczeniowej z Warunków Szczególnych Kontraktu na roboty budowlane
- 9. wymagania odnośnie minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej dla polisy OC Wykonawcy zgodnie z par 6 ust. 2.b OPZ:**  
W załączeniu klauzula 18 Warunków Szczególnych Kontraktu na roboty budowlane.

Z uwagi na zbyt duże rozmiary plików dokumentacja TOM 1 PB - Projekt zagospodarowania terenu + TOM 3.2.2 PB Projekt Geotechniczny zostaną zamieszczone jedynie na stronie zamawiającego pod adresem:  
<http://bip.um.swinoujscie.pl/przetarg/28018/wim-271-1-52-2019>.

## Pytanie 2

W jakim dniu Zamawiający przekazał do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o postępowaniu pn. „Ubezpieczenie ryzyk budowy tunelu w ramach inwestycji





**„Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną” przez Gminę Miasto Świnoujście” lub w jakim dniu upływa na zwrócenie się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków o którym art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) ?**

### **Odpowiedź**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 04.10.2019r. a opublikowane 09.10.2019r.

### **Pytanie 3**

**W związku z prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej, zwracamy się z prośbą o udostępnienie materiałów technicznych umożliwiających ocenę ryzyka ubezpieczeniowego:**  
- **Szczegółowy opis inwestycji: w załączniku wraz z dokumentacją w postaci rysunków PZT + rysunki tunelowe, Konstrukcja EPG i Konstrukcja SWS oraz projekt budowlany do inwestycji o nr WIM/WPF/106/2018 stanowi załącznik do OPZ. (Na platformie nie ma takich załączników).**

**Dodatkowo prośba o przesłanie następujących informacji/ dokumentów:**

- **harmonogram rzeczowo-finansowy;**
- **szczegółowy plan sytuacyjny;**
- **warunki gruntowo-wodne;**
- **doświadczenie wykonawców w podobnych kontraktach;**
- **informacje o TBM (typ, producent, parametry maszyny, monitoring parametrów pracy maszyny);**

### **Odpowiedź**

Zmieniono Opis Przedmiotu Zamówienia – nowe brzmienie:

Szczegółowy opis inwestycji: w załączniku wraz z dokumentacją w postaci, TOM 1 PB - Projekt zagospodarowania terenu + TOM 3.2.2 PB Projekt Geotechniczny + Tarcza zmechanizowana TBM + Plan Płatności + Klauzula 18 Podział Gestii Ubezpieczeniowej z Warunków Szczególnych Kontraktu na roboty budowlane.

**a. harmonogram rzeczowo-finansowy:**

Załączono jako Plan Płatności

**b. szczegółowy plan sytuacyjny:**

Informacje zawarto w TOM 1 PB - Projekt zagospodarowania terenu

**c. warunki gruntowo-wodne;**

Informacje zawarto w TOM 3.2.2 PB Projekt Geotechniczny

**d. doświadczenie wykonawców w podobnych kontraktach;**

Wykonawca robót spełnił wymogi dot. doświadczenia dla przedmiotowego zadania stawiane wykonawcom w przetargu na wybór Wykonawcy robót dla przedmiotowego zadania.

**e. informacje o TBM (typ, producent, parametry maszyny, monitoring parametrów pracy maszyny);**

Informacje zawarto w załączniku „Tarcza zmechanizowana TBM”

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

**Z uwagi na zbyt duże rozmiary plików dokumentacja TOM 1 PB - Projekt zagospodarowania terenu + TOM 3.2.2 PB Projekt Geotechniczny zostaną zamieszczone jedynie na stronie zamawiającego pod adresem: <http://bip.um.swinoujscie.pl/przetarg/28018/wim-271-1-52-2019>.**

Dodatkowo:

1. Zamawiający zamieszcza tekst jednolity uwzględniający zmiany:
  - 1) Opisu Przedmiotu Zamówienia,
  - 2) SIWZ,
  - 3) Formularza oferty,
  - 4) Projektu umowy.
2. W związku z tym, że formularz ogłoszenia przewiduje podawanie terminu związania ofertą jedynie w miesiącach lub poprzez wskazanie daty, zaś przepisy art. 85 ustawy Pzp określają przedmiotowy termin w dniach, Zamawiający informuje, że wskazany w ogłoszeniu dwumiesięczny termin związania ofertą należy liczyć jak 60 dni wskazane w ustawie.
3. Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu w części II.2.4 Opis przedmiotu zamówienia i nadaje mu brzmienie:

Zamiast:

„Postanowienia OPZ oraz postanowienia klauzul dodatkowych mają pierwszeństwo stosowania przed OWU jeżeli postanowienia OWU nie zapewniają szerszego zakresu ubezpieczenia w tym w odniesieniu do limitów odpowiedzialności.

Słownik pojęć i ogólne zagadnienia:

Prace tunelowe drążące - (PTD),

Prace lądowe/liniowe - (PLL),

OWU - z dnia ogłoszenia przetargu w ramach prowadzonego postępowania PZP,

Stawka - liczona w promilach (‰) od podanych wartości prac budowlanych, odrębnie dla każdego rodzaju prac,

Umowa/Polisa/OPZ - użyte w OPZ nazewnictwo należy uznawać za tożsame.

Wartość kontraktu na zaprojektowanie i budowę wynosi ok. 793.186.390,32zł brutto (644.866.984,00zł netto). Wartość kontraktu (do ubezpieczenia) bez uwzględnienia dokumentacji wykonawczej, powykonawczej wynosi 706.729”

Powinno być:

„Postanowienia OPZ oraz postanowienia klauzul dodatkowych mają pierwszeństwo stosowania przed OWU jeżeli postanowienia OWU nie zapewniają szerszego zakresu ubezpieczenia w tym w odniesieniu do limitów odpowiedzialności.

Słownik pojęć i ogólne zagadnienia:

Prace tunelowe drążące - (PTD),



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita  
Polska**



**Unia Europejska**  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



Prace lądowe/liniowe - (PLL),  
OWU - z dnia ogłoszenia przetargu w ramach prowadzonego postępowania PZP,  
Stawka - liczona w promilach (‰) od podanych wartości prac budowlanych, odrębnie dla  
każdego rodzaju prac,  
Umowa/Polisa/OPZ - użyte w OPZ nazewnictwo należy uznawać za tożsame.”

z up. PREZYDENTA MIASTA  
*Prejzner*  
mgr Anna Prejzner  
Naczelnik Wydziału Pozyskiwania  
Funduszy Zewnętrznych

