



Wrocław, 31.08.2022 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Szpitala Św. Anny w Miechowie

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA, ZMIANY, WYJAŚNIENIE TREŚCI

SWZ NR 131/2022/Miechów

Plik nr 2

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Św. Anny w Miechowie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców, informuje o następujących zmianach w SWZ, podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ - w odniesieniu do punktu IV Termin wykonania zamówienia - prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę okresu ubezpieczenia na okres roczny (12 miesięcy) od 01.11.2022 r. do 31.10.2023r.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o rozważenie modyfikacji SWZ poprzez wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w poniższej treści:

Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 40 %.

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się:

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;



- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie treści SWZ - potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SWZ mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela, o ile nie stoją w sprzeczności z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 w pliku – odpowiedzi i zmiany do SWZ Nr 1.

3. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie treści SWZ poprzez potwierdzenie, iż gdziekolwiek w zakresie ubezpieczenia podany jest limit odpowiedzialności, to jest on określony jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Załącznik nr 1 Szczegółowe warunki zamówienia (PAKIET I):

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą:

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji SWZ, poprzez wykreślenie poniższego zapisu:

„Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

Z uwagi, że przedmiot i zakres ubezpieczenia reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku braku zgody na usunięcie, prosimy o potwierdzenie iż zapis ten, nie jest rozszerzeniem odpowiedzialności wynikającej z RMF z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższego zapisu i jednocześnie potwierdza, że zapis ten nie jest rozszerzeniem odpowiedzialności



wynikającej z RMF z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729).

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności medycznej:

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji SWZ, poprzez usunięcie w przedmiocie i zakresie ubezpieczenia zapisów dotyczących naruszenia praw pacjenta tj:

„oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

„oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku braku zgody poprosimy o potwierdzenie, że w zapisie dotyczącym przedmiotu i zakresu ubezpieczenia wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy wyłącznie życia i zdrowia.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Prosimy o potwierdzenie, że zapis: *„W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłącznie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych”* odnosi się wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

7. W odniesieniu do zakresu ochrony tj. ust. 1 *„związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń (w tym: wirusa HIV i wirusów hepatotropowych powodujących WZW”*, zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie są objęte szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami

W przypadku braku zgody prosimy o doprecyzowanie zapisu w treści jak niżej:



Ubezpieczenie obejmuje również zakażenie koronawirusem COVID- 19, z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków powstania odpowiedzialności ubezpieczonego, tj. wystąpienia szkody, popełnienia przez ubezpieczonego czynu niedozwolonego w postaci jego działania lub zaniechania oraz istnienia adekwatnego związku przyczynowego między działaniem/zaniechaniem ubezpieczonego a powstałą szkodą.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami. Jednocześnie Zamawiający zgadza się na zaproponowane doprecyzowanie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów SWZ, iż ochroną nie są objęte szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej, które podlegają ochronie w ramach odrębnych ubezpieczeń.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

9. Prosimy o potwierdzenie, że intencją rozszerzenia ochrony o OC za szkody w pojazdach pracowników, jest wyłącznie objęcie szkód z tytułu OC delikt.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na usunięcie z zakresu ochrony ust. 10 tj. szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkody na osobie .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Klauzule dodatkowe



11. Klauzula obiegu dokumentów – zwracamy się z prośbą o modyfikację SWZ poprzez całkowite wykreślenie tej klauzuli.

W przypadku braku zgody, prosimy o modyfikację treści klauzuli i zmianę terminu dt. wystawienia dokumentów z 7 dni na 30 dni i z 3 dni na 14 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli. Zamawiający wyraża zgodę jedynie na zmianę terminu dt. wystawienia dokumentów z 7 dni na 14 dni i z 3 dni na 7 dni. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Załącznik nr 1 Szczegółowe warunki zamówienia (PAKIET II):

12. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, iż gdziekolwiek w zakresie ubezpieczenia podany jest limit odpowiedzialności, to jest on określony jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia jako łączny dla ubezpieczeń, dla których klauzula jest dedykowana w ramach Pakietu II lub co najmniej dla Ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów i Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, z zastrzeżeniem, że podane limity dotyczą każdego rocznego okresu ubezpieczenia w ramach umowy wieloletniej.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów – ruchomości

13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SIWZ poprzez usunięcie poniższego zapisu:

Udział własny: brak

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: brak

i zastąpienie go zapisem:

Udział własny: brak

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: 1 000 zł

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28 w pliku odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – nieruchomości

14. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ poprzez usunięcie poniższego zapisu:



Udział własny: brak
Franszyza integralna: brak
Franszyza redukcyjna: brak

i zastąpienie go zapisem:

Udział własny: brak
Franszyza integralna: brak
Franszyza redukcyjna: 1 000 zł

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28 w pliku odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1.

15. Zakres ubezpieczenia – prosimy o wyłączenie z zakresu ust. 18, tj. „18.Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania), ” lub potwierdzenie, że w ramach danego ryzyka brak jest ochrony dla szkód w maszynach lub urządzeniach powstałych wskutek ich mechanicznego uszkodzenia w wyniku działania człowieka, tj. m.in. niewłaściwego użytkowania, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

16. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację pkt. 5, w ust. 5 (Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia), zgodnie z poniższą propozycją:

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w Tabeli nr 1 niniejszego pkt b) albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt c) niniejszego ustępu.



Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie - anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznych• Lampy laserowe (w medycynie)• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5%
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy poza medycyną)	24 miesięcy	2,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesięcy	1,5%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy,

b) w przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$P \times 100$$

$$PG \times X \times Y$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed



wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczani a zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30;

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 59 w pliku odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1.

17. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację pkt. 6, w ust. 5 (Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia), zgodnie z poniższą propozycją:

KLAUZULA ENDOSKOPÓW

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;

2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:

801 102 102 pzu.pl 5/9

a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należyłym stanie,

b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;

4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 1 000 zł

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 60 w pliku odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1.



18. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ poprzez usunięcie poniższego zapisu:

Udział własny: brak

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: brak

i zastąpienie go

Udział własny: brak

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna:

- 10% nie mniej niż 500 zł dla sprzętu przenośnego

- 10% nie mniej niż 1 000 zł dla szkód w danych i oprogramowaniu

- 500 zł dla pozostałego zakresu

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 34 w pliku odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1.

Treść klauzul dodatkowych:

19. Klauzula przepięć – wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej wysokości 5% nie mniej niż 1 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Klauzula automatycznego pokrycia – wnosimy o ustanowienie limitu kwotowego wzrostu sumy ubezpieczenia w ramach klauzuli tj. 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.


21. Klauzula automatycznego pokrycia – wnosimy o dopisanie:

Składka ubezpieczeniowa, za objęcie ochroną ubezpieczenia nowo nabytego mienia lub mienia, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia, będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie stawki mającej zastosowanie w umowie ubezpieczenia. Przyjmuje się roczny termin rozliczenia. Przyjmuję się rozliczenie pro rata za dzień

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

22. Klauzula ograniczenia zasady proporcji – wnosimy o dopisanie:

Klauzula nie ma zastosowania dla mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

23. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – wnosimy o zastąpienia treści klauzuli zgodnie z poniższą propozycją:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w związku z prowadzeniem przez ubezpieczającego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych pod warunkiem, że prace te:

a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę,

b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu;

2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:

a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,

b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,

c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,

d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,

e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;


3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowo -budowlanych:

a) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo -budowlanych – do limitu odpowiedzialności wysokości 1 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; limit ten powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem drobnych prac oraz koszt ich wykonania,

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia mienia;

4) wysokość limitu odpowiedzialności, o którym mowa w pkt 3 lit. a, deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością

maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Wykonawcy uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Wykonawcy od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej.



5) *Franszyza redukcyjna: 5% nie mniej niż 1 000 zł*

W przypadku braku zgody na powyższą treść, wnosimy o bezwzględną zmianę zapisu:

niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Na:

[...]. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje prac, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 91 w pliku odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1. Zamawiający wyraża dodatkowo zgodę na zmodyfikowanie w następującej treści:

[...]. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje prac, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę za wyjątkiem prac związanych z elewacją budynku oraz prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

24. Klauzula szkód elektrycznych – wnosimy o zastąpienia treści klauzuli zgodnie z poniższą propozycją:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, uzgadnia się, co następuje:

1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.;

2) poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz/lub w OWU, ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,

b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,

c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),

d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,

e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,



- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;

lub rozszerzenia treści klauzuli SWZ o wyłączenia określone powyżej tj. w pkt 2)

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 94 w pliku odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1.

25. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – wnosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli, np. 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień 14.07.2022 r. (wartości określonej w załączniku nr 9 do SIWZ) , jednak nie więcej niż 5 mln PLN

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 44 w pliku odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1.

26. Klauzula technologiczna – wnosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli, np. 100 000 PLN;

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 97 w pliku odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1.

27. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o dodatkowe informacje, tj. czy w okresie objętym SWZ Zamawiający planuje wyłączenie z eksploatacji mienia.

Jeśli tak, to prosimy o :

- 1) bliższe informacje w tym zakresie (jakiego rodzaju mienie planowane jest do wyłączenia, jaka jest wartość tego mienia, informacje o zabezpieczeniu mienia na czas wyłączenia z eksploatacji);
- 2) rozszerzenie klauzuli o dodatkowe postanowienia:

„Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem:

- a) zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego,*
 - b) odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania,*
 - c) zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;*
- Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki.”*

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 81 w pliku odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1.

28. Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu – prosimy o rozszerzenie klauzuli o następujące wyłączenie:



„Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SWZ.

29. Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia – prosimy o rozszerzenie klauzul o frazę:

„pod warunkiem że środki z odszkodowania przeznaczone zostaną na inwestycje w środki trwałe Ubezpieczającego nie planowane przed szkodą.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SWZ.

30. Klauzula elementów nieuszkodzonych – prosimy o potwierdzenie, że koszty o których mowa w klauzuli podlegać będą pokryciu w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu szkody.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

31. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – wnosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli, np. 100 000 zł, oraz potwierdzenia, że koszty o których mowa w klauzuli podlegać będą pokryciu w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu szkody.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i zgadza się na ustanowienie limitu w wysokości 100 000 zł.

32. Klauzula zabezpieczenia utraconych wpływów z czynszu – prosimy o wyłączenie klauzuli, a w przypadku braku zgody o:

- 1) ustanowienie franszyzy redukcyjnej w wys. 3 dni;
- 2) informację o wartości rocznych wpływów z czynszu.
- 3) informację o pomieszczeniach wynajmowanych w obiektach deklарowanych do ubezpieczenia wraz z określeniem przeznaczenia wynajmowanych pomieszczeń (na jaka działalność);

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli.

Ad 1) Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie franszyzy redukcyjnej w wysokości 3 dni. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Ad 2) Roczne wpływy z dzierżawy za 2021 r.: 1 362 870,85 zł.

Ad 3) Zamawiający wynajmuje pomieszczenia pod działalność handlową i medyczną.

33. Klauzula wartości mienia – wnosimy o modyfikację zgodnie z poniższą propozycją:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość



księgową początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel **akceptuje przyjmuje do wiadomości** zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia tj. do wartości księgowej brutto i /lub odtworzeniowej uszkodzonego mienia wraz z kosztami montażu, demontażu oraz transportu o ile stanowią one składową wartości ewidencyjnej brutto **lub odtworzeniowej.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Klauzula samolikwidacji małych szkód – wnosimy o modyfikację zgodnie z poniższą propozycją:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (lub najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)
- wykazu uszkodzonego mienia,
- dokumentacji fotograficznej,

- oświadczenie ewentualnego sprawcy szkody.

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:

- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.

Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione. Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia – wnosimy o bezwzględne wykreślenie klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i zwraca uwagę na fakultatywny charakter klauzuli.



36. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – wnosimy o modyfikację zgodnie z poniższą propozycją:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ~~ekonomicznie~~ nieuzasadnione. Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli Ubezpieczony zmuszony jest do zastąpienia zniszczonego mienia elementami nowymi ze względu na brak możliwości uzyskania części zamiennych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

37. Klauzula szybkiej likwidacji szkody – wnosimy o modyfikację zgodnie z poniższą propozycją:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody, pozostawiając do decyzji Ubezpieczyciela objęte szkodą elementy mienia, które zostały wymienione. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń

38. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności określone w SWZ są obowiązujące, niezależnie od zapisów OWU Ubezpieczyciela, w których nie przewiduje się limitu w ogóle lub obowiązuje limit w innej wysokości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

39. W odniesieniu do ubezpieczeń z PAKIETU 2, tj. ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk:

a) prosimy o zgodę na włączenie „Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne” w brzmieniu:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za



jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

b) i potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód, o których mowa w powyższej „klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne”

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

40. W odniesieniu do ubezpieczeń z PAKIETU 2, tj. ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego OWU.

Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy



czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobyt u ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Załącznik nr 1 Szczegółowe warunki zamówienia (PAKIET III):

41. Ubezpieczenia Auto Casco - prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ i modyfikację poprzez wprowadzenie zapisów:

a) Ubezpieczyciel akceptuje podane wartości pojazdów jako wartości rynkowe i w trakcie likwidacji szkody będzie wypłacał odszkodowanie do tych wartości bez uwzględnienia i potrącania amortyzacji oraz zużycia eksploatacyjnego itp. (za wyjątkiem ogumienia oraz elementów układu wydechowego).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

b) Zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty skutecznego zgłoszenia szkody i ustalenia miejsca oględzin uszkodzonego pojazdu. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu, a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody.

W przypadku niedotrzymania terminu niezbędne jest udokumentowanie naprawy również zdjęciem zakresu szkody, ubezpieczyciel akceptuje koszty związane z zakresem szkody który powstał w danym zdarzeniu za który ponosi odpowiedzialność. Jeśli chodzi o warunki finansowe rozliczenia (stawki RBH) podlegają weryfikacji zgodnie z zapisami OWU.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

c) Prosimy o wykreślenie z wyposażenia pojazdów specjalistycznych noszy, gdyż nie są one elementem zmontowanym na stałe i nie mogą być ubezpieczone w zakresie AC.



Odpowiedź: Nosze nie są uwzględnione w sumie AC.

Treść klauzul dodatkowych:

42. Prosimy o wykreślenie „Klauzuli rzeczoznawców” i wprowadzenie w zamian poniższego zapisu:

Klauzula Wynagrodzenia Rzeczoznawców i Ekspertów.

Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej (o czym decyduje Ubezpieczyciel) przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie klauzuli. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

43. Prosimy o wykreślenie klauzuli fakultatywnej: Klauzula likwidatora szkód

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

44. Klauzula likwidacji szkód częściowych w wariantcie serwisowym – prosimy o doprecyzowanie, że uznanie w rozliczeniu części oryginalnych nastąpi po udokumentowaniu naprawy pojazdu fakturami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

IV. INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

45. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ poprzez opublikowanie w SWZ aktualnej szkodowości tj. wszystkich poniższych szkód wypłaconych, rezerw, w tym rezerw na renty, za okres ostatnich 5 lat od 2017 roku (szkodowość po dacie wypłaty). Szkodowość obecnie przedstawiona w SWZ jest niepełna i nie uwzględnia wszystkich szkód Klienta. Szkody wypłacone w okresie ostatnich 5 lat wynoszą: 757 374,06 zł, a aktualne rezerwy: 229 670,51 zł.

Odpowiedź: Zgodnie z metodologią Zamawiający podaje szkodowość po dacie zdarzenia z ostatnich 5 lat w ryzykach OC i 3 lat w ryzykach majątkowych i komunikacyjnych. Biorąc powyższe pod uwagę szkodowość nie uległa zmianie w stosunku do podanej w załączniku nr 10 do SWZ.

46. Prosimy o potwierdzenie, że informacje zawarte w załączniku nr 10 dotyczące zgodności z wymogami prawa zabezpieczeń przeciwpożarowych, użytkowania i utrzymania obiektów, przeglądów obiektów i instalacji technicznych – dotyczy wszystkich dekladowanych do ubezpieczenia obiektów.



Odpowiedź: Informacje zawarte w załączniku nr 10 odnoszą się do wszystkich wskazanych do ubezpieczenia obiektów.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

47. Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 31.08.2022 r., w celu umożliwienia Wykonawcy zapoznania się z treścią wyjaśnień oraz zwiększenia konkurencyjności wśród oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 09.09.2022 r.

48. Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały zapisy OWU wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

49. Czy majątek Zamawiającego był dotknięty ryzykiem powodzi od 1996 roku? Jeżeli tak proszę o podanie roku szkody, lokalizacji oraz wysokość wypłaty wraz z franszysami i udziałem własnym jeżeli takowy występował.

Odpowiedź: Informacja zawarta w załączniku nr 10 do SWZ.

50. Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

51. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a. mienie wyłączone z eksploatacji
- b. pustostany
- c. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym


Odpowiedź: Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone w/w pomieszczenia

52. Prosimy o informację czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbiórki? Jeśli takowe istnieją prosimy o wyłączenie ich z ochrony.

Odpowiedź: Nie posiadamy budynków do remontu lub rozbiórki

53. Prosimy o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje wyłączenia z eksploatacji jakiegokolwiek budynku czy budowli.



54. Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

55. Czy do ubezpieczenia zgłoszone są Instalacje solarne/fotowoltaiczne. Jeżeli tak to prosimy o informacje dodatkowe: wartość instalacji, rok instalacji, czy są na gwarancji, czy są serwisowane?

Odpowiedź: Szpital posiada instalacje solarne, których wartość (462.665,55 zł.) wliczona jest w wartość budynków zgłoszonych do ubezpieczenia wszystkich ryzyk. Rok budowy instalacji 2014. Instalacja nie jest na gwarancji. Serwisowana jest przez personel techniczny szpitala.

56. Prosimy o włączenie poniższej klauzuli (brak zgody może skutkować nie złożeniem oferty:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi uszkodzeniami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiegokolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

57. Prosimy o włączenie klauzuli o poniżej treści (brak zgody może skutkować nie złożeniem oferty):

Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:


Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z



możliwością uszkodzenia, zaktócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowią będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Klauzula o tej samej intencji została włączona w odpowiedzi na pytanie nr 39 niniejszego pliku.

58. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

Odpowiedź: W chwili obecnej szpital nie spełnia wszystkich wymogów wynikających z przepisów dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych. Szpital dysponuje ekspertyzą przeciwpożarową, zatwierdzoną przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie, określającą zakres niezbędnych do zrealizowania zadań, tak aby spełnić ciążące na szpitalu wymagania. Prace modernizacyjne prowadzone są na bieżąco podczas prac remontowych, w czasie których wymieniono m.in. drzwi na przeciwpożarowe tworząc strefy przeciwpożarowe na poszczególnych piętrach szpitala, usunięto elementy łatwopalne ze ścian, wymieniono sufity podwieszane, wymieniono hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, opracowano szczegółowe procedury ewakuacji i wyłączenia prądu w budynkach.



59. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłaszane do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku.

Odpowiedź: Wszystkie budynki zgłaszane do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa budowlanego

60. Prosimy o udostępnienie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz przeglądy hydrantów.

Odpowiedź: Pliki w załączeniu zostaną udostępnione Wykonawcom którzy wnioskowali o części poufne SWZ.

61. Prosimy o wykaz środków trwałych

Odpowiedź: Pliki w załączeniu zostaną udostępnione Wykonawcom którzy wnioskowali o części poufne SWZ.

PAKIET II

62. Prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są z pokrycia wszelkie szkody i koszty związane z chorobami zakaźnymi (w tym covid) w zakresie poniższych ubezpieczeń:

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów,
- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji.
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony oraz wszelkie jego dodatkowe rozszerzenia (klauzule lub limity) dla ryzyk dotyczących ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, mienia od wszystkich ryzyk, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz sprzętu elektronicznego muszą być następstwem szkody w mieniu objętej zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

63. Prosimy o wprowadzenie do zakresu ochrony mienia od ognia i innych żywiołów, mienia od wszystkich ryzyk, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz sprzętu elektronicznego, klauzuli cyber o treści:

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej



wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,

2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,

3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,

4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywnien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,

2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,

3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,

4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat:

(a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,

(b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,

(c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,

(d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

Odpowiedź: Klauzula o tej samej intencji została włączona w odpowiedzi na pytanie nr 39 niniejszego pliku.

64. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu



zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia.

Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

Odpowiedź: brak wniosku lub pytania.

65. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowiąc będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: brak wniosku lub pytania.

66. Prosimy o włączenie do zakresu ochrony mienia od ognia i innych żywiołów, mienia od wszystkich ryzyk, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz sprzętu elektronicznego poniżej klauzuli chorób zakaźnych:

Klauzula chorób zakaźnych

1. *Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.*

2. *Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.*

3. *Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:*

3. 1. *taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,*

3. 2. *metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z*



jakimkolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3. 3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

67. Prosimy o podanie informacji, czy w ramach sumy ubezpieczenia środków obrotowych lub innej grupy mienia Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia krew/osocze; jeśli tak, proszę o podanie sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Krew/osocze nie są zgłaszane do ubezpieczenia.

68. Prosimy o podanie informacji, czy na terenie szpitala składowane są gazy techniczne, ciecze łatwopalne. W jaki sposób są zabezpieczone, kto ma do nich dostęp. W szczególności prosimy o podanie jak składowany jest tlen.

Odpowiedź: Szpital św. Anny posiada magazyn z butlami gazów medycznych, do którego dostęp mają pracownicy Działu Infrastruktury z odpowiednimi uprawnieniami. Szpital posiada wolnostojący zbiornik tlenu ciekłego, który zasila wszystkie oddziały.

69. Prosimy o podanie informacji, czy na terenie szpitala znajdują się miejsca, zabezpieczone przeciwpożarowo inaczej niż całość szpitala, np. jakieś specjalistyczne pracownie, gdzie pracuje sprzęt wymagający np. specjalnej wentylacji, urządzeń sygnalizujących dym, pożar, tryskacze lub inne, jakie.

Odpowiedź: Na terenie szpitala nie znajdują się miejsca, zabezpieczone przeciwpożarowo inaczej niż całość szpitala

70. Prosimy o podanie informacji, czy w chwili obecnej trwają na terenie szpitala jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

Odpowiedź: Aktualnie odbywają się: modernizacja pomieszczeń na pracownię rezonansu magnetycznego (budynek D), wymiana sieci ciepłowniczej w kanałach podziemnych oraz wymiana oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach szpitala. Prace te nie powodują konieczności wyłączenia pomieszczeń czy terenu szpitala z użytkowania.

71. Prosimy o podanie informacji, jakie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają urządzenia instalowane w szpitalu.

Odpowiedź:



Budynek B: klimatyzacja, wentylacja, sterylizacja, wentylatornia, agregaty pompowe próżni, UPS

Ograniczniki przepięć SPC klasy C

Ochrona instalacji elektrycznych przed skutkami przepięć powstałych w wyniku pośrednich

wyładowań atmosferycznych lub procesów łączeniowych w sieci elektrycznej

Montowane w rozdzielnicach piętrowych, oddziałowych i tablicach rozdzielczych

Poziom ochrony dla SPC-S-20/280 < 1,4 kV

Ochronniki klasy C w budynkach narażonych na częste uderzenia piorunów

Ograniczniki przepięć Typ OBO V20 B – serwerownie

Montaż w rozdzielniach i podrozdzielniach.

Ograniczniki przepięć Bemko B+C – rehabilitacja, fizjoterapia

Modułowe ochronniki przepięć BEMKO B+C klasy T1 T2 dedykowane są do ochrony instalacji zasilających nN przed skutkami przepięć indukowanych i łączeniowych. Stosowane jako jednocześnie pierwszy i drugi stopień ochrony w tablicach piętrowych, podrozdzielniach. Ochronniki zamontowane w miejscach wprowadzeń instalacji elektrycznej do budynku.

Ogranicznik przepięć typ SIMTEC ST30 B+C – oddział intensywnej terapii i anestezjologii, oddział chorób płuc

Ochronniki przepięć klasy BC zapewniają kompletną ochronę instalacji elektrycznej oraz zasilanych z niej urządzeń elektrycznych przed działaniem części prądu piorunowego oraz wszelkiego rodzaju przepięciami. Do ochrony aparatury elektrycznej przed przejściowymi przepięciami, ograniczające czas trwania i częstotliwość prądu następczego.

Ogranicznik przepięć typ ETI 275/15 C zastosowano przy rozdzielni pomp sprężarek. Ogranicznik przepięć typ WOM jest przeznaczony do zabezpieczania urządzeń i instalacji w obiektach budowlanych zasilanych z sieci n przed skutkami przepięć łączeniowych lub wywołanych wyładowaniami atmosferycznymi. Jest to urządzenie ochronne II stopnia ochrony klasy C.

Ogranicznik przepięć klasy C typu WOM 275/20 BEzPOL – serwerownia główna w budynku C.

Ogranicznik przepięć typ Legrand B+C – serwerownia w budynku F.

72. Czy na terenie szpitala są miejsca zagrożone wybuchem. Jeżeli tak to proszę o określenie co to za miejsca.

Odpowiedź: Tak: strefy zagrożone wybuchem to magazyn gazów medycznych oraz zbiornik ciekłego tlenu obok budynku F.

73. Czy na okres ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych.



Odpowiedź: Zamawiający planuje prowadzenie prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, wymagających pozwolenia na budowę:

1. Modernizacja lądowiska dla śmigłowców, szacunkowa wartość ok. 1 300 tys. zł, 2022-2023 r.

2. Montaż zbiornika ciekłego tlenu z parownicą wraz z posadowieniem, szacunkowa wartość 660 tys. zł, 2022 r.

Inne prace niż w/w wykonywane są w miarę bieżących potrzeb i uzależnione są od pozyskania środków zewnętrznych.

74. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, mienia od wszystkich ryzyk, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz sprzętu elektronicznego, poniższej klauzuli:

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

75. Prosimy o wprowadzenie limitu do klauzuli automatycznego pokrycia – 20% nie więcej niż 5 000 000 PLN.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20 i 21 niniejszego pliku.

76. Prosimy o potwierdzenie, iż zakres ochrony w ramach klauzuli aktów terroryzmu, nie obejmuje szkód spowodowanych wskutek terroryzmu jądrowego, chemicznego i biologicznego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

77. Prosimy o wprowadzenie do zakresu ochrony w ramach EEI poniższej klauzuli:

Klauzula ubezpieczenia lamp

Ustala się, że, odpowiedzialność Ubezpieczyciela ulega rozszerzeniu polegającemu na objęciu ubezpieczeniem lamp od wszystkich ryzyk. W podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia. W przypadku szkody spowodowanej przez pożar, zalanie, celowe uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem lub rabunek, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji.



Tabela deprecjacji:

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	Po okresie użytkowania	Miesięcznie o
Lampy rentgenowskie / lampy zaworowe	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	2,5%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,5%
Lampy wielkiej częstotliwości	18 miesięcy	2,0%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy foto powielające	24 miesiące	2,0%
Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane / lampy płaskie	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące / lampy reprodukcyjne (sprzęt)	24 miesiące	1,5%



medyczny)		
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

Przy czym należy przyjąć, że okres użytkowania rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia urządzenia i obejmuje ewentualne okresy użytkowania u poprzednich właścicieli.

Dla lamp rentgenowskich z obrotową anodą, lamp zdalnie wyłączanych oraz lamp płaskich stosowanych w tomografii komputerowej, w przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony w procentach według następującego wzoru:

$P \times 100 .$

$PG \times X \times Y$

gdzie:

P liczba operacji skanowania bądź liczba godzin lub miesięcy (w zależności od metody obliczania zużycia wg warunków gwarancji producenta) użytkowania określonej lampy (włącznie z okresem użytkowania u poprzedniego właściciela) do momentu wystąpienia szkody.

PG standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach użytkowania.

X współczynnik zależny od wieku lamp oraz od udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- a) – nowo - zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik - 1,00;
- b) - lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego współczynnik - 0,75;
- c) - lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik - 0,30.

Y współczynnik likwidacyjny

- a) - lampy rentgenowskie z obrotową anodą współczynnik - 2,00;
- b) - lampy zdalnie wyłączane / lampy płaskie współczynnik - 3,00.

Przy czym należy przyjąć, że w przypadku braku udzielenia na dane urządzenie gwarancji standardowej, zastosowanie mają indywidualne warunki udzielonej dla tego urządzenia gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego postanowień szczególnych dotyczących ubezpieczenia lamp w treści Wykonawcy z którym po rozstrzygnięciu postępowania podpisze umowę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

78. Prosimy o informację, czy Zamawiający wynajmuje jakiegokolwiek pomieszczenia innym podmiotom? Jeżeli tak to prosimy o podanie jaka jest tam prowadzona działalność.

Odpowiedź: Zamawiający wynajmuje pomieszczenia pod działalność handlową i medyczną.



79. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie nieużytkowane powyżej 30 dni. Jeżeli tak to prosimy o informację jakie to mienie.

Odpowiedź: Do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie nieużytkowane powyżej 30 dni.

80. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o zmianę limitu na 5 mln zł.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 20.

81. Prosimy o określenie PML, z uwzględnieniem nieruchomości i ruchomości (bez sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia EEI).

Odpowiedź: 10 000 000,00 zł.

82. Prosimy o potwierdzenie, że ładowisko nie będzie zgłaszane do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. W chwili obecnej ładowisko jest ujęte w gr.II środków trwałych, jego wartość jest określona na ok. 45 000 zł. Wartość modernizacji jest szacowana na ok. 1,3 mln zł.

83. W ubezpieczeniu nieruchomości od wszystkich ryzyk prosimy o wykreślenie fragmentu „Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

84. Prosimy o wykreślenie z rozszerzeń w części dotyczącej ubezpieczenia nieruchomości fragmentów dotyczących mienia ruchomego. Dotyczy to zapisów:

„19. Ryzyko dewastacji - ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie ruchome i nieruchome Ubezpieczonego (z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji. Przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym m.in. w wyniku pomalowania, zarysowania, graffiti itp. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w obiektach opuszczonych i niewykorzystanych przez okres dłuższy niż 30 dni.”

„20. Kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, dewastacja -ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie ruchome i nieruchome Ubezpieczonego (z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji. Przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym m.in. w wyniku pomalowania, zarysowania, graffiti itp. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w obiektach opuszczonych i niewykorzystanych przez okres dłuższy niż 30 dni.”

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla „mienie ruchome” z powyższych punktów. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.



85. Prosimy o wykreślenie punktu 20 w ubezpieczeniu nieruchomości (Kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, dewastacja) lub podanie oczekiwanych limitów za poszczególne ryzyka.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 89 w pliku nr 1.

86. W punkcie 21 (ubezpieczenie nieruchomości od wszystkich ryzyk) prosimy o dopisanie, że ochrona dotyczy jedynie szyb stanowiących stałe elementy budynków oraz wykreślenie zapisu „Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego”.

Odpowiedź: Zamawiający uściśla, że w ramach ubezpieczenia nieruchomości w systemie wszystkich ryzyk, w odniesieniu do ubezpieczenia szyb, ochrona ma dotyczyć jedynie szyb stanowiących stałe elementy budynków oraz wykreśla zapis: „Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

87. W ubezpieczeniu nieruchomości od wszystkich ryzyk prosimy o wykreślenie fragmentu „W przypadku sprzętu elektronicznego przenośnego ochroną objęte są szkody powstałe na terenie RP.”

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

88. W ubezpieczeniu nieruchomości prosimy o wykreślenie fragmentu:

Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

89. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o wyłączenie szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

90. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód w lampach w wysokości 100 000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 250 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

91. Prosimy o obniżenie limitu dla „szkód w instalacjach lub urządzeniach technologicznych” do 50 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

92. Prosimy o potwierdzenie, że limity określone w klauzulach dodatkowych są wspólne dla wszystkich ubezpieczeń w pakiecie II, których dotyczą.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

93. W klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 mln zł lub ewentualnie innego limitu akceptowalnego dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 44 w pliku odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1.

94. W klauzuli szybkiej likwidacji szkód prosimy o zmianę zapisu „nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu” na „nie później niż w ciągu trzech dni roboczych przypadających po dniu”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

95. Prosimy o informację czy w ciągu 3 najbliższych lat planowane są inwestycje zwiększające wartość ubezpieczanego mienia (poza modernizacją lądowiska; również niewymagające pozwoleń na budowę). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich wartości

Odpowiedź: W ciągu 3 najbliższych lat nie są planowane inwestycje zwiększające wartość ubezpieczanego mienia

96. Czy od czasu pozyskania raportu szkodowości pojawiły się nowe szkody w ubezpieczeniu mienia? Jeżeli tak, prosimy o podanie wartości wypłat oraz przyczyn szkód.

Odpowiedź: Szkodowość nie uległa zmianie.

97. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych do wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

98. Czy budynki zgłaszane do ubezpieczenia są wynajmowane najemcom prowadzącym działalność inną niż medyczna? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie PKD innych działalności wykonywanych w miejscu ubezpieczenia.

Odpowiedź: PKD 47.11, działalność handlowa

99. Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie zapisu „, w granicach sumy ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

100. Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty



uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności (łącznie dla ubezpieczenie nieruchomości i EEI lub oddzielnie).

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

101. Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w pkt XVII. SWZ, a w szczególności dotyczące przedłużenia umowy, przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy oraz zmiana przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego wymaga zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

102. Prosimy o obniżenie limitu dla *Klauzuli zabezpieczenia utraconych wpływów z czynszu* na maksymalnie 450 000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 450 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Jacek Kopacz