

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 4 do SWZ
Sprawa nr 37/24/ZT

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu kwaterunkowego do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w ramach pierwszego wyposażenia budynku numer 4

(kod CPV): 39100000-3

- ✓ Przedmiot zamówienia musi być objęty minimum 24 miesięczną pisemną gwarancją, liczoną od daty podpisania bezusterkowego *Protokołu odbioru ilościowo - jakościowego*.
- ✓ Wszystkie rysunki i zdjęcia zamieszczone w *Opisie przedmiotu zamówienia* są rysunkami pomocniczymi i poglądowymi.

CZEŚĆ I - KONTENEREK

1. KONTENEREK

- **wymiary kontenerka:** szerokość 390 mm x wysokość 550 mm x głębokość 450 mm;
- **wymiary wewnętrzne każdej szuflady:** szerokość ok. 330 mm x wysokość 100 mm x głębokość 420 mm;
- konstrukcja kontenerka + szuflady wykonana z blachy o gr. minimum 0,7 mm;
- malowany proszkowo w kolorze czarnym;
- zawiera 3 równe szuflady z prowadnicami kulkowymi z pełnym wysuwem oraz blokadą przed wysunięciem kilku szuflad jednocześnie;
- uchwyt estetycznie ukryty jest we frontach, bezproblemowo umożliwiając otwieranie szuflad;
- kółka: H45 mm, plastikowe, 2 kółka z hamulcem, 2 kółka bez hamulca;
- gładkie ścianki boczne i tylne, bez widocznych łączeń.



CZEŚĆ II – MEBLE METALOWE

1. SZAFKA BIUROWA METALOWA

- **wymiary szafy:** szerokość 920 mm x wysokość 1950 mm x głębokość 500 mm;
- podwójne drzwi skrzydłowe;
- szafa wykonana ze stali 1,0 mm i 0,8 mm malowana proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 7035;
- mocne wzmocnione drzwi z trzypunktowym zamkiem z dwoma kluczami;
- 4 półki z możliwością regulacji wysokości, każda półka ma nośność 80 kg.



2. SZAFKA NA KLUCZE

- **wymiary szafki:** szerokość 390 mm x wysokość 520 mm x głębokość 120 mm;
- waga 6,8 kg;
- konstrukcja szafy malowana proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 7035;
- szafka posiada zamek kluczowy;
- możliwość przechowywania 200 kompletów kluczy – 200 haczyków zamontowanych na stałe;
- listwa z haczykami na klucze z numeracją;
- w zestawie z szafką jest komplet śrub z kołkami do mocowania szafki.



3. REGAŁ MAGAZYNOWY METALOWY 1000 mm x 2200 mm x 600 mm

- **wymiary regału:** szerokość 1000 mm x wysokość 2200 mm x głębokość 600 mm;
- ilość półek 4;
- nośność półki 175 kg;
- grubość hdf 6-9 mm;
- grubość półki 5,65 cm;
- po jednym wzmocnieniu pod każdą półką;
- grubość blachy 0,9 mm;
- materiał metal + hdf;
- konstrukcja regału metalowa ocynkowana w kolorze jasnoszarym RAL 7035;
- grubość nogi 0,8 mm wyposażona w ochronne stopki z wytrzymałego tworzywa sztucznego;
- montaż wciskowy;
- tylne otwory pozwalają przymocować regał do ściany pomieszczenia;
- certyfikat zgodny z normą PN-EN 15635:2010.



4. REGAŁ MAGAZYNOWY METALOWY 1000 mm x 2200 mm x 500 mm

- **wymiary regału:** szerokość 1000 mm x wysokość 2200 mm x głębokość 500 mm;
- ilość półek 5;
- nośność półki 175 kg;
- grubość hdf 6-9 mm;
- grubość półki 5,65 cm;
- po jednym wzmocnieniu pod każdą półką;
- grubość blachy 0,9 mm;
- materiał metal + hdf;
- konstrukcja regału metalowa ocynkowana w kolorze jasnoszarym RAL 7035;
- grubość nogi 0,8 mm wyposażona w ochronne stopki z wytrzymałego tworzywa sztucznego;
- montaż wciskowy;
- tylne otwory pozwalają przymocować regał do ściany pomieszczenia;
- certyfikat zgodny z normą PN-EN 15635:2010.



5. REGAŁ MAGAZYNOWY METALOWY 1000 mm x 2000 mm x 500 mm

- **wymiary regału:** szerokość 1000 mm x wysokość 2000 mm x głębokość 500 mm;
- ilość półek 5;
- nośność półki 90 kg;
- półka metalowa o gr. 0,5 mm z blachy ocynkowanej w kolorze jasnoszarym RAL 7035;
- konstrukcja regału metalowa ocynkowana w kolorze jasnoszarym RAL 7035;
- grubość nogi 0,8 mm wyposażona w ochronne stopki z wytrzymałego tworzywa sztucznego;
- stabilność konstrukcji zapewniają połączenia śrubowe oraz wzmocnienia łączy z użyciem trwałych płaskowników;
- tylne otwory pozwalają przymocować regał do ściany pomieszczenia;
- certyfikat zgodny z normą PN-EN 15635:2010.



6. REGAŁ MAGAZYNOWY METALOWY 1000 mm x 2500 mm x 700 mm

- **wymiary regału:** szerokość 1000 mm x wysokość 2500 mm x głębokość 700 mm;
- ilość półek 3;
- nośność półki 275 kg;
- półka metalowa o gr. 0,8 mm z blachy ocynkowanej w kolorze jasnoszarym RAL 7035;
- konstrukcja regału metalowa ocynkowana w kolorze jasnoszarym RAL 7035;
- po dwa wzmocnienia po każdą półką;
- kątowniki regału wyposażone w ochronne stopki z wytrzymałego tworzywa sztucznego;
- stabilność konstrukcji zapewniają połączenia śrubowe oraz wzmocnienia łączy z użyciem trwałych płaskowników;
- tylne otwory pozwalają przymocować regał do ściany pomieszczenia;
- certyfikat zgodny z normą PN-EN 15635:2010.



CZEŚĆ III – SZAFKA PANCERNA

1. SZAFKA PANCERNA

- **wymiary szafy:** szerokość 1000 mm x wysokość 1900 mm x głębokość 400 mm;
- waga 78 kg;
- korpus szafy wykonany z blachy stalowej o gr. 1,5 mm zabezpieczonej przed korozją, jednopłaszczyznowy spawany;
- szafa malowana proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 7035;
- drzwi szafy blokowane układem rygli ruchomych na trzech krawędziach (od strony zamków przez 4 rygle, krawędź górna i dolna po 1 ryglu) krawędź od strony zawiasów rygłem stałym na całej wysokości;
- drzwi zamykane atestowanym zamkiem kluczowym klasy A z 2 kluczami;
- drzwi wykonane są z dwóch warstw blachy stalowej, zawieszone na zawiasach wewnętrznych, kąt otwarcia 120 stopni;
- wyposażona w 4 półki z możliwością regulacji wysokości;
- dwa otwory montażowe w dnie szafy, kotwy mocujące;
- uchwyt do plombowania – kołki z miseczką do odcisnięcia pieczęci;

- instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną;
- certyfikat do przechowywania dokumentów niejawnych, certyfikat typ 1 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 roku;
- certyfikat do przechowywania dokumentów niejawnych, certyfikat klasy A zgodnie z Zarządzeniami Nr 59/MON z dnia 11 grudnia 2017, Nr 46/MON z 2013 roku.



2. SZAFKA PANCERNA NA BRONĖ

- **wymiary szafy:** szerokość 1000 mm x wysokość 1850 mm x głębokość 440/450 mm;
- szafka stalowa dwudrzwiowa, pełne drzwi pokryta trwałym lakierem o grubej strukturze malowana proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 7035;
- szafka zamykana jest zamkiem kluczowym w klasie A;
- otwarcie szafy za pomocą klamki chromowanej;
- zawiasy zewnętrzne umożliwiające otwarcie drzwi na 180 stopni;
- szafka posiada czterostronny system ryglowania gwarantujący maksymalną ochronę przed włamaniem oraz zabezpieczenie rygli oraz zamka przed wybiciem i przewierceniem;
- szafka wyposażona w 6 półek z uchwytyami na broń krótką;
- na każdej półce mieści się 9 jednostek broni krótkiej i przestrzeń na akcesoria (ok.90-100mm) oddzielone między sobą uniemożliwiającą przypadkowe przemieszczenie się magazynków i amunicji;
- uchwyty mocowane na stałe;
- w szafie ok. 54 uchwyty;
- certyfikat do przechowywania broni zgodnie z normą europejską PN-EN 14450:2006.

