

Staszów, 2017-12-15

OS-IV3.6341.55.2017

## DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 122 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 5 i 7 pkt 1, 4 i 5, art. 128 ust. 1 pkt 6, 7a, 8, art. 131 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 140 ust. 1 - ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa Staszów ul. Ogłędowska 4, 28-200 Staszów, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Kamil Krupa zam. Sulisławice 144, 27-670 Łoniów, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego na odcinku 38,87 m wraz z przebudową przepustu rurowego pod drogą leśną na działkach nr 466 i 467 obręb Łubnice, gm. Łubnice w ramach realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa przepustów – przepust w leśnictwie Łubnice w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

### Orzekam:

- I. Udzielam Nadleśnictwu Staszów ul. Ogłędowska 4, 28-200 Staszów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy istniejącego urządzenia wodnego, tj. koryta rowu melioracyjnego melioracji szczegółowej na odcinku o dł. 38,87 m wraz z przebudową przepustu rurowego pod drogą leśną na odcinku o dł. 7,65 m, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 466 i 467 obręb Łubnice, gm. Łubnice celem poprawy reżimu przepływu wód płynących rowem oraz przywrócenia prawidłowej funkcjonalności koryta rowu melioracyjnego i przepustu na terenie upraw leśnych w leśnictwie Łubnice.

Przebudowa rowu polegać będzie na wykonaniu robót mających na celu nadanie odpowiednich spadków podłużnych i nachylenia skarp rowu 1:1,5 oraz wymianie istniejącego przepustu betonowego na przepust ze stali karbowanej o Ø 800 mm wraz z umocnieniem wlotu i wylotu przepustu narzutem kamiennym zakończonym palisadą z kołków drewnianych.

Parametry techniczne koryta rowu:

- szerokość dna: 0,5 m
- nachylenie skarp: 1:1,5
- głębokość rowu: 0,3 – 0,8 m
- spadki podłużne: 1,7 – 2,45 %
- długość przebudowywanego odcinka rowu: 38,87 m

Parametry techniczne przebudowywanego przepustu:

- rura HelCor Ø800 mm,
- materiał stal,
- długość: 7,65 m,
- spadek podłużny: 1,00%,
- rzędne posadowienia rury:
  - rzędna wlotu do przepustu: 202,63 m n.p.m.,

- rzędna wylotu z przepustu: 202,56 m n.p.m.
- współrzędne geograficzne:
  - wlot do przepustu N: 50°25'27,66" E: 21°8'41,08",
  - wylot z przepustu N: 50°25'27,79" E: 21°8'41,47".

Parametry techniczne narzutu kamiennego:

- geowłóknina 400g/m<sup>2</sup>,
- kamień hydrotechniczny klinowany,
- palisady drewniane z kołków Ø100 mm L=1,0 m.

II. **Ustalam** warunki wykonania uprawnień wynikających z niniejszego pozwolenia.

1. Urządzenia wodne o których mowa w pkt I. decyzji wykonać zgodnie z operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.
2. Zapewnić na czas wykonywania robót ciągłość w przepływie wód w istniejącym rowie melioracyjnym na odcinku podlegającym przebudowie.
3. Utrzymywać we właściwym stanie technicznym rów melioracyjny, o którym mowa w pkt I decyzji wraz z przepustem pod drogą leśną, poprzez wykonywanie przeglądów, bieżącej konserwacji oraz niezbędnych napraw, w celu zachowania drożności i prawidłowej funkcjonalności systemu odwodnienia upraw leśnych.
4. Wszelkie koszty z tytułu odszkodowań wynikłe w trakcie realizacji robót w całości obciążają inwestora.

III. W przypadku nie dotrzymania warunków niniejszej decyzji pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania.

IV. Zastrzega się prawo nałożenia innych warunków korzystania z pozwolenia w przypadkach uzasadnionych ochroną interesów ludności, gospodarki narodowej i środowiska.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. Obowiązek ustalania czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie urządzeń wodnych. *Jeżeli jednak wykonanie urządzeń wodnych określonych w niniejszej decyzji nie zostanie rozpoczęte w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, pozwolenie wodnoprawne wygasa.*

## UZASADNIENIE

Do Starosty Staszowskiego w dniu 07 listopada 2017 roku wpłynął wniosek Nadleśnictwa Staszów ul. Ogłędowska 4, 28-200 Staszów, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Kamil Krupa zam. Sulisławice 144, 27-670 Łoniów, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego na odcinku 38,87 m wraz z przebudową przepustu rurowego pod drogą leśną na działkach nr 466 i 467 obręb Łubnice, gm. Łubnice w ramach realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa przepustów – przepust w leśnictwie Łubnice w ramach zadania pn.:



*Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.*

Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 roku poz. 1121 ze zm.) do wniosku dołączono operat wodnoprawny sporządzony zgodnie z art. 132 w/w ustawy, opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym oraz postanowienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 05.10.2017 r., znak: IN.6220.1.2017 odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Przebudowa przepustów – przepust w Leśnictwie Łubnice w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

Obszar objęty opracowaniem nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 59 ust. 1 w związku z art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2013 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę. Inwestycja objęta niniejszą decyzją w myśl art. 29 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Po analizie wniosku i załączonych do niego dokumentów tutejszy organ uznał, że wniosek jest kompletny wobec powyższego zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego pismem z dnia 15 listopada 2017 roku znak: OŚ-IV3.6341.55.2017 zawiadomił strony o toczącym się postępowaniu, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w wyznaczonym terminie. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły zastrzeżeń i uwag.

Spełniając wymagania zawarte w art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez jej umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnicach, Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz na stronie internetowej [www.bip.staszowski.eu](http://www.bip.staszowski.eu).

Z analizy przedłożonych dokumentów wynika, że w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji zaprojektowano wykonanie przebudowy odcinka rowu melioracyjnego melioracji szczegółowej wraz z przepustem pod drogą leśną, odwadniającego użytki leśne w leśnictwie Łubnice. W ramach robót budowlanych nadane zostaną odpowiednie spadki podłużne oraz nachylenie skarp rowu. Istniejący przepust betonowy zastąpiony zostanie przepustem ze stali karbowanej o Ø 800 mm. Na wlocie i wylocie z przepustu zaprojektowano umocnienia przeciwerozryjne z narzutu kamiennego zakończone palisadą z kołków drewnianych. Głównym celem inwestycji jest przywrócenie prawidłowej funkcjonalności rowu melioracyjnego odwadniającego użytki leśne w leśnictwie Łubnice.

Z uwagi na zakres projektowanych do wykonania prac stwierdzono, że przebudowa rowu melioracyjnego wraz z przepustem na odcinkach określonych jak w pkt I niniejszej decyzji nie wpłynie negatywnie na stan wód powierzchniowych i podziemnych. Przeprowadzone prace nie będą miały wpływu na jakość wód. Projektowany przepust zapewni prawidłową funkcjonalność rowu melioracyjnego poprzez ciągłość przepływu wód opadowych i roztopowych. W/w inwestycja nie spowoduje zmiany w zakresie istniejących stosunków wodnych. Z uwagi na brak styczności planowanej inwestycji z wodami powierzchniowymi płynącymi i wodami podziemnymi oraz z uwagi na skalę i zasięg oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanej inwestycji na stan wód powierzchniowych i podziemnych. Planowana inwestycja nie ma wpływu na cele środowiskowe ustalone Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r., w sprawie warunków korzystania



z wód regionu wodnego Górnej Wisły Nr 4/2014 oraz w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły dla JCWP o kodzie PLRW2000621768 Ciek od Beszowej i JCWPd nr 115, na terenie których jest zlokalizowana.

Z analiz dokonanych na etapie postępowania zmierzającego do wydania przedmiotowej decyzji wynika, że w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i planowanych do wykonania urządzeń wodnych nie występują żadne formy ochrony przyrody ustanowione przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. w Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.).

W oparciu o analizę powyższych dokumentów należy uznać, że nie zachodzą przeszkody w udzieleniu wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie, w sposób określony w przedstawionym operacie wodnoprawnym i na warunkach określonych niniejszą decyzją.

Na podstawie art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne nie określono terminu ważności pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania przebudowy urządzeń wodnych. Jeżeli jednak wykonanie/przebudowa urządzeń wodnych określonych w niniejszej decyzji nie zostanie rozpoczęta w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna, pozwolenie wodnoprawne wygasa – art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

#### Pouczenie

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem Starosty Staszowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu (art. 130 § 1 KPA). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 KPA).

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. STAROSTY  
Naczelnik Wydziału Ochrony  
Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa  
mgr inż. Jerzy Bernyś

Otrzymują:

1. Pan Kamil Krupa zam. Sulisławice 144, 27-670 Łoniów – pełnomocnik Nadleśnictwa Staszów ul. Ogłędowska 4, 28-200 Staszów
2. Skarb Państwa – Starosta Staszowski ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów
3. A/a

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.) załącznik część III. ust. 24 pobrano opłatę skarbową od decyzji w wysokości 217 zł (słownie: dwieście siedemnaście złotych 00/100).

Starszy specjalista Aneta Wójcik

Decyzja niniejsza stała się  
ostateczna dnia 20.12.2017  
i podlega wykonaniu

Z up. STAROSTY  
Naczelnik Wydziału Ochrony  
Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa  
mgr inż. Jerzy Bernyś