

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW

| km | strona jezdni | szerokość | powierzchnia | | opornik betonowy 12x25cm - nadmiar do samej jezdni drogi |
|---------|------------------|-----------|------------------------|-------------------|--|
| | | | kostka bet. gr. 8cm | płyty JOMB | |
| | | [m] | [m ²] | [m ²] | [m] |
| 0+020,4 | P | 8,49 | 12,1 | | 0,5 |
| 0+036,4 | L | 5,50 | 22,7 | | 1,8 |
| 0+224,2 | L | 3,64 | 12,1 | | 2,3 |
| 0+304,5 | L | 5,88 | 12,4 | | 1,0 |
| 0+350,6 | L | 5,00 | 3,0 | | 0,3 |
| 0+352,0 | P | 5,00 | 94,8 | | 14,6 |
| 0+377,0 | L | 6,00 | 3,8 | | 0,3 |
| 0+418,2 | P | 3,00 | 76,7 | | 11,9 |
| 0+418,2 | P | 2,75 | | 114,4 | |
| 0+421,3 | L | 8,50 | 14,5 | | 1,2 |
| 0+484,3 | L | 5,00 | 10,1 | | 1,3 |
| 0+528,0 | L | 15,00 | 10,8 | | 0,2 |
| Razem: | | | 273,0 | 114,4 | 35,4 |