

Załącznik Nr 1A do SWZ – dot. Pakietu Nr 2

PAKIET NR 2 - PASKI Z GRADIENTEM STĘŻEŃ ANTYBIOTYKÓW DO OZNACZENIA WARTOŚCI MIC

Nr pozycji	Nr kat	Nazwa produktu	Jednostka miary	Liczba szt	Liczba opak	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent
1	Wykaz w załączeniu	Paski z gradientem stężeń do oznaczania wartości MIC dla bakterii tlenowych i beztlenowych zgodnie z ofertą producenta	szt	600	20	440,10 zł	8 802,00 zł	8%	9 506,16 zł	Wykaz w załączeniu	bioMerieux
2	Wykaz w załączeniu	Paski z gradientem stężeń do oznaczania wartości MIC dla grzybów zgodnie z ofertą producenta	szt	60	2	662,10 zł	1 324,20 zł	8%	1 430,14 zł	wykaz w załączeniu	bioMerieux
Razem:							10 126,20 zł		10 936,30 zł		

Parametry wymagane dla pasków z gradientem stężeń antybiotyków:

- 1.Paski do oznaczania MIC wykonane na nośniku plastikowym pakowane pojedynczo, w opakowaniu po 10-30 sztuk.* zgodnie z odpowiedzią
- 2.Paski posiadają ciągły zakres stężeń w 15 dwukrotnych rozcieńczeniach wraz z wartościami pośrednimi tj. 30 wartości na skali.
- 3.Paski pochodzą od jednego producenta.

Warszawa dnia 23.05.2022r

podpis osoby uprawnionej do składania