



1.00	kuchnia	ścianowe	15,40	LOKAL NR 4		
1.01	kuchnia	ścianowe	9,42	przedpokój	panel podłogowy	4,44
1.02	kuchnia	ścianowe	3,98	1.42	panel podłogowy	14,11
1.03	kuchnia	ścianowe	28,80	1.43	panel podłogowy	7,35
1.04	kuchnia	ścianowe	3,54	1.44	panel podłogowy	2,15
1.05	kuchnia	ścianowe	10,67	1.45	panel podłogowy	14,18
1.06	kuchnia	ścianowe	3,40	1.46	panel podłogowy	45,18
1.07	kuchnia	ścianowe	15,91	LOKAL NR 5		
1.08	kuchnia	ścianowe	33,52	1.51	przedpokój	4,44
1.09	kuchnia	ścianowe	1,52	1.52	panel podłogowy	14,11
1.10	kuchnia	ścianowe	18,00	1.53	panel podłogowy	7,35
1.11	kuchnia	ścianowe	4,29	1.54	panel podłogowy	2,15
1.12	kuchnia	ścianowe	5,74	1.55	panel podłogowy	2,95
1.13	kuchnia	ścianowe	16,12	1.56	panel podłogowy	14,18
1.14	kuchnia	ścianowe	26,29	1.57	panel podłogowy	45,18
1.15	kuchnia	ścianowe	70,44	Suma Powierzchni		277,95
1.16	kuchnia	ścianowe	3,44			
1.17	kuchnia	ścianowe	3,60			
1.18	kuchnia	ścianowe	10,85			
1.19	kuchnia	ścianowe	18,68			
1.20	kuchnia	ścianowe	18,26			
1.21	kuchnia	ścianowe	54,83			

Uwaga:
Projektowane odniki wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej należy włączyć do istniejącej wewnętrznej instalacji w budynku.
Po odkryciu istniejącej instalacji należy sprawdzić stan techniczny przewodów.
W przypadku złego ich stanu wezwąć projektanta w celu podjęcia odpowiednich działań.
Zrzuć instalacji przedstawia propozycje, schematycznie rozwiązanie przedsięwzięcia instalacji wewnętrznych.
Z założenia należy:
- przewody instalacji prowadzić w bruzdach ścian poddasza i warstwie podposadzkowej,
- gdy jest to niemożliwe należy oddzielić poziome kanalizację wewnętrzną prowadzić pod stropem w poziomie
- pion w rozwiązaniu niemożliwym w obudowie z płyt g-k,
- pion kanalizacyjny należy wywodzić ponad dach budynku,
- przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej przegrody.



RUDNER Henryk Rudner 47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2	
OBIEKT	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przedszkolem
PROJEKTANT	mgr inż. Alfred Motuszek
NR URB. PROJ.	316/58
OPRACOWAŁ	mgr inż. Henryk Rudner
NR URB. PROJ.	7/93/Op. 213/94/Op
INWESTOR	Gmina Jemielnica
LOKALIZACJA	Łożyska ul. Strzelcecka 37 dz. 334
SKALA	1:50
DATA	09.16