

Pakiet Nr 17

Załącznik Nr 1 A do SIWZ

Y – CONNECTOR Z ZASTAWKĄ i Torquer

(niezakręcaną oraz z bocznym wężymkiem długości min. 10 cm)

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Y – Connector z zastawką ruchomą	1300 szt.		15	19500	1560	21060	DEMAX DPY01B / DPY01 Y - Connector (push-click) w zestawie torquer, introducer
2.	Torquer	200 szt.		7	1400	112	1512	KDL TM1609NB Torquer 0,014-0,038 inch, niebieski
			RAZEM:	20900	1672	22572	x	x

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- światło wewnętrzne zastawki min. 8F – gdy większe 20% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !) światło wewnętrzne zastawki 9F
- kontrola stopnia otwarcia i zamknięcia zastawki przez operatora jedną ręką za pomocą przycisku – 20% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- mechanizm zapadkowy zastawki hemostatycznej bez elementów przykręcanych – wymagane
- torquer przeznaczony do przewodników o średnicy od 0,014 do 0,038 cala – wymagane

- torquer z zakręcany m mechanizmem montażu na prowadniku - wymagalne

13.01.2021r.

data, podpis, pieczęć *

*** Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

Pakiet Nr 18

Załącznik Nr 1 A do SIWZ

Inflatory wysokociśnieniowe

Lp	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Inflatory wysokociśnieniowe	1300 szt.	23,49	30537	2442,96	32979,96	FORU	105010001 Strzykawka wysokociśnieniowa 20ml/30bar

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- możliwość łatwego i łagodnego przesuwania tłoku – 10% (TAK/NIE) * (należy wykreslić !)
- zakres ciśnień 0-25 Atm – gdy więcej 10% (TAK/NIE) * (należy wykreslić !) zakres ciśnień do 30 Atm

- tarcza manometru umożliwiająca łatwą obserwację w zaciemnionych pomieszczeniach – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !) tarcza
- manometru wykonana z fluorescencyjnego materiału zapewniającego widoczność w całkowitej ciemni do 1h
- dren wysokościomierzy min. 27 cm z kranikiem trójdrożnym – gdy dłuższy 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !) dren
- wysokościomierzy o długości 35 cm

13.01.2021r.

data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 25

Załącznik Nr 1 A do SIWZ

PRZEWODY WYSOKOCIŚNIENIOWE MIĘKKIE

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Przewody wysokociśnieniowe miękkie	1300 szt.	13,5	17550	1404	18954	WUXI	DSA - 150 cm łącznik wysokociśnieniowy 1200 psi

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- przeźroczyste – 40% (**TAK/NIE**)* (nałożyć wykreślić!)
- długość min 120 cm – wymagane (długość 150 cm)
- ruchoma końcówka typu Luer lock męska – wymagane
- przewód wysokociśnieniowy kompatybilny ze strzykawką automatyczną Illumena, wkłady o poj. 150 ml Mallinckrodt

13.01.2021r.

data, podpis, pieczęć *