

Pakiet Nr 1

PROWADNIKI DO KORONAROGRAFII

Lp.	Nazwa towaru	Ilość,	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	<i>Prowadniki do koronarografii</i>	1300 szt.	20,00	26.000,00	8%	28.080,00	Balton	Prowadnik teflonowy / np. PJ35150T

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- długości 150 cm, 200 cm, 260 cm – wymagane
- różne dł. miękkich końcówek zakończonych w kształcie litery „J” oraz proste – wymagane
- doskonałe przeniesienie obrotu – 15% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- dobrze widoczny w skopii, giętki – 15% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- sztywna część proksymalna prowadnika zapewniająca dobrą sterowność – 10% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- prowadnik pokryty teflonem - wymagane

13.01.2021r.

data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 2
KOSZULKI (INTRODUCERY) Z IGLĄ W KOMPLECIE

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	<i>Koszulki (Introducery) udowe dł. 11 cm i 23 cm, w tym 20% długich</i>	100 szt.	18,00	1.800,00	8%	1.944,00	Balton	Introduktor / np. INT6F INT6F23
2.	<i>Koszulki (Introducery) promieniowe z atraumatyczną igłą i przewodnikiem 0,021''</i>	1200 szt.	30,00	36.000,00	8%	38.880,00	Balton	Introduktor promieniowy / np. INT6F21KR
3.	<i>Koszulki (Introducery) promieniowe hydrofilne</i>	20 sztuk	60,00	1.200,00	8%	1.296,00	Balton	Introduktor promieniowy hydrofilny / np. INT6FKRH
RAZEM:				39.000,00		42.120,00		

OCENA JAKOŚCIOWA:

- zbrojone, atraumatyczne – 10% (**TAK/NIE**)* (**należy wykreślić !**)
- szczelna zastawka zapewniająca optymalną hemostazę – 15% (**TAK/NIE**)* (**należy wykreślić !**)
- niski opór wprowadzania cewnika - 15% (**TAK/NIE**)* (**należy wykreślić !**)
- dot. pkt 2:
 - ⑨ dostępne średnice 3,4,5,6,7 F (w rozmiarach 5F-7F możliwość produkcji rozmiarów co 0,5F) - wymagane
 - ⑨ zastawka hemostatyczna i ramię boczne elastyczne zakończone kranikiem – wymagalne
 - ⑨ teleskopowy układ rozszerzający – wymagalne
 - ⑨ miękka część dystalna, sztywna proksymalna – wymagane
 - ⑨ długości 7,11,23 cm – wymagane

⑨ dostępne dwie krzywizny: prosta i J (45 stopni) - wymagane

• dot. pkt 3:

⑨ dostępne średnice 5,6,7 F – wymagalne

⑨ długość introduktora 11 cm – wymagalne

⑨ dostępne dwie krzywizny: prosta i J (45 stopni) – wymagane

⑨ zastawka hemostatyczna i ramię boczne elastyczne zakończone kranikiem – wymagane

⑨ teleskopowy układ rozszerzający – wymagane

⑨ miękka część dystalna, sztywna proksymalna – wymagane

13.01.2021r.

data, podpis, pieczęć *

*** Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

Pakiet Nr 3

ELEKTRODY DO CZASOWEJ STYMULACJI SERCA

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	<i>Elektrody do czasowej stymulacji serca zagięte.</i>	40 szt.	99,00	3.960,00	8%	4.276,80	Balton	Elektroda do czasowej stymulacji serca / np. ECSS6FZ

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- Dobrze widoczne w skopii – 20% (**TAK/NIE**)* (**należy wykreślić !**)
- Łatwo sterowalne – 20% (**TAK/NIE**)* (**należy wykreślić !**)

13.01.2021r.

data, podpis, pieczęć *

*** Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

Pakiet Nr 8

CEWNIKI BALONOWE DO PROSTYCH ZMIAN

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewniki balonowe do prostych zmian	300 szt.	116,00	34.800,00	8%	37.584,00	Balton	Katetry wieńcowe do angioplastyki balonowej River / np. CBR2.50x25140

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- RBP co najmniej 14 ATM dla balonów o śr. 2,5mm - 10% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- Długość balonów : 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm - wymagane
- Niski profil zewnętrzny balonu – max. 0,026” dla balonów o śr. 3,0mm - 10% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- Łatwo wprowadzalne w zmiany – 10% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- Dobrze widoczne znaczniki w skopi – 10% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- Średnice: 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0 ;3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5 – wymagane

13.01.2021r.

data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 9

CEWNIKI BALONOWE DO PROCEDUR CTO I KRĘTYCH ZMIAN

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewniki balonowe do procedur CTO	100 szt.	450,00	45.000,00	8%	48.600,00	Balton	Katetery wieńcowe do angioplastyki balonowej River CTO / np. CBR 1.00x20140CTO 2

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- średnice balonu 0,75; 0,8; 0,9; 1,0; 1,25 mm – **wymagane**
- długości balonu 10, 15, 20, 25, 30 mm – wymagane,
- profil wejścia 0,016” - 15% (**TAK/NIE**)* (**należy wykreślić !**)
- możliwość przejścia przez bardzo kręte zwężenia i wąskie naczynia – 5% (**TAK/NIE**)* (**należy wykreślić !**)
- dwa znaczniki widoczne w skopi – 10% (**TAK/NIE**)* (**należy wykreślić !**)
- doskonała elastyczność, popychalność i manewrowość – 10% (**TAK/NIE**)* (**należy wykreślić !**)

13.01.2021r.

data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 12

CEWNIKI BALONOWE ZE STENTEM KOBALTOWO-CHROMOWYM UWALNIAJĄCY PAKLITAKSEL LUB SIROLIMUS (lub pochodne) Z BIODEGRADOWALNYM POLIMEREM

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	<i>Cewniki balonowe ze stentem kobaltowo-chromowym uwalniający sirolimus</i>	300 szt.	430,00	129.000,00	8%	139.320,00	Balton	Stent kobaltowo-chromowy do naczyń wieńcowych Alex Plus / np. ZSTC3.00X1814C FSP

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- biodegradowalny polimer z innowacyjną powłoką zapewniający płynne i kontrolowane dostarczanie leku – 10% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- zalecany do wszystkich typów zmian naczyniowych – 10% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- łatwość przechodzenia przez ciasne i kręte zmiany – 10% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- długości 10,12,15,18,22,25,29,34,40 mm – wymagane,
- średnica stentu 2,0;2,25;2,5;2,75;3,0;3,25;3,5;3,75;4,0;4,5;5,0 – wymagane
- profil przejścia max 0,035” - 10% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)

13.01.2021r.

data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 17

Y – CONNECTOR Z ZASTAWKĄ i Torquer
(niezakręcaną oraz z bocznym wężykiem długości min. 10 cm)

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	<i>Y – Connector z zastawką ruchomą</i>	1300 szt.	23,00	29.900,00	8%	32.292,00	Balton	Łącznik Y / RYVA
2.	<i>Torquer</i>	200 szt.	8,00	1.600,00	8%	1.728,00	Balton	Torquer / TORQUER
RAZEM:				31.500,00		34.020,00		

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- światło wewnętrzne zastawki min. 8F – gdy większe 20% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- kontrola stopnia otwarcia i zamknięcia zastawki przez operatora jedną ręką za pomocą przycisku – 20% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- mechanizm zapadkowy zastawki hemostatycznej bez elementów przykręcanych – wymagane
- torquer przeznaczony do przewodników o średnicy od 0,014 do 0,038 cala – wymagane
- torquer z zakręcanym mechanizmem montażu na przewodniku - wymagalne

13.01.2021r.

data, podpis, pieczęć *

*** Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

Pakiet Nr 20

RAMPY TRÓJDROŻNE

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	<i>Rampy trójdrożne</i>	1300 sztuk	7,00	9.100,00	8%	9.828,00	Balton	Rampa trójdrożna / RAM3

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- rampy trójkranikowe – wymagane
- możliwość płynnego ustawienia zaworów – 10% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- Wysokociśnieniowe 1000 psi wymagane, gdy większe – 15% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- Z adaptorem rotacyjnym – 15% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)

13.01.2021r.

data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 25

PRZEWODY WYSOKOCIŚNIENIOWE MIĘKKIE

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	<i>Przewody wysokociśnieniowe miękkie</i>	1300 szt.	9,00	11.700,00	8%	12.636,00	Balton	Przedłużacz wysokociśnieniowy miękki / np. PW120M

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- przeźroczyste – 40% (~~TAK/NIE~~)* (**należy wykreślić !**)
- długość min 120 cm – wymagane
- ruchoma końcówka typu Luer lock męska – wymagane
- przewód wysokociśnieniowy kompatybilny ze strzykawką automatyczną Illumena, wkłady o poj. 150 ml Mallinckrodt

13.01.2021r.

data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 27

STENTY DO BIFURKACJI POKRYTE LEKIEM
(Sirolimusem lub pochodne)

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	<i>Stent do bifurkacji pokryty lekiem</i>	50 szt.	1.900,00	95.000,00	8%	102.600,00	Balton	Stent kobaltowo-chromowy do bifurkacji Bioss Lim C uwalniający sirolimus /np. ZSTB3.00x3.7 52414CS

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- Stent dedykowany do bifurkacji o zmiennej średnicy (min. 5 średnic) – 20% (**TAK/NIE**)* (**należy wykreślić !**)
- długości stentu 16,19,24 mm – 10% (**TAK/NIE**)* (**należy wykreślić !**)
- 3 radioznaczniki umożliwiające precyzyjne pozycjonowanie stentu – 10% (**TAK/NIE**)* (**należy wykreślić !**)
- średnice w części dystalnej: 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 3,75 mm - wymagane
- średnice w części proksymalnej: 3,25; 3,50; 3,75; 4,25; 4,50 mm – wymagane

13.01.2021r.data, podpis, pieczęć **** Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

Pakiet Nr 42

CEWNIK BALONOWY DO WALWULOPLASTYKI AORTALNEJ

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewnik balonowy do walwuloplastyki aortalnej	3 sztuki	1.800,00	5.400,00	8%	5.832,00	Balton	Kateter do walwuloplastyki / np. VAL18x45110

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- długość balonu 40-60 cm – 15 % (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- długość cewnika 110 cm - 15 % (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- dostępne średnice balonu 15 18 20 23 25 28 30 35 mm - 10 % (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- kompatybilny z przewodnikiem 0,035” - 0,038” – wymagane
- ciśnienie rozprężania do 6 Atm – wymagane

13.01.2021r.
data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 47

Cewnik balonowy o różnych średnicach proksymalnej i dystalnej

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	<i>Cewnik balonowy o różnych średnicach proksymalnej i dystalnej</i>	20 sztuk	700,00	14.000,00	8%	15.120,00	Balton	Kateter do bifurkacji naczyń wieńcowych Bottle / np. CBB3.00x3.7 5x18140

Ocena jakości zaoferowanych wyrobów:

- ⑩ trzy markery RTG- wymagane
- ⑩ ciśnienie nominalne 10 atm, długości: 10,15,18 i 23 mm - 20 % (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- ⑩ dopasowanych do anatomii naczyń w bifurkacji- wymagane
- ⑩ średnice w części dystalnej: 2,50; 2,75; 3,00 i 3,50 mm - 10 % (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- ⑩ średnice w części proksymalnej: 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,25 i 4,50 mm - 10 % (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)

13.01.2021r.data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

