



AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
 ul. Miła 3, 66-008 Świdnica k/Zielonej Góry
 +48 698 419 430, +48 68 327 34 53
 agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl
 NIP 818-151-28-76

Karta dokumentacyjna otworu nr 2

Data wykonania: 2019-11-06

Temat: Opinia geotechniczna

Rzędna: 67,80 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):

mgr Natalia Delązek

Sprawdził(a):

dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

Adres: Kielczewo, ul. Polna

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miaższość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		1,0			Nasyp niekontr.[piasek z domiesz. gleba],	w				
		1								
		1,7			Piasek drobny, brązowoszary	w				
		2								
		3								
		1,8			Piasek drobny, szarozółty	nw				
		4								
		5								
		6								
		4,0			Piasek średni, brązowoszary	nw				
		7								
		8								
		9								
		1,5			Piasek drobny, szary	nw				

Głębokość: 10,0