



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel. 571 334 858  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

Numer sprawy 25/ZP/2019  
DZP/295/2019

Zgorzelec, dnia 09.07.2019r.

## Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

### ZAPYTANIE NR 1

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku (medycznych i niemedycznych), opatrunków oraz drobnego sprzętu medycznego**

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018r. Poz. 1986 j.t. ze zmianami) Zamawiający odpowiada na następujące pytania:

#### **PYTANIE NR 1**

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 35 igieł do znieczuleń typu Pencil Point z prowadnicą z taką konstrukcją uchwytów, które po wprowadzeniu igły w prowadnicę skracają długość całkowitą igły mniej niż 12 mm, z eliptycznym ergonomicznym uchwytem ze wskaźnikiem położenia szlif igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR w rozmiarach:

Poz. 1 25G x 3 ½

Poz. 2 27G x 3 ½

Poz. 3 27G x 4

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **PYTANIE NR 2**

**Pakiet nr 52:**

Czy zamawiający dopuści również perfluorokarbon o parametrach wymienionych poniżej:

Fluorowany w 100% perfluorokarbon dziesięciowęglowy Objętość: fiołka 7ml

Opakowanie zawiera strzykawkę i sterylną kaniulę 20G Lepkość (25 st. C)

0,8mPas Gęstość (25 st. C) 1,93 g/cm sześcienny. Wskaźnik refrakcji: 1,31 (20

st. C). Temperatura wrzenia 141 st. C. Naprężenie powierzchniowe (37 st. C)

8,8mBar.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pakiet nr 53:**

Czy zamawiający dopuści również pierścieni o średnicy 11mm?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **PYTANIE NR 3**

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 51 poz 1 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) o składzie 0,18% trypan blue + 0,03% blue life (C<sub>48</sub>H<sub>50</sub>N<sub>3</sub>NaO<sub>7</sub>S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, w ampułkostrzykawce o pojemności 0.7 ml?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 51 poz 2 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) 0,03% blue life (C<sub>48</sub>H<sub>50</sub>N<sub>3</sub>NaO<sub>7</sub>S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, w ampułkostrzykawce 0.7 ml?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 52 perfluorokarbon gęstość: 1.917 – 1.94 g/ml, pozostałe parametry bez zmian, w ampułkostrzykawce 7 ml bez zestawu w skład którego wchodzi strzykawka, igła oraz kaniula.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się w zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – powyższe dot. również dostaw wykonywanych) - przynajmniej 1 dostawy której przedmiotem były wyroby medyczne stosowane w okulistyce w zakresie pakietów 51-55

**Odp. TAK.**

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 4 tygodniowy termin dostawy w zakresie pakietu nr 55? Przedmiotem dostawy w wymienionym pakiecie są narzędzia okulistyczne które wytwarzane są na specjalne zamówienia Zamawiającego. Wykonawca nie posiada narzędzi na stanie magazynowym, tylko sprowadza je pod specjalne zamówienia.

**Odp. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość dostawy 4 tygodnie w zakresie pakietu 55, jednak w tym przypadku w kryterium termin dostawy przyzna 0 pkt.**

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek w zakresie pakietu nr 55. Przedmiotem dostawy w wymienionym pakiecie są narzędzia okulistyczne które wytwarzane są na specjalne zamówienia Zamawiającego. Wykonawca nie posiada narzędzi na stanie magazynowym, tylko sprowadza je pod specjalne zamówienia. W związku z tym nie jest w stanie w odpowiednim terminie trwania postępowania dostarczyć je na wezwanie Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem pkt. 7.6.1.5 SIWZ dostarczenie próbek nie ma elementu obligatoryjnego, a jedynie w przypadku gdy zamawiający poweźmie wątpliwości na podstawie przedstawionego katalogu, że zaofferowany asortyment budzi wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający w takim przypadku może, ale nie musi poprosić o przedstawienie próbek. Ponadto Zamawiający w niniejszym pakiecie nie przewiduje, że będzie prosił o dostarczenie próbki.**

#### **PYTANIE NR 4**

Pytanie dotyczy pakietu nr 25 poz. nr 2

Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy pozwoli na zaproponowanie czujnika SpO2 Nellcorn OxiMax pediatryczny, klejowy dla wagi pacjenta od 1 do 15 kg?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **PYTANIE NR 5**

Dotyczy: pakiet nr 1, poz. 18, 19

Dotyczy: pakiet nr 15, poz. 23, 24

Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaofferowane elektrody oraz papier były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodne z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia elektrod niewymienionych w CE defibrylatora lub instrukcji obsługi defibrylatora. Używanie nieoryginalnego papieru może powodować szybsze zużywanie się elementów termoczułych drukarek defibrylatorów LIFEPAK.

**Odp. Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia w pełni kompatybilnego z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnymi z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta. W związku z powyższym Zamawiający zmienia w powyższym zakresie SIWZ.**

#### **PYTANIE NR 6**

**Pakiet 1 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o odpuszczenie elektrod pakowanych po 100 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 1 poz. 5**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji równoważnych elektrod do EKG:

-Elektroda do EKG prostokątna, podłoże z pianki, klej akrylowy, żel stały o wymiarze 36mm x 40mm , różnica w rozmiarze 3mm nie powinna stanowić żadnej różnicy w użytkowaniu elektrody.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 1 poz. 5**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji równoważnych elektrod do EKG:

-Elektroda do EKG prostokątna, podłoże z pianki, klej akrylowy, żel stały o wymiarze 30mm x 44mm , różnica w rozmiarze 4mm nie powinna stanowić żadnej różnicy w użytkowaniu elektrody.

Oświadczamy, że jesteśmy producentem jednorazowych elektrod EKG i wszystkie powyższe elektrody są elektrodami równoważnymi, spełniającymi wymagania Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 1 poz. 10**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody wykonanej z włókniny, przy pozostałych parametrach bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 1 poz. 10**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody o rozmiarze 23x30, przy pozostałych parametrach bez zmian.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 1 poz. 11**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody dla dzieci wykonanej z pianki o średnicy ok 25mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 1 poz. 11**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody dla dzieci o wymiarach 22mm x 22mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 1 poz. 11**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody dla dzieci o średnicy 30mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 1 poz. 11**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody dla dzieci o średnicy 40mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 1 poz. 14**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie żelu do USG, niebieskiego, bezwonnego, bez aldehydu mrówkowego, o pojemności 0,25l bez informacji o dedykacji do konkretnego urządzenia.

Nie znając specyfikacji aparatu (instrukcji, zaleceń itp.) nie jesteśmy w stanie określić jaki konkretny żel zaproponować?

W przypadku nie dopuszczenia proponowanego przez nas żelu prosimy o sprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia- wskazanie konkretnego wymaganego żelu (nazwa asortymentu, producent)

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza i informuje, iż aktualnie używa żelu Unidem Żel do USG 500 ml. NIEBIESKI, który na aparacie USG Toshiba Xario jest najbardziej efektywny pod względem diagnostycznym.**

**Pakiet 1 poz. 18 i 19**

Zwracamy się z prośbą o określenie czy wymagane elektrody dla dorosłych i dzieci mają być z przewodem wewnątrz opakowania( standardowe) czy też przewody mają być wyprowadzone na zewnątrz (elektrody typu Lead Out)?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż wymagane elektrody mają być z przewodem wewnątrz opakowania.**

**Pakiet nr 15 poz. 1,2,5,6,7,23,24**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru z siatką w kolorze czerwonym, przy pozostałych parametrach bez zmian. Kolor siatki na papierze nie powinien stanowić różnicy dla odczytu wykonanego badania.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 15 poz. 4**

Zwracamy się z prośbą o podanie czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż z nadrukiem.**

**Pakiet nr 12 poz. 5**

Zwracamy się z prośbą o podanie długości wymaganego papieru: 25 czy 40 metrów.

**Odp. Zamawiający wymaga papieru o długości 25 metrów. Pytanie dotyczy pakietu nr 15, poz. 5**

**Pakiet nr 15 poz. 6**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru Ascard Mr Gold o wymiarach składanki 210mm x 140mm x 250 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 60 sztuk.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 15 poz. 7**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru nieoryginalnego tzn. innego producenta niż Aspel. Zaproponowany papier będzie opis przedmiotu zamówienia.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 15 poz. 10**

Czy w ww. pozycji nie nastąpiła pomyłka. Papier do KTG Sonicaid Team ma rozmiar 143x150x300 kartek. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru który jest dedykowany do wskazanego urządzenia.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 15 poz. 20**

Czy w ww. pozycji nie nastąpiła pomyłka. Papier w zestawie UPC-21L ma rozmiar 100x144x50 kartek. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru który jest dedykowany do wskazanego urządzenia. Potwierdzenie dla powyższego na stronie producenta Sony- link poniżej:

<http://www.sony.pl/pro/product/medical-print-media-colour/upc-21l/specifications/#specifications>

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 15 poz. 21**

Czy w ww. pozycji nie nastąpiła pomyłka. Zestaw UPC-21S składa się z 3 kompletów. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu UPC-21S w którego skład wchodzi 3 komplety ( 3 taśmy z kolorowym tuszem oraz 240 arkuszy papieru (240 arkuszy papieru po 80 kartek daje 3 sztuki ryz)

Potwierdzenie dla powyższego na stronie producenta Sony- link poniżej:

<http://www.sony.pl/pro/product/medical-print-media-colour/upc-21s/specifications/#specifications>

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 15 poz. 24**

Zwracamy się z prośbą o określenie wymaganego papieru. Czy wskazana szerokość 100mm dotyczy całkowitej szerokości rolki czy też szerokości kratki milimetrowej?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż 100mm dotyczy szerokości całkowitej rolki.**

**Pakiet nr 15 poz. 24**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru , który jest dedykowany do wskazanego urządzenia o rozmiarze 107mm x 23m.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, producent określa całkowitą szerokość na 100mm.**

**Pakiet nr 25 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji czujnika SpO2 Nellcor Oximax klejowego: pediatrycznego (15-40kg) i niemowlęcego (1-15kg) w jednej pozycji.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Projekt umowy – par. 4 ust. 2**

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy par. 4 ust. 2. Proponowany zapis umowny jest objęciem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralną część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Projekt umowy – par. 6 ust. 5**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 3 na 7 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Projekt umowy – par. 7 ust. 3**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 7 ust. 7 projektu umowy zamiast zwrotu „ wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par. 4 ust. 1” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 5% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeczować się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątplenia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **PYTANIE NR 7**

##### **Pakiet nr 41, Pozycja nr 1**

Czy Zamawiający dopuści zestawy do szynowania wewnętrznego moczowodów z pętlą pęcherzową o średnicy 2 cm o następujących rozmiarach?

- 3Fr – 8,10,12,14cm – długość prowadnika 145 cm
- 3.7Fr – 8,10,12,14,16,18, 20cm oraz regulowana długość w zakresie 22-32 cm – długość prowadnika 145 cm
- 4.7Fr – 24,26,28,30cm – długość prowadnika 145 cm
- 6.0Fr – 24,26,28cm – długość prowadnika 145 cm
- 7.0Fr – 24,26,28,30cm – długość prowadnika 145 cm
- 8.0Fr – 24,26,28,30cm – długość prowadnika 145 cm

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

##### **Pakiet nr 41, Pozycja nr 2**

Czy Zamawiający dopuści cewniki moczowodowe z końcówką nelaton o rozmiarach 3F,4F,5F, długość 70 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

##### **Pakiet nr 41, Pozycja nr 3**

Czy Zamawiający dopuści cewniki moczowodowe z końcówką nelaton o rozmiarach 6F,7F,8F, długość 70 cm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **PYTANIE NR 8**

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 40 poz. 4 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu kasetkowego do jednoczesnego wykrywania substancji wymienionych w SIWZ?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **PYTANIE NR 9**

Szanowni Państwo,  
uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. **(pakiet nr 52)** Czy Zamawiający dopuści dekalinę o gęstości 1,92-1,94 kg/l, współczynnik refrakcji 1,31-1,314?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. **pakiet nr 52)** Czy Zamawiający dopuści dekalinę w strzykawce oraz osobno kaniulę dual bore 23G. W przypadku zaoferowania dekaliny w strzykawce nie ma potrzeby posiadania igły?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **PYTANIE NR 10**

##### **Ad pakiet 18**

1. Ze względu na fakt, że na rynku aktualnie dostępne są wkłady workowe dostarczane w formie całkowicie rozprężonej lub tylko częściowo sprasowanej, celowym jest określenie oczekiwań Zamawiającego co do parametrów oferowanych wkładów i możliwości ich magazynowania w magazynie medycznym i na oddziałach. Prosimy zatem o określenie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w poz. 1,2 i 5 wkładów workowych

dostarczanych w formie całkowicie sprasowanej (kompaktowej) zajmujących mało miejsca w opakowaniu zbiorczym?

**Odp. Zamawiający dopuszcza tak opisany przedmiot zamówienia, lecz nie jest to wymóg obligatoryjny.**

#### **PYTANIE NR 11**

##### **Pakiet nr 30, pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do ciągłych blokad nerwów obwodowych o poniższych parametrach : Zestaw z cewnikiem do blokady nerwów obwodowych, przy użyciu elektrostymulatora, do ciągłego znieczulania nerwów umiejscowionych głęboko. W skład zestawu wchodzi :

- przewodnik typu wishbone
- igła stymulująca typu Locoplex 18Gx50mm
- cewnik Pebax
- łącznik easy-lock,
- filtr antybakteryjny 0,22 $\mu$ ,
- dodatkowa przedłużka 30 cm
- strzykawka 10 ml
- transparentny opatrunek Dermafilm 10x 15cm

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

##### **Pakiet nr 30, pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do ciągłych blokad nerwów obwodowych o poniższych parametrach : Zestaw z cewnikiem do blokady nerwów obwodowych, przy użyciu elektrostymulatora, do ciągłego znieczulania nerwów umiejscowionych głęboko. W skład zestawu wchodzi :

- przewodnik typu wishbone
- igła stymulująca typu Locoplex 18Gx100mm
- cewnik Pebax
- łącznik easy-lock,
- filtr antybakteryjny 0,22 $\mu$ ,
- dodatkowa przedłużka 30 cm
- strzykawka 10 ml
- transparentny opatrunek Dermafilm 10x 15cm

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

##### **Pakiet nr 30, pozycja 3**

Igła do blokady nerwów obwodowych pokryta drobkami szkła, całkowicie echogeniczna ( do samej końcówki igły), ze szlifem 20° ułatwiającym penetrację przez skórę, a zarazem zapewniającym maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlif igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami. Igła w rozmiarach:23G/25mm, 23G/35mm, 22G/50mm, 21G/85mm,21G/100mm, 20G/120mm, 20G/150mm.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

##### **Pakiet nr 38, pozycja nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie portów naczyniowych o poniższych parametrach :

Wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliaksymetyleny z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 31x22x12mm i wadze 7,7g, objętość wypełnienia 0,6ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 7,2F lub 9,5F o długości 60cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18G/70mm, przewodnik "J" (60cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml, bańka raulersona. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką z możliwością obsługi jedną ręką, sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 5 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

##### **Pakiet nr 38, pozycja nr 2**

Wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 26x21x10mm i wadze 5,5g, objętość wypełnienia 0,4ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 7,2F lub 6,5F o długości 60 cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, przewodnik "J"(60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml, bańka raulersona. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką z możliwością obsługi jedną ręką, sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 3 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **PYTANIE NR 12**

Czy Zamawiający w pakiecie 39 w pozycji 1 i 2 wymaga, aby cewnik do odsysania w układzie zamkniętym był wyposażony w port MDI do podawania leków wziewnych w aerosolu.

**Odp. Zamawiający potwierdza i zmienia w powyższym zakresie SIWZ.**

Czy Zamawiający w pakiecie 39 w pozycji 1 i 2 wymaga, aby cewnik do odsysania w układzie zamkniętym był wyposażony w rozciągliwą martwą przestrzeń.

**Odp. Zamawiający potwierdza i zmienia w powyższym zakresie SIWZ.**

Czy Zamawiający w pakiecie 39 w pozycji 1 i 2 wymaga, aby cewnik do odsysania w układzie zamkniętym był wyposażony w suwak zaworu sterującego ssaniem umożliwiającą płynną i precyzyjną regulację siły ssania.

**Odp. Zamawiający potwierdza i zmienia w powyższym zakresie SIWZ.**

#### **PYTANIE NR 13**

##### **Pakiet nr 2,**

Poz. 1

1. Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści zaoferowanie staplerów liniowych bez noża w rozmiarach 30, 45, 60, 90 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z siwz.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 2

2. Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści zaoferowanie staplerów skórnych ze zszywkami w rozmiarach 5,5x3,5mm oraz 6,5x4,5mm, grubość drutu 0,6mm.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

##### **Pakiet nr 56,**

Poz. 2

1. Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści zaoferowanie pętli „2 w 1”, średnica pętli regulowana 15x33 oraz 27x50 mm, blokada oparta na kształcie pętli, pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Poz. 3

2. Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści zaoferowanie pętli:
  - owalnych 10, 15, 25 i 32 mm, śr. 2,4 mm, dł. 240 cm
  - heksagonalnych 15, 22, 32 mm, śr. 2,4 mm, dł. 240 cm
  - asymetrycznych 15, 25 mm, śr. 2,4 mm, dł. 240 cm,pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Poz. 4

3. Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści zaoferowanie spodenek w rozmiarze L lub XL, kolor granatowy, wykonane z włókniny, z klapką lub bez klapki.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Poz. 6

4. Z aparatem jakiego producenta muszą być kompatybilne wymagane zaworki biopsyjne.

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż posiada aparaty Fujinon, Olympus, Pentax i z takimi aparatami muszą być kompatybilne zaworki.**

#### **PYTANIE NR 14**

### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści ust. 4 § 2 projektu umowy (cyt.):

4. Dostarczenie towaru oznacza również jego rozładunek wraz ze wstawieniem do pomieszczenia, jak w ust. 1 niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy dostawca pozostawi zamówiony towar poza wskazanym pomieszczeniem, Zamawiający samodzielnie dostarczy go do wskazanego pomieszczenia na koszt Wykonawcy, czego następstwem będzie wystawienie NOTY OBCIĄŻENIOWEJ za wykonanie usługi transportowej w wysokości 10% wartości danego zamówienia netto.

i nada jej proponowane brzmienie:

4. Dostarczenie towaru oznacza również jego rozładunek wraz ze wstawieniem do pomieszczenia, jak w ust. 1 niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy dostawca pozostawi zamówiony towar poza wskazanym pomieszczeniem, Zamawiający samodzielnie dostarczy go do wskazanego pomieszczenia na koszt Wykonawcy, czego następstwem będzie wystawienie NOTY OBCIĄŻENIOWEJ za wykonanie usługi transportowej w wysokości 25,00 zł za każde takie zdarzenie.

Uzasadnienie:

Wnosimy o obniżenie kary do bardziej rozsądnego poziomu, poprzez modyfikację podstawy jej naliczania.

Wysokość kary zaproponowana przez Zamawiającego jest zdecydowanie zbyt wygórowana.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści ust. 3 § 7 projektu umowy (cyt.):

3. Za odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie Strony zastrzegają możliwość żądania kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

i nada jej proponowane brzmienie:

3. Za odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie Strony zastrzegają możliwość żądania kary umownej w wysokości 5% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

UZASADNIENIE:

Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że kary jakie potencjalnie mogą zostać nałożone na Wykonawcę za zawinione lub niezawinione przez niego rozwiązanie umowy, muszą być adekwatne do wysokości doznanych szkód i w żadnej mierze nie powinny być wygórowane. Nie powinny też być naliczane od tej części umowy, która została wykonana należycie i z najwyższą starannością. Jest to szczególnie istotne w świetle faktu, że Zamawiający w projekcie umowy nie przewidział czynników tzw. siły wyższej, na które Wykonawca nie ma wpływu.

Zapis ustępu 3 § 7 projektu umowy o postulowanej, zmodyfikowanej, treści będzie pozostawał w zgodzie z art. 484 ust. 2 Kodeksu Cywilnego, którego §2 stanowi o tym, iż (cyt.): Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonej odpowiedzi do SIWZ i o nadanie jej tym samym charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w tym postępowaniu.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **PYTANIE NR 15**

#### **Pakiet nr 42,**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów w SIWZ dotyczących pakietu nr 42 i o odpowiedź, czy w tym pakiecie należy złożyć ofertę na cały pakiet, czy istnieje możliwość składania na poszczególne pozycje z tego pakietu?

**Odp. Zamawiający wymaga złożenia oferty na całość – tj. wszystkie pozycje asortymentowe w pakiecie. Nazwa arkusza kalkulacyjnego do wskazanego pakietu z dopiskiem (na poz.) została omyłkowo wskazana.**

### **PYTANIE NR 16**

#### **Pakiet nr 2 poz 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplerów liniowych w rozmiarach: 30, 45, 60, 90 mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

### **PYTANIE NR 17**

#### **Pakiet 4 Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści cewniki pepowinowe w rozmiarze 4F, 5F, 6F, 8F?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pakiet 4 Pozycja 5, 7**

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania w rozmiarze CH5?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



**Pakiet 4 Pozycja 5, 7**

Czy Zamawiający przez omyłkę nie zdublował pozycji w pakiecie?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż usuwa poz. 5 z pakietu nr 4 i zmienia w powyższym zakresie SIWZ.**

**Pakiet 4 Pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia bez skalowania?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 4 Pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 140cm lub 200cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza cewnik do podawania tlenu o długości 140cm.**

**Pakiet 4 Pozycja 17, 18**

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe dostępne w 3 długościach 80cm, 100cm, 125cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 4 Pozycja 17, 18**

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe bez zmrożonej powierzchni?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 4 Pozycja 20**

Czy Zamawiający dopuści cewniki do embolektomii dostępne w rozmiarach 2F/600, 2F/400, 3F/400 pozostałe rozmiary zgodnie z SIWZ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 4 Pozycja 21**

Czy Zamawiający dopuści przewód o długości 1500mm i średnicy 5,3 x 3,5 x 1500mm z wtopionymi konektorami na końcach?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 4 Pozycja 21**

Czy Zamawiający dopuści przewód o długości 1500mm i średnicy 8,0 x 5,6 x 1500mm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 5 Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści dren CH24 o średnicy wew./zew. 5,60mm/8,00mm i długości 210cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 5 Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści dren CH30 o średnicy wew./zew. 7,00mm/10,00mm i długości 210cm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 5 Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści dren CH24 o średnicy wew./zew. 5,60mm/8,00mm i długości 210cm z regulacją siły ssania?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 5 Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści dren z otworami naprzeciwległymi?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 6 Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści szpatułki drewniane pakowane tylko w pudełko kartonowe?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 6 Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści woreczki do pobierania próbek moczu z podziałem na dziewczynki i chłopców?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 6 Pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści plastikowy pojemnik do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2,5l?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 6 Pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków w opakowaniach a'90szt. z przeliczeniem opakowań?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 8 Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z balonem tylko o pojemności 30ml?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 8 Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z końcówką Tiemanna o długości 400mm w rozmiarze CH12-22 z balonem o pojemności 5-10ml?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 8 Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z końcówką Tiemanna o długości 400mm w rozmiarze CH12-20 z balonem o pojemności 30ml?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 8 Pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Couvelaire o długości 400mm pakowane w rękaw folia-papier?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 11 Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,3x13 za rozmiar 0,4x13?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 11 Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,45x16 za rozmiar 0,45x13?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 11 Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści igły do aspiracji szpiku kostnego 15G z regulacją w zakresie 10-50mm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 11 Pozycja 5, 7**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pakiet 11 Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści igły do biopsji w rozmiarach 14Gx150, 14Gx180, 14Gx200, 16Gx150 lub 16Gx180 oraz 20Gx150 lub 20Gx180?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 11 Pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści igły do aspiracji szpiku kostnego 15G z regulacją w zakresie 30-70mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE NR 18**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 52 dopuści fluorowany w 100% perfluorokarbon zawierający izomery perfluorodekaliny, związków perfluorocykloheksylu z alkanami w strzykawce, bez igły 18G i kaniule 20G w zestawie, pozostałe wymagania bez zmian.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**PYTANIE NR 19**

**PAKIET NR 27- łyżki do laryngoskopu metalowe**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz.1 łyżki do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary #00, #0-5 - **wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta.** Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, **lekkiego stopu metalu**, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia.

**Odp. Zamawiający dopuszcza opisany przedmiot zamówienia, lecz nie jest to wymóg obligatoryjny.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 2 łyżki do laryngoskopu typu Miller Rozmiary #00, #0-4 - **wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta.** Nieodkształcająca się łyżka wykonana

z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia.

**Odp. Zamawiający dopuszcza opisany przedmiot zamówienia, lecz nie jest to wymóg obligatoryjny.**

#### **Pakiet nr 31 - różne**

**Prosimy zamawiającego o wydzielenie i dopuszczenie w celu zaferowania produktów najwyższej jakości:**

**W pozycji nr 2** - Antybakteryjne Rękawice do mycia pacjenta bez dodatkowego użycia wody z właściwościami dezynfekującymi. Zapewniające ochronę, odżywienie skóry głowy, neutralizację zapachów. Cechy:

wolne od: alkoholu, lateksu, lanoliny, skład: woda, cytrynian sodu, witamina E, provitamina B5, wyciągi ziołowe, środek dezynfekujący: poliaminopropyl biguanid. Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej, efektywność zgodna z normami: DIN EN 13624:2004 oraz DIN EN 13727:2004; Skuteczność antybakteryjna jest osiągana przez następujące składniki: poliaminopropyl biguanid, metyloizotiazolinon; Rękawica myjąca działa przeciwbakteryjnie na gronkowce złociste, enterococcus hirae, pseudomonas aeruginosa, gronkowce złociste odporne na metycylinę, (MRSA), klebsiella pneumoniae (ESBL), enterococcus faecium (VRE) i candida albicans.

. Rękawice pakowane - 8 szt. w jednym opakowaniu

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.**

**Prosimy zamawiającego o wydzielenie i dopuszczenie w celu zaferowania produktów najwyższej jakości:**

**W pozycji nr 3** - Antybakteryjny czepek do mycia głowy nie wymagający dodatkowego namaczania głowy. Zapewniający ochronę, odżywienie skóry głowy, neutralizację zapachów. Cechy: wolny od alkoholu, lateksu, lanoliny, zawierający wodę, witaminę E, provitaminę B5, wyciągi ziołowe, pH 5,5.. Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej, pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze max. 20 szt.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.**

#### **Pakiet nr 39 - zestaw do odsysania w systemie zamkniętym**

**Prosimy zamawiającego na dopuszczenie w pozycji 1 zamkniętego systemu do odsysania o podanych parametrach - Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej** rozmiary CH12/14/16/18, długość 56 cm. Możliwość stosowania przez 72 godziny. System posiadający zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni do podłączenia rurki i respiratora; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku znakowanego kolorystycznie adekwatnie do rozmiaru wg standardu ISO, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania, automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódka w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 2 zamkniętego systemu do odsysania o podanych parametrach - Zamknięty system do odsysania z rurki tracheotomijnej** rozmiary CH12/14/16, długość 36 cm. Możliwość stosowania przez 72 godziny. System posiadający zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni do podłączenia rurki i respiratora;

zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku znakowanego kolorystycznie adekwatnie do rozmiaru wg standardu ISO, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania, automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki.

System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódka w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **PYTANIE NR 20**

##### **Pytanie dotyczące zadania nr 52**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 52 perfluorowęglowodór o podanych paramentrach:

Pojemność 7 ml, pakowany w fiolce gotowy do użycia.

Potwierdzone zawartości:

Perfluorodekaliny  $\leq 97\%$ ,

Perfluoroheksacyklobutanu  $\leq 3\%$

Indeks refrakcji 1.31

Gęstość:  $1.930 \leq D \leq 1.950$

W skład zestawu wchodzi igła 20 G x 1 (0.9 mm x 25 mm), strzykawka z systemem Luer Lock 10

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **PYTANIE NR 21**

##### **Dotyczy Pakietu nr 27**

Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu jednorazowego użytku mikrobiologicznie czyste pakowanie w podwójne opakowanie folia-folia?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

##### **Dotyczy Pakietu nr 34 poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu światłowodowego typ McIntosh jednorazowa nr 1,2,3,4 oraz Miller 0, 1, 2,3 z otwartym światłowodem, wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego- poliwęglanu, bez ostrych krawędzi i refleksów świetlnych, 2 zatrzaski kulowe gwarantujące bezproblemowe użycie, typ " zielony standard", bez zawartości lateksu, sterylne, pakowane pojedynczo, opakowanie folia-papier z oznaczeniem zgodnym z ustawą o wyrobach medycznych, czyli takie, które nie wskazują na konkretnego wykonawcę, jak ma to miejsce w obecnej konstrukcji SIWZ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

##### **Dotyczy Pakietu nr 34 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści rękojeść z żarówką o żywotności 50.000 godzin i strumieniu 1,00000 Lux, zasilaną bateryjnie 2x R14, radełkowane, co zapewnia pewny chwyt (bez konieczności pokrycia dodatkową warstwą tworzywa), spełniające pozostałe wymagania?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **PYTANIE NR 22**

##### **Pakiet 1 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie powyższej pozycji z pakietu ze względu na brak dostępności powyższego asortymentu. Otrzymaliśmy wiadomość od producenta elektrod jednorazowego użytku do stymulacji zewnętrznej ES-130S, firmy ITAM o zaprzestaniu produkowania tej elektrody

**Odp. Zamawiający usuwa pozycję nr 1 z pakietu nr 1 i zmienia w powyższym zakresie SIWZ.**

#### **PYTANIE NR 23**

Czy Zamawiający w Pakiecie 43, w pozycji 1 dopuści wycenę kaniul wykonanych z PTFE, z dwoma paskami RTG oraz koreczkiem leur – lock z trzpieniem powyżej własnej krawędzi?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy Zamawiający w Pakiecie 43, w pozycji 2 dopuści wycenę kaniul z trzema paskami RTG oraz koreczkiem leur – lock z trzpieniem powyżej własnej krawędzi?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy Zamawiający w Pakiecie 11, w pozycji 1 dopuści wycenę igieł w rozmiarze 0,4x12 zamiast 0,4x13mm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1, 2, 3, 8, 9 z Pakietu 11 i utworzenie osobnego pakietu?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **PYTANIE NR 24**

##### **I. Dotyczy SIWZ, Projekt umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ, dotyczy pakietu 44, §7 ust. 3:**

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości **pozostajej do realizacji umowy**, nie zaś od wartości całej umowy.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawy będą w znaczącej mierze realizowane w sposób prawidłowy, wadliwa dostawa bądź odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii towaru, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**II. Dotyczy SIWZ, Rozdział 7, pkt 7.6.1.5, dotyczy pakietu 44:**

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie: „nie dotyczy pakietu 44”.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**PYTANIE NR 25**

**Pakiet nr 56, poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli do polipektomii kolonoskopowej „3w1” jednorazowego użytku, średnica pętli regulowana w zakresie od 3 do 15mm, dł. robocza 2300mm, śr. osłonki 2,4mm do endoskopów o śr. kanału endoskopu 2,8mm, pętla z drutu plecionego.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet nr 56, poz. 2**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga pętli z możliwością podłączenia diatermii oraz potwierdzeniem producenta zastosowania pętli do polipektomii na zimno?

**Odp. Zamawiający doprecyzowuje, iż wymaga pętli z możliwością podłączenia do diatermii i zmienia w powyższym zakresie SIWZ oraz nie potwierdza, iż wymaga potwierdzenia producenta zastosowania pętli do polipektomii na zimno.**

**PYTANIE NR 26**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 8 z pakietu 11 i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Obecne pakietowanie faworyzuje konkretnych dostawców, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**PYTANIE NR 27**

**Pakiet nr 6- różne II**

Pakiet 6 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 2-7 ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów w tym pakiecie?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pakiet 6 czy zamawiający w poz. 2 dopuści szpatałki niesterylne pakowane w kartonik?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet 6 poz. 2 czy zamawiający dopuści szpatałki sterylne pakowane pojedynczo w blister papierowy a następnie zbiorczo 100 szt w kartonik?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 6 poz. 3-4 czy zamawiający dopuści maski z drenem dł. 200 cm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet 6 poz. 5 czy zamawiający dopuści pęsety przezroczyste, wykonane z ABS, dł. 13 cm, sterylne?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 6 poz. 6 czy zamawiający dopuści worek na mocz z drenem dł. 90 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 6 poz. 7 czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 100 szt z przeliczeniem?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 6 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 12-20 ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów w tym pakiecie?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pakiet 6 poz. 15-16 czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 100 szt z przeliczeniem?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 6 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 21-22 ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów w tym pakiecie?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pakiet 6 poz. 22 czy zamawiający dopuści miskę – nocnik jednorazowego użytku w rozmiarze 22,8 szer x 7,6 cm wys., ok. 32 g waga?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet 6 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 26-27 ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów w tym pakiecie?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pakiet 6 poz. 26 czy zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem o dł. drenu 200 cm, pozostałe zgodnie z opisem?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet 6 poz. 27 czy zamawiający dopuści maskę z workiem o dł. drenu 200 cm, pozostałe zgodnie z opisem?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pakiet 14**

Pakiet 14 czy zamawiający odstąpi od wymogu jednego producenta w odniesieniu do produktów w poz. 1 i 2?

**Odp. Zamawiający nie odstępuje.**

Pakiet 14 poz. 1 czy zamawiający dopuści ostrza w rozmiarach 10,10a,11,12,15,18,20,21,22,23,24?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 14 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu, natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów. Wymóg ten wpłynie na ceny produktu zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet 14 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową oraz numerem LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji, pakowane po 100 szt.?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pakiet 16**

Pakiet 16 poz. 1-3 czy zamawiający wymaga przyrządy nie zawierające szkodliwych ftalanów?

**Odp. Zamawiający potwierdza powyższe i zmienia w tym zakresie SIWZ.**

#### **Pakiet 20**

Pakiet 20 czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 2 ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów w tym pakiecie?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pakiet 20 czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 3-5 ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów w tym pakiecie?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pakiet 20 czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 13 ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów w tym pakiecie?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pakiet 48**

czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 13 ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów w tym pakiecie?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pakiet 49**

czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 10 ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów w tym pakiecie?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pakiet 49**

czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 12 ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów w tym pakiecie ?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pakiet 3 – różne I**

Pakiet 3 czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 12 ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów w tym pakiecie ?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pakiet 3 czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 14 ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów w tym pakiecie ?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pakiet 3 poz. 12 czy zamawiający dopuści worek do moczu bez portu do pobierania próbek?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet 3 poz. 12 czy zamawiający dopuści worek do moczu o dł. drenu 90 cm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet 3 poz. 12 Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowane po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **PYTANIE NR 28**

##### **Pytanie nr 1, pakiet nr 3, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści wazy tlenowe z elastycznymi prostymi wypustkami dla noworodka i wcześniaka? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

##### **Pytanie nr 2, pakiet nr 3, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu wyposażony w dren o długości min. 90 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

##### **Pytanie nr 3, pakiet nr 3, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści skala pomiarowa co 200ml od 200 do 2000ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

##### **Pytanie nr 4, pakiet nr 3, pozycja 17**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do chirurgicznego mycia rąk j. u. sterylną? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

##### **Pytanie nr 5, pakiet nr 3, pozycja 20**

Czy Zamawiający dopuści pojemność 1L, 2L oraz 2,3L? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

##### **Pytanie nr 6, pakiet nr 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści Dren typu REDON sterylne wykonane z PCV? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

##### **Pytanie nr 7, pakiet nr 6, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści Penseta chirurgiczna jednorazowego użytku wykonana z tworzywa PP? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

##### **Pytanie nr 8, pakiet nr 6, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści Penseta chirurgiczna jednorazowego użytku długość 13cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

##### **Pytanie nr 9, pakiet nr 6, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści Worek do próbek moczu dla niemowląt kształt otworu osobno dla dziewczynek, osobno dla chłopców? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10, pakiet nr 6, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści Pojemnik typu REDON wyłącznie 200 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11, pakiet nr 6, pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści Nocnik dziecięcy jednorazowego użytku rozmiar: 240 x 185 x 80 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 12, pakiet nr 6, pozycja 23**

Czy Zamawiający dopuści Pojnik dla chorych plastikowy o pojemności 250 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 13, pakiet nr 6, pozycja 24**

Czy Zamawiający dopuści Lusterko jednorazowe laryngologiczne średnica (+/- 2mm), długość (+/- 10mm)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 14, pakiet nr 6, pozycja 28**

Czy Zamawiający dopuści Maskę krtaniową jednorazową silikonową j. u. zakres wagi i objętość mankietu oznaczone na korpusie? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 15, pakiet nr 6, pozycja 28**

Czy Zamawiający dopuści Maskę krtaniową jednorazową silikonową j. u. zakres wagi i objętość mankietu oznaczone na korpusie? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza. (Pytanie powtórzone powyżej przez Wykonawcę)**

**Pytanie nr 16 pakiet nr 6, pozycja 28**

Czy Zamawiający dopuści Maskę krtaniową jednorazową silikonową j. u. numeryczny kod rozmiarów? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający bezprzedmiotowe. (Pytanie wycofane telefonicznie przez Wykonawcę).**

**Pytanie nr 17 pakiet nr 10, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści Aparat do mierzenia ciśnienia mechaniczny z manometrem zegarowym dla dorosłych, manometr malowany min. 50 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 18 pakiet nr 10, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści Aparat do mierzenia ciśnienia mechaniczny z manometrem zegarowym dla dzieci, manometr malowany min. 50 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 19 pakiet nr 10, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści Mankiet do aparatu do mierzenia ciśnienia obwód ramienia 26cm do 36cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 20 pakiet nr 19, pozycja 1**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 1 z pakietu nr 19 i utworzy z niej oddzielne zadanie?

**Odp. Zamawiający nie wydziela.**

**Pytanie nr 21 pakiet nr 23, pozycja 3**

Czy zamawiający wydzieli pozycję nr 3 z pakietu nr 23 i utworzy z niej oddzielne zadanie?

**Odp. Zamawiający nie wydziela.**

**Pytanie nr 22 pakiet nr 23, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści Indywidualny Pakiet Ochrony Biologicznej równoważny o składzie:

1. Maskę ochronną filtrującą (1szt.)  
- klasa ochrony FFP3 NR D (P3) z zaworem lub bez zaworu
2. Gogle ochronne (1szt.)  
- z wentylacją pośrednią  
- testowane zgodnie z normą EN166



3. Kombinezon ochronny AllSafe (1szt.)
  - całkowite zabezpieczenie ogólne CAT III
  - klasa typu 5 + 6
  - antystatyczny zgodnie z normą EN 1149-1
4. Pokrowce na buty (1para.)
  - wykonane z trwałej folii PE
  - wytrzymałe
  - nieprzepuszczające płynów
5. Rękawice jednorazowe nitrylowe (2 pary)
  - badane zgodnie z EN374-1, EN374-2, EN420, EN455, AQL 1,5
  - bezpudrowe
  - bezlateksowe
6. Worek do utylizacji
  - Rozmiar XL

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 23 pakiet nr 27, pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku w opakowaniu foliowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 24 pakiet nr 27, pozycja 2**

Czy zamawiający dopuści łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku w opakowaniu foliowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 25 pakiet nr 31, pozycja 2-3**

Czy zamawiający wydzieli pozycje 2 i 3 z pakietu nr 31 i utworzy z nich oddzielne zadanie?

**Odp. Zamawiający nie wydziela.**

**Pytanie nr 26 pakiet nr 31, pozycja 2**

Czy zamawiający dopuści Myjki do toalety pacjenta – o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 22 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz dimetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu, pomagającym utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 20 sekund przy mocy 700 W. Opakowanie z kartą obserwacji umytych części ciała pacjenta na tyle opakowania, 12 myjek w opakowaniu. Instrukcja użycia w języku angielskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 27 pakiet nr 31, pozycja 3**

Czy zamawiający dopuści Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, dwuwarstwowa struktura czepka z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie 120 g (+/- 10g) nie wymagający spłukiwania roztworu z zawartością m. in. dimetikonu, aloesu, witaminy E, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 20 sekund przy mocy 700 W. Instrukcja użycia w języku angielskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 28 pakiet nr 34, pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści łyżki plastikowe jednorazowe do laryngoskopu typ Macintosh kompatybilna z rękojeściami w standardzie tzw. Zielona specyfikacja (oświadczenie producenta potwierdzające zgodność ze standardem tzw. Zielona specyfikacja). Wykonana z ABS niezawierającego ftalanów, sztywna, odporna na zagięcia i skręcanie. Światłowód akrylowy, o szerokim, owalnym przekroju od strony źródła światła, nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Oznaczenie CE, symbol „jednorazowego użytku” oznaczenie typu łyżki i rozmiaru – wszystkie umieszczone na opakowaniu. Wytrzymałe zatrzaski kulkowe zapewniające trwałe mocowanie w rękojeści. Zakończenie łyżki atraumatyczne, wyraźnie zaokrąglone, pogrubione. Opakowanie papierowo-foliowe. Na opakowaniu numer serii i data produkcji. Termin przydatności do użycia – min. 3 lata od daty produkcji. Rozmiary Macintosh: 2/3/4/. Wymiary łyżek (+/- 2mm) odpowiednio (długość całkowita/długość robocza/szerokość końcówki dystalnej) dla: rozm. 2 (115mm/97mm/14mm), dla rozm. 3 (133mm/117mm/14mm), dla rozm. 4 (163mm/147mm/14mm).

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 29 pakiet nr 34, pozycja 2**

Czy zamawiający dopuści łyżki plastikowe jednorazowe do laryngoskopu typ Miller kompatybilna z rękojeściami w standardzie tzw. Zielona specyfikacja (oświadczenie producenta potwierdzające zgodność ze standardem tzw.

Zielona specyfikacja). Wykonana z ABS niezawierającego ftalanów, sztywna, odporna na zagięcia i skręcanie. Światłowód akrylowy, o szerokim, owalnym przekroju od strony źródła światła, nieosłonięty, doświetlający wewnątrz jamy ustnej i gardła. Oznaczenie CE, oznaczenie typu łyżki i rozmiaru – wszystkie umieszczone na opakowaniu. Wytrzymałe zatrzaski kulkowe zapewniające trwałe mocowanie w rękojeści. Zakończenie łyżki atraumatyczne, pogrubione. Opakowanie papierowo-foliowe. Na opakowaniu numer serii i data produkcji, symbol „jednorazowego użytku”. Termin przydatności do użycia – min. 3 lata od daty produkcji. Rozmiary Miller: 0/1/2/3/. Wymiary łyżek (+/- 2mm) odpowiednio (długość całkowita/długość robocza/szerokość końcówki dystalnej/wysokość) dla: rozm. 0 (76mm/52mm/10mm/10mm), dla rozm. 1 (99mm/75mm/13mm/10mm), dla rozm. 2 (130mm/105mm/15mm/10mm), dla rozm. 3 (170mm/145mm/15mm/10mm).

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 30 pakiet nr 34, pozycja 3**

Czy zamawiający dopuści Rękojeści do laryngoskopów (mała i duża – minimum dwa rozmiary) światłowodowego (standardowa), zasilana bateryjnie (2xAA lub 2R14), zgodna z (Green Standard), z diodą LED, strumień świetlny 80,000 luksów, ergonomiczna ręczka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem pozbawionym lateksu i odpornym na proces sterylizacji, baterie wyjmowane razem ze źródłem światła, z kartridżem, możliwość sterylizacji, gwarancja 3 lata?

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowany przedmiot zamówienia. Zamawiający nie wyraża zgody na gwarancję 3 lata.**

**Pytanie nr 31 pakiet nr 39, pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści Cewnik do odsysania w układzie zamkniętym jednoświatłowy do rurek intubacyjnych, sterylny rozmiar: 10F/60 cm, 12F/60 cm, 14F/60 cm, 16F/60 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 32 pakiet nr 39, pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści Cewnik do odsysania w układzie zamkniętym jednoświatłowy do rurek intubacyjnych, sterylny wyposażony w otwór dystalny oraz 2 naprzemianległe otwory boczne? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 33 pakiet nr 39, pozycja 2**

Czy zamawiający dopuści Cewnik do odsysania w układzie zamkniętym jednoświatłowy do rurek tracheostomijnych, sterylny rozmiar: 10F/34 cm, 12F/34 cm, 14F/34 cm, 16F/34 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 34 pakiet nr 39, pozycja 2**

Czy zamawiający dopuści Cewnik do odsysania w układzie zamkniętym jednoświatłowy do rurek tracheostomijnych, sterylny wyposażony w otwór dystalny oraz 2 naprzemianległe otwory boczne? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 35 pakiet nr 40, pozycja 6**

Czy zamawiający wydzieli pozycję 6 z pakietu nr 40 i utworzy z niej oddzielne zadanie?

**Odp. Zamawiający nie wydziela.**

**Pytanie nr 36 pakiet nr 40, pozycja 6**

Czy zamawiający dopuści Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym razem z opatrunkiem, sterylna, j. u. przepływ 55 ml/min., cewnik wykonany z TPU? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 37 pakiet nr 40, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne o parametrach: Maski anestetyczne, jednorazowego użytku wykonane z miękkiego PCV z miękkim, pompowanym kołnierzem dostępne z zaworkiem pionowym, umożliwiającym regulację cieniowania w mankiecie, bez lateksu. Maski dostępne są w rozmiarach od 1 do 6 i oznaczone kolorowymi obwódkami identyfikującymi rozmiar, z łącznikiem o średnicy zgodnym ze standardem ISO.

Pakowane pojedynczo, mikrobiologicznie czyste jednorazowego użytku. Maski nie zawierają szkodliwych ftalanów, ani uczulającego lateksu. Złącze dla małych masek 15 mm, dla dużych rozmiarów 22 mm, rozmiary kodowane kolorem pierścienia.?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 38 pakiet nr 40, pozycja 10**

Czy zamawiający wydzieli pozycję 10 z pakietu nr 40 i utworzy z niej oddzielne zadanie?

**Odp. Zamawiający nie wydziela.**

### **Pytanie nr 39 pakiet nr 40, pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści aparat z precyzyjnym regulatorem przepływu o parametrach:

• dodatkowy, niezależny regulator przepływu z możliwością ustalenie dokładnego przepływu w zakresie 5-250ml/h (dla gęstości 10%) i 5-200 ml/h (dla gęstości 40%) przeznaczony do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych i lipidów

- Regulator z wyraźnie zaznaczoną pozycją OPEN/OFF
- komora kroplowa wykonana z materiałów wolnych od DEHP
- ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną niebieską klapką
- elastyczna komora kroplowa
- kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml
- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15µm
- uniwersalne zakończenie drenu luer-lock
- precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy
- miękki elastyczny dren wykonany z materiałów wolnych od DEHP
- długość drenu 150 cm
- pozbawiony w całości DEHP oraz lateksu
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze 360 sztuk
- opakowanie papier/folia

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

### **PYTANIE NR 29**

#### **Pytanie nr 1, pakiet nr 28, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuszcza dren o dł. 152 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

### **PYTANIE NR 30**

Czy w pakiecie nr 51 poz. 1 Zamawiający dopuści barwnik do ILM w amp. – strzykawce o pojemności 0,5ml, z przeliczeniem i zachowanie wymaganej ilości

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **PYTANIE NR 31**

#### **Pakiet 1**

Poz. 6, 7, 8, 10

Prosimy o wydzielenie pozycji 6, 7, 8, 10 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Poz. 10

Prosimy o dopuszczenie elektrody o wymiarach: 22 x 25 cm

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pakiet 19**

Poz. 10

Prosimy o wydzielenie pozycji 10 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Prosimy o podanie, czy Zamawiający oczekuje mankietów jedno czy wielorazowych?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga mankietu wielorazowego.**

#### **Pakiet 25**

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie czujników, przeznaczonych dla pacjentów o wadze od 1 do 20 kg

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pakiet 27**

Poz. 1, 2

Prosimy o dopuszczenie łyżek wykonanych z poliacetalu, mikrobiologicznie czystych, pakowanych w opakowanie typu folia-folia, w tzw. zielonym standardzie.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie łyżek typu Miller w rozmiarach 0-4

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie łyżek typu Macintosh w rozmiarach 1-4

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pakiet 34**

##### Poz. 1

Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

##### Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie łyżek typu Macintosh w rozmiarach:

2 – o wymiarach 114/85/10

3 – o wymiarach 134/110/14

4 – o wymiarach 154/130/14

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

##### Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie łyżek typu Miller w rozmiarach (długość/szerokość dystalna):

0 – o wymiarach 80/10

1 – o wymiarach 104/10

2 – o wymiarach 155/13

3 – o wymiarach 195/14

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

##### Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie rękojeści dla dorosłych, zasilanych dwoma bateriami R14, kompatybilnych z tzw. zielonym standardem do łyżek światłowodowych.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **PYTANIE NR 32**

##### **1. Dotyczy PAKIET NR 27- łyżki do laryngoskopu metalowe poz.1-2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania łyżek pakowanych w opakowanie foliowe. Pozostałe zgodnie z siwz.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

##### **2. Dotyczy PAKIET NR 40-różne V poz. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania wymienników, wiodącego producenta, Teleflex/Gibeck o parametrach zarówno technicznych jak i użytkowych znacznie wyższych, bowiem z celulozowymi wkładami ułożonymi po obydwu przeciwległych stronach, sterylne, posiadający port do odsysania z samozamykającą czteroczęściową zastawką; posiadający port do tlenu o stożkowym kształcie; o przestrzeni martwej 10 ml i wadze 6,3g; posiadający poziom nawilżania mgH<sub>2</sub>O/L przez 24h odpowiednio przy Vt: 250ml: **32.89**; o objętości oddechowej Vt - 250 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min. 0,25 cm H<sub>2</sub>O, wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

##### **3. DOTYCZY PAKIET NR 40-różne V poz. 8**

Prosimy o dopuszczenie układów wiodącego producenta, z rur karbowanych rozciągliwych od długości 50 cm (zamiast 60cm). pozostałe zgodnie z siwz.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

##### **4. DOTYCZY PAKIET NR 40-różne V poz. 9**

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania, w miejsce istniejących wymogów siwz, masek anestetycznych wykonanych z PCV lecz bez DEHP i bez lateksu, z portem do nadmuchiwania, przezroczyste, jednorazowego użytku, czyste biologicznie,

- Rozmiary 1 do 3: zapachowe
- Rozmiary 3 do 6: pierścień mocujący 22 mm oznaczony kodem barwnym, zdejmowany
- 15 mm łącznik dla rozmiarów 1 i 2
- 22 mm łącznik dla rozmiarów 3 do 6

Na opakowaniu jednostkowym m.in. opis w języku polskim, data ważności

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **PYTANIE NR 33**

##### **Pyt. 1. – Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy PAKIET NR 28 - poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie w w/w pakiecie w pozycji 3, **zestawów wkładów w 100% kompatybilnych ze strzykawką automatyczną OPTIVANTAGE** o następującym składzie:

2 x wkład o pojemności 200ml

1 x złącze niskiego ciśnienia „y” o dł. 150cm z zastawką antyzwrotną

2 x złącze szybkiego napełniania „J”  
2 x ostrze typu Spike  
Wytrzymałość ciśnieniowa do 375 PSI  
Sterylne  
Wolne od toksycznych ftalanów.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt. 2. – Dot. Załącznik nr 9 do SIWZ – § 2 ust. 4**

Prosimy o obniżenie NOTY OBCIŻENIOWEJ do wysokości 5% lub ustalenie kwoty 50zł za każdą taką sytuację. W obecnej formie nie ma sprecyzowanych kwestii, na jakiej podstawie będzie wystawiana nota obciążeniowa. Czy tylko „na słowo” pracownika, czy też na podstawie jakiegoś protokołu? Wykonawca, który używa zewnętrznej firmy kurierskiej, co w obecnych czasach jest standardem, nie będzie miał możliwości weryfikacji czy kurier rzeczywiście nie dostarczył przesyłki w konkretne miejsce, ponieważ system kurierski pozwala tylko na odnotowanie dostarczenia przesyłki do adresata.

Poza tym, przy droższym asortymencie 10% może równie dobrze oznaczać karę 1000zł – 2000 zł za pozostawienie towaru przed drzwiami do odpowiedniego magazynu. Taka kara jest niewspółmierna do sytuacji

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**PYTANIE NR 34**

**Pakiet 18, pozycja 1,2,3,4**

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania: system do odsysania konkurencyjnego producenta pod **warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (pojemniki, mocowniki).**

Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, oraz w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, współpraca z dowolnym źródłem ssania. Wkłady wykonane z polietylenu. Wkłady oraz kanistry (pojemniki) występują o pojemności 1000 ml oraz 2000 ml. Pojemniki wyposażone są w uchwyt do mocowania. Pojemniki 1 litrowe oraz 2 litrowe o kształcie okrągłym przystosowane do zawieszania na aparatach anestetycznych. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na **opatentowaną, antybakteryjną** technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196) który spełnia **zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym**, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. Deklarujemy **bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne pojemniki (o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku i mocowniki** w przypadku wybrania naszej oferty.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 18, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści dren z końcówką żeńską i męską o długości 210 cm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 18, pozycja 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie proszku żelującego w wiaderkach o pojemności 4 kg z odpowiednim przeliczeniem.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie z oferta oświadczenia dotyczącego braku przynależności do grupy kapitałowej, pod warunkiem, że z treści złożonego oświadczenia wynikać, będzie że Firma nie należy do żadnej grupy kapitałowej.**

**PYTANIE NR 35**

**Pakiet nr 47:**

1. Poz. nr 1, 2, 3, 4, 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawów opatrunkowych, w których znajduje się uznany na rynku i sprawdzony dren dwuświatłowy – co zapobiega zatykaniu się drenu?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

2. Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego z opatrunkiem w rozmiarze 10x7,5x3,3cm oraz 3x transparentną folią 15cm x 20cm – pozostałe parametry zachowane ?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
3. Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego z opatrunkiem w rozmiarze 18x12,5x3,3cm oraz 2x transparentną folią 20cm x 30cm – pozostałe parametry zachowane?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
4. Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego z opatrunkiem w rozmiarze 25x15x3,3cm oraz 3x transparentną folią 20cm x 30cm – pozostałe parametry zachowane ?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
5. Poz. nr 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego w rozmiarze XL składającego się z:  
\*2 x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 30cmx30cmx1,6cm  
\*samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8cm x 8cm połączonej z dwuświatłowym drenem  
\*6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm?  
Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
6. Poz. nr 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego do leczenia ran brzucha o następującym składzie:  
\*folia ochronna do zabezpieczania organów o śr 65 cm z wbudowanymi kieszeniami ułatwiającymi zakładanie opatrunku,  
\*2 x opatrunek piankowy z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38cm x 25cm x 1,6cm. Opatrunek piankowy posiada nacięcia.  
\*samoprzylepna podkładka z portem o wym. 8 x 8 cm połączona z dwuświatłowym drenem,  
\*6 x samoprzylepna, transparentna folia poliuretanowa 20cmx30 cm?  
Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
7. Poz. nr 6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zbiornika na wydzielinę 800 ml z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, z superabsorbentem, połączonego z dwuświatłowym drenem o długości 180cm?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
8. Poz. nr 7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zbiornika na wydzielinę 300 ml z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, z superabsorbentem, połączonego z dwuświatłowym drenem o długości 180cm?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
9. Poz. nr 9 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania samoprzylepnej, transparentnej folii w rozmiarze 20cm x 30cm, pakowanej a 10 sztuk? Wycenione zostanie 5 opakowań a' 10 szt., tak aby łączna powierzchnia oferowanych przez nas opatrunków była zgodna z ilościami wymaganymi przez Zamawiającego.  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pakiet nr 49:**

10. Poz. nr 8 i 9 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów zgodnych z wymogami Zamawiającego, spełniających wymogi normy EN 13795, pełnobarierowych, ale w przypadku których nie jest na dzień dzisiejszy możliwe udokumentowanie odporności na działanie cytostatyków?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **WZÓR UMOWY**

11. Czy Zamawiający zgodzi się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie „5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części

umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **PYTANIE NR 36**

##### **PAKIET NR 1 - elektrody i żele**

###### **Poz. 4**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne elektrody do badań Holtera w rozmiarze 55mm x 35mm, pakowane po 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Wnioskowana tolerancja poszerzy grono potencjalnych Wykonawców, nie mając negatywnego wpływu na warunki kliniczne wykorzystania proponowanych elektrod.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

###### **Poz. 5**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne elektrody w rozmiarze 32mm x 41mm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Wnioskowana tolerancja poszerzy grono potencjalnych Wykonawców, nie mając negatywnego wpływu na warunki kliniczne wykorzystania proponowanych elektrod.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

###### **Poz. 10**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne elektrody wykonane z włókniny t.j. materiału znacznie mniej traumatycznego dla delikatnej skóry noworodka niż opisana w siwz pianka PE, w rozmiarze 22mm x 22mm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Wnioskowana tolerancja poszerzy grono potencjalnych Wykonawców, nie mając negatywnego wpływu na warunki kliniczne wykorzystania proponowanych elektrod.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

2. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne elektrody o średnicy 22mm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Wnioskowana tolerancja poszerzy grono potencjalnych Wykonawców, nie mając negatywnego wpływu na warunki kliniczne wykorzystania proponowanych elektrod.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

###### **Poz. 11**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne elektrody o średnicy 26mm, pakowane po 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Wnioskowana tolerancja poszerzy grono potencjalnych Wykonawców, nie mając negatywnego wpływu na warunki kliniczne wykorzystania proponowanych elektrod.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

3. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne elektrody w rozmiarze 22mm x 22mm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Wnioskowana tolerancja poszerzy grono potencjalnych Wykonawców, nie mając negatywnego wpływu na warunki kliniczne wykorzystania proponowanych elektrod.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

###### **Poz. 16**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowany żel, to żel do EKG.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

###### **Poz. 18-19**

1. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane elektrody mają być z przewodem wyprowadzonym na zewnątrz, przy bezwzględnym spełnieniu pozostałych wymogów siwz ?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga elektrod z przewodem wewnątrz opakowania.**

##### **PAKIET NR 3 - różne I**

###### **Poz. 1-2**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane filtry z wymiennikiem ciepła i wilgoci, powinny być w pełni zgodne z normą PN-EN ISO 23328-1:2008 i 23328-2:2009 „Filtry do układów oddechowych stosowane w anestezji i do sztucznego oddychania”.  
**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza opisany przedmiot zamówienia lecz nie jest to wymóg obligatoryjny.**
2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane filtry powinny być sterylne, pakowane pojedynczo, w opakowania typu folia/papier, z oznaczeniem min. daty ważności.
3. **Odp. Zamawiający potwierdza powyższe.**

#### **Poz. 1**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane filtry z wymiennikiem ciepła i wilgoci z poz. 1, to filtry elektrostatyczne z wydzielonym celulozowym wymiennik ciepła i wilgoci ?  
**Odp. Zamawiający potwierdza.**
2. Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis siwz dla poz. 1 cyt. „cechuje się niską opornością”, oznacza, iż opór przepływu nie powinien przekraczać 0,8cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 30 l/min do maksymalnie 3,7cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 90 l/min lub innym wskazanym przez Zamawiającego.
3. **Odp. Zamawiający potwierdza.**

#### **Poz. 2**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz w poz. 2 cyt. „posiada wkład hydrofobowy”, oznacza, iż są to filtry mechaniczne, gdzie wskazany wkład pełni funkcjonalnie rolę wymiennika ciepła i wilgoci.  
**Odp. Zamawiający potwierdza.**
2. Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis siwz dla poz. 2 cyt. „cechuje się niską opornością”, oznacza, iż opór przepływu dla filtra z wkładem hydrofobowym, nie powinien przekraczać 1,2cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 30 l/min do maksymalnie 4,5cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 90 l/min lub innym wskazanym przez Zamawiającego.  
**Odp. Zamawiający potwierdza.**

#### **PAKIET NR 4 - cewniki i zgłębniki**

##### **Poz. 1-2**

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya, powinny być w pełni zgodne z obowiązującą normą PN-EN ISO 20696:2018-09 „Sterylne cewniki urologiczne jednorazowego użytku”  
**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza opisany przedmiot zamówienia lecz nie jest to wymóg obligatoryjny.**
3. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki Foleya sterylizowane radiacyjnie, czyli w pełni zwalidowaną i znacznie bezpieczniejszą niż tlenek etylenu, metodą sterylizacji, szczególnie w odniesieniu do wyrobów lateksowych, przy bezwzględnym spełnieniu pozostałych wymogów siwz  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
4. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewnik Foleya, pakowane zgodnie z normami PN-EN 556 i PN-EN 868, dotyczącymi pakowania i sterylizacji wyrobów medycznych, w sposób zapewniający ich aseptyczne użytkowanie, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza innego opakowania, aniżeli opisane w SIWZ.**
5. Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawcy powinni zaoferować cewniki Foleya we wskazanych rozmiarach, ze wszystkimi opisanymi w siwz pojemnościami balonów, do dowolnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy przetargowej, przy bezwzględnym spełnieniu pozostałych wymogów siwz  
**Odp. Zamawiający potwierdza.**

##### **Poz. 4**

1. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki pępowinowe powinny być wykonane z poliuretanu t.j. materiału nie wchodzącego w interakcję z krwią (co zmniejsza ryzyko wystąpienia zakrzepicy), a tym samym umożliwia długotrwałe, bezpieczne utrzymanie cewników ?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza, lecz nie jest to wymóg obligatoryjny.**
2. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki pępowinowe w rozmiarach Fr 4- 8, przy bezwzględnym spełnieniu pozostałych wymogów siwz  
**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zaproponowania minimum 4 rozmiarów w zakresie Fr 4-8.**
3. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki pępowinowe ze względu na szczególny charakter ich zastosowania, powinny być pakowane w pełni bezpieczne, sztywne opakowania typu tubus lub inne równoważne wskazane przez Zamawiającego, zapewniające ich pełne bezpieczeństwo w trakcie użytkowania, przechowywania czy transportu ?



**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższy sposób pakowania, lecz nie jest to wymóg obligatoryjny.**

**Poz. 19**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane sondy Sengstakena, powinny posiadać długość min. 100cm, która zapewnia optymalne, w pełni bezpieczne warunki kliniczne użytkowania sond.

**Odp. Zamawiający nie potwierdza powyższego, należy zaproponować przedmiot opisany w SIWZ.**

2. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne sondy Sengstakena, wykonane z mieszaniny silikonu i lateksu, w rozmiarach Ch 16, 18 i 21 do dowolnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy - europejskiego lidera w ich produkcji - firmy Rusch-Teleflex /Niemcy/ lub równoważnych - przy bezwzględnym spełnieniu pozostałych wymogów siwz.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**PAKIET NR 6 - różne II**

**Poz. 1**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny typu Redon, powinny być w pełni zgodne z obowiązującą normą PN-EN ISO 20697:2018-09 „Sterylne cewniki do drenowania i urządzenia towarzyszące do jednorazowego użytku”.

**Odp. Zamawiający dopuszcza opisany przedmiot pod warunkiem spełniania wymagań SIWZ, lecz nie jest to wymóg obligatoryjny.**

2. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne dreny typu Redon, wykonane z atraumatycznego tworzywa jakości medycznej, o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości, zapewniające w pełni prawidłowy drenaż, zakładany przez producenta, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Poz. 8-9**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane pojemniki typu Redon, powinny być w pełni zgodne z obowiązującą normą PN-EN ISO 20697:2018-09 „Sterylne cewniki do drenowania i urządzenia towarzyszące do jednorazowego użytku”.

**Odp. Zamawiający dopuszcza opisany przedmiot pod warunkiem spełniania wymagań SIWZ, lecz nie jest to wymóg obligatoryjny.**

2. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane butelki typu Redon, powinny mieć spłaszczony kształt z harmonijkowym elementem wytwarzającym podciśnienie, czy też powinny to być butelki typu mieszek ?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga butelek typu Redon które mają spłaszczony kształt.**

**Poz. 28**

1. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane maski krtaniowe, powinny posiadać zintegrowany element monitorujący ciśnienie w mankiecie, zapewniający ciągłą i szybką informację wizualną o wartości ciśnienia w masce, a tym samym umożliwiającą szybką reakcję w wypadku zmian ciśnienia zagrażającego pacjentowi, przy bezwzględnym spełnieniu pozostałych wymogów siwz ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza opisany przedmiot zamówienia, lecz nie jest to wymóg obligatoryjny.**

**PAKIET NR 11- igły**

**Poz. 4**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły do aspiracji szpiku kostnego z regulacją, w rozmiarze 15G - tak jak obecnie dostarczane - o dowolnych długości od 20mm do 60mm /co 5mm/ do dowolnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz oraz umożliwiające regulację w wymiarach opisanych w siwz t.j. 22, 47 i 60mm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Poz. 5**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły półautomatyczne typu tru-cat, umożliwiające pobranie równoważnych wycinków 15mm i 22mm - tak jak obecnie dostarczane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Poz. 6**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły do aspiracji szpiku kostnego z regulacją, w rozmiarze 15G - tak jak obecnie dostarczane - o dowolnych długości od 30mm do 75mm /co 5mm/ do

dowolnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz oraz umożliwiające regulację w wymiarach opisanych w siwz t.j. 30, 60 i 73mm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Poz. 7**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły do trepanobiopsji - tak jak obecnie dostarczane - z równoważnym do wskazanego w siwz sytemu antyluksacyjnego jednego z producentów, zapobiegającego niekontrolowanym odchyleniom igły, spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**PAKIET NR 12- igły do nakłuć lędźwiowych**

**Poz. 1**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły lędźwiowe w rozmiarze 0,7x75-76mm - tak jak obecnie dostarczane - spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz - światowego lidera w ich produkcji firmy Becton-Dickinson /USA/.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Poz. 2**

2. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły lędźwiowe w rozmiarze 0,7x65mm - tak jak obecnie dostarczane - spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz - światowego lidera w ich produkcji firmy Becton-Dickinson /USA/.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Poz. 4**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły lędźwiowe w rozmiarze 0,7x177,8mm - tak jak obecnie dostarczane - spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz - światowego lidera w ich produkcji firmy Becton-Dickinson /USA/.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**PAKIET NR 25 - czujnik, opaska**

**Poz. 2**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane czujniki pediatryczne, powinny posiadać sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo, zapewniający dokładność (%SpO<sub>2</sub> - 1 SD) dokładność (%SpO<sub>2</sub> - 1 SD), 2 cyfry w zakresie 70-100% oraz 3 cyfry w zakresie 60-80%, tak jak oryginalne czujniki identyfikowane przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax, światowego lidera w ich produkcji firmy Medtronic lub inne równoważne.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane czujniki pediatryczne, powinny posiadać w integralnym opakowaniu wraz z czujnikiem 6 szt. sterylnych, przezroczystych krążków przedłużających żywotność czujnika.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany przedmiot zamówienia, lecz nie jest to wymóg obligatoryjny.**

**PAKIET NR 39 - zestaw do odsysania w systemie zamkniętym**

**Poz. 1-2**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do odsysania w systemie zamkniętym, powinny być w pełni zgodne z normą PN-EN ISO 8836:2014-12 „Cewniki do odsysania z dróg oddechowych”.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany przedmiot zamówienia, lecz nie jest to wymóg obligatoryjny.**

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do odsysania w układzie zamkniętym, powinny posiadać samouszczelniającą się zastawkę oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta, zapewniającą tym samym wymagany w siwz bezpieczny okres użytkowania 72H.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

**Poz. 1**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki do odsysania w układzie zamkniętym do rurek intubacyjnych o długości 54-57cm, spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz. Wnioskowana tolerancja w długości, nie wpływa istotnie na wygodę i prawidłowość wykonania procedury, a jednocześnie poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Poz. 2**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na cewniki do odsysania w układzie zamkniętym do rurek tracheostomijnych o długości 30-30,5cm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. Wnioskowana tolerancja w długości, nie wpływa istotnie na wygodę i prawidłowość wykonania procedury, a jednocześnie poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **PAKIET NR 40 - różne V**

##### **Poz. 2**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane wymienniki ciepła i wilgoci, powinny być w pełni zgodne z obowiązującymi normami PN-EN ISO 9360-1:2009 i PN-EN 9360-2:2009 „Urządzenia do anestezji i oddychania - Wymienniki ciepła i wilgoci (HME) do nawilżania gazów oddechowych dla ludzi” Cz. 1 i 2.  
**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany przedmiot zamówienia, lecz nie jest to wymóg obligatoryjny.**
2. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne wymienniki ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, o korzystniejszych parametrach funkcjonalnych do opisanych w siwz m.in. o wyższym nawilżaniu na poziomie 28,5 mg H<sub>2</sub>O/l przy Vt 500ml /przy wymogu 24mg/, mniejszą utratą wilgotności na poziomie 11mg H<sub>2</sub>O/l przy Vt 500ml /przy wymogu 13,5mg/ identycznej przestrzeni martwej jak w opisie w siwz t.j. 16ml, oporze przepływu na poziomie 1,8cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 60l/min oraz porównywalnej wadze 8,5g, sterylne - światowego lidera w produkcji tego typu wymienników firmy Medtronic/Covidien, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców, a Zamawiającemu umożliwi dokonanie wyboru wymiennika HME, spośród wysokiej jakości wyrobów medycznych.  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **PYTANIE NR 37**

##### **Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 29 poz. nr 4**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic w rozmiarach od S do XL. **Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

##### **Pytania do wzoru umowy (załącznik nr 7)**

Wnosimy o dodanie do treści § 6 ust. 9 projektu umowy *in fine*: „W tym przypadku koszty związane z procedurą reklamacyjną pokrywa Zamawiający”

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Wnosimy o wykreślenie drugiego akapitu z § 7 ust. 1 pkt 1) projektu umowy.

**UZASADNIENIE:** W opinii Wykonawcy uprawnienie Zamawiającego do skorzystania z instytucji zakupu interwencyjnego, określonego w § 2 ust. 8 projektu umowy w sposób wyczerpujący rekompensuje Zamawiającemu potencjalnie poniesioną szkodę.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Wnosimy o zmianę wysokości kary umownej w § 7 ust. 1 pkt 2) projektu umowy poprzez jego obniżenie do wysokości 25 zł.

**UZASADNIENIE:** Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Wnosimy o modyfikację zapisu § 7 ust. 3 projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto **niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości brutto całej umowy.**

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Wnosimy o wykreślenie zapisu § 8 projektu umowy wprowadzającego wymóg uzyskania zgody Zamawiającego na cesję wierzytelności.

**UZASADNIENIE:** Kwestia cesji wierzytelności względem podmiotu leczniczego została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia § 10 ust. 4 pkt 4) o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

**UZASADNIENIE :** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **PYTANIE NR 38**

#### **Pakiet 3, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści worki do zbiórki moczu z niezalamującym się drenem o długości 120cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pakiet 3, poz. 16-18**

Uprzejmie prosimy o wyłączenie przedmiotowych pozycji do innego pakietu w celu umożliwienia złożenia oferty większej ilości Wykonawców.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pakiet 6, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pojemnik do zbiórki moczu o pojemności 2,5 l?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pakiet 6, poz. 22**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania nocnik 1L o wymiarach: wys. 80mm X dług. 245mm X szer. 195mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pakiet 10, poz. 16**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaferowania gruszek w rozmiarach 7 oraz 9, z pominięciem rozmiaru 8, gdyż nie występuje on obecnie na rynku.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pakiet 15, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie papieru do AsCARD EKG B 5, termoaktywnego, niewoskowanego, z nadrukiem, siatka milimetrowa w kolorze pomarańczowym, szerokość rolki 60mm, długość rolki 25m?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pakiet 15, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie papieru do AsCard EKG B 56, A4, Mr.Blue, Mr Grey, termoaktywnego, niewoskowanego, z nadrukiem, siatka milimetrowa w kolorze pomarańczowym, szerokość rolki 112mm, długość rolki 25m?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pakiet 15, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie papieru do AsCard Mr Gold, termoaktywnego, niewoskowanego, z nadrukiem, siatka milimetrowa w kolorze pomarańczowym, szerokość rolki 210mm, długość rolki 40m?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pakiet 15, poz. 6**

Czy nie zaszła omyłka w kwestii nazwy aparatu? Z naszej wiedzy wynika iż wymagane parametry przedmiotu zamówienia wskazują na aparat Ascard Gold, a nie na Ascard Mr Gold?

**Odp. Zamawiający informuje, iż zapisy w SIWZ są prawidłowe.**

#### **Pakiet 15, poz. 7**

Prosimy o dopuszczenie papieru kompatybilnego o identycznych parametrach jak wymagane w SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pakiet 15, poz. 10**

Czy Zamawiający ma na myśli papier typu składanka w bloczku 143mm x 150mm x 300 kartek w bloczku, kratkowany?

**Odp. Zamawiający potwierdza, 300 kartek w bloczku.**

#### **Pakiet 15, poz. 11**

Prosimy o dopuszczenie papieru kompatybilnego z Sunray SRF 618B w formie tzw. składanki 112mm x 100mm x 150 kartek w bloczku, kratkowanego ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 15, poz. 12**

Prosimy o dopuszczenie papieru kompatybilnego z KTG F9 firmy EDAN w formie tzw. składanki 152mm x 90mm x160mm kartek w bloczku, kratkowanego ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 15, poz. 20 oraz poz. 21**

Czy Zamawiający wymaga wyceny asortymentu za 1 zestaw składający się z 4 kompletów czy też pojedynczy komplet jak zapisano w kolumnie „jednostka miary”?

**Odp. Zamawiający wymaga wyceny 1 zestawu jako jednostki miary – składającego się z 4 kompletów.**

**Pakiet 15, poz. 22**

Czy Zamawiający ma na myśli papier typu składanka w bloczku 130mm x 120mm x 250 kartek w bloczku, kompatybilny z KTG BT-300?

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

**Pakiet 15, poz. 23**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompatybilnego papieru o wymiarach 50mm x 26m, spełniający pozostałe parametry opisu, z przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę, tj. 58 rolek?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 15, poz. 24**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompatybilnego papieru o wymiarach 106,5mm x 25m, spełniający pozostałe parametry opisu, z przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę, tj. 44 rolki?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 22, poz. 1**

1 Czy Zamawiający oczekuje pasków testowych pakowanych w postaci dwóch fiolek zawierających po 25 sztuk co daje ilość 50 sztuk w opakowaniu z możliwością użycia przez sześć miesięcy po otwarciu dla każdej z fiolek? Taki sposób konfekcjonowania pozwala maksymalnie wykorzystać termin przydatności do użycia, opakowanie zawierające 50 sztuk pasków musimy zużyć w ciągu sześciu miesięcy, natomiast paski pakowane w 2 x 25 szt pozwalają wydłużyć czas użytkowania nawet do 12 miesięcy.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, lecz nie jest to wymóg obligatoryjny.**

**Pakiet 22, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści paski pakowane w fiolkach 2 razy po 25 sztuk, których data przydatności do użytkowania po otwarciu każdej z fiolek wynosi 6 miesięcy ? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o zgodę na przeliczenie wymaganej ilości z 50 opakowań na 25 opakowań 2x25 szt.

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe i wyraża zgodę na przeliczenie ilości opakowań.**

**Pakiet 22, poz. 4**

Czy Zamawiający wymaga aby glukometr wykonywał powyżej 2000 odczytów na jednym zestawie baterii co znacznie wpływa na zmniejszenie kosztów użytkowania?

**Odp. Zamawiający wymaga powyższego i zmienia w powyższym zakresie SIWZ.**

**Wzór umowy (dotyczy pakietu nr 22):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawianie faktury za dzierżawę glukometrów z dołu za 12 miesięcy w terminie do 10-go dnia miesiąca ?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pakiet 34, poz. 1 – poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści łyżki wykonane z PC-poliwęglanu, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 34, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści łyżki z PC- poliwęglanu, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 40, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści rękojeści radełkowanych? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE NR 39****Pakiet 20 poz. 6, 7, 8, 9**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek o długość skali na cylindrze odpowiadającej pojemności nominalnej strzykawki zgodnie z normą PN-EN ISO 7886-1, z tłokiem w kolorze białym i kontrastującym do bezbarwnej obudowy i ułatwiającym wizualizację, logo marki na cylindrze, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 20 poz. 9**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 20 ml pakowanych w opakowanie po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości (jednostka przeliczeniowa opakowanie 100 szt.)

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 20 poz.10**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z dołączoną igłą.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 20 poz.11**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do pomp i wpisanych w instrukcje użytkownika wskazanych pomp, które nie posiadają pierścienia stabilizującego

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 20 poz.12**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z zamontowaną igłą, pozostałe zgodnie z SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 20 poz.16**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o pojemności 3ml, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 27 poz. 1**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek do laryngoskopu typ. Miller w rozm. 0-3, w opakowaniu folia-folia.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 27 poz. 2**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek do laryngoskopu typ. McIntosh w rozm. 2, 3, 4 w opakowaniu folia-folia.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 27 poz. 1 , 2**

1. Czy Zamawiający wymaga dostawy łyżek do laryngoskopu z wytrzymałym zatrzaskiem kulkowym oraz światłowodem doświetlającym wewnątrz jamy ustnej i gardło ułatwiającym intubację?

**Odp. Zamawiający nie wymaga.**

**Pakiet 32 poz. 4**

1. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy ekstraktory kamieni mają posiadać pętlowy uchwyt na kciuk i strzykawkowy system zamykania i otwierania koszyczka, pozwala to na optymalne i wygodne manewrowanie ekstraktorem?

**Odp. Zamawiający potwierdza i wymaga powyższego oraz zmienia w powyższym zakresie SIWZ.**

**Pakiet nr 40 poz. 6**

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga, aby kaniula dotętnicza była dostarczana wraz z systemem do jej mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m<sup>2</sup>/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, \ oraz z 3 paskami do prowadzenia linii?

**Odp. Zamawiający potwierdza i wymaga powyższego oraz zmienia w powyższym zakresie SIWZ.**

**Pakiet nr 41 poz. 1 i 4**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kateterów moczowodowych, zagiętych obustronnie (pigtail) z nieruchomą przewodnicą i popychaczem prostym, zakończenie: otwarte/otwarte lub otwarte/zamknięte – do wyboru przez Zamawiającego, cewnik wykonany ze sztywnego poliuretanu z pamięcią kształtu, skalowanie co 1cm, śr. pętli 2 cm, zapewniającego okres implantacji od 3-6 m-cy. Rozmiary: Ch 4,8-8, długości cewników 24-30cm w zależności od średnicy do wyboru przez Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 41 poz. 2,3**

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje, aby cewniki typu nelaton, oliwka, couvelaire posiadały mandryn nylonowy lub metalowy do wyboru Zamawiającego przy każdorazowym zamówieniu w zależności od potrzeby anatomicznej?

**Odp. Zamawiający dopuszcza opisany przedmiot zamówienia, lecz nie jest to wymóg obligatoryjny.**

#### **PYTANIE NR 40**

##### **Pakiet 46 pozycja 6**

1. Czy zamawiający dopuści Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia bez zakrzywionej igły w zbiorniczku wyrównawczym w którym, średnice wszelkich elementów ( linii i kraników) mają idealnie dobrane średnice – co gwarantuje bardzo dokładne wypełnienie zestawu i eliminację wszystkich pęcherzyków powietrza.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

2. Czy zamawiający dopuści zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, kompatybilny z monitorem Datex Ohmeda poprzez kabel z wtykiem bezpinowym? Kompatybilny kabel zostanie dostarczony wraz zestawami.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

3. Prosimy o podania ilości monitorów do których należy dostarczyć odpowiedni kabel połączeniowy.

**Odp. Zamawiający wymaga do 6 monitorów.**

##### **Pakiet 39:**

Do poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania w systemie zamkniętym do rurek intubacyjnych o długości cewnika 54 cm. Pozostałe parametry z SIWZ bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Do poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania w systemie zamkniętym do rurek tracheostomijnych o długości cewnika 30,5 cm. Pozostałe parametry z SIWZ bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

##### **Dotyczy projektu umowy**

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę §7 ust. 6 na następujący: „*Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.*”

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Powyższy zapis znajduje się w §7 ust. 5 umowy (załącznik nr 7)**

2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę §8 na następujący: „*Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.*”

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. Prosimy o potwierdzenie, że poprzez gwarancję Zamawiający rozumie okres ważności w przypadku wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

4. Zwracamy się z prośbą o dopisanie do §10 ust. 2 zastrzeżenia o treści: „*o max. 6 miesięcy.*”.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **PYTANIE NR 41**

##### **Pakiet 11 poz. 9**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

##### **Pakiet nr 6 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych w opakowaniu typu folia. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza i wyjaśnia, iż pytanie dotyczy pakietu nr 16, poz. 2.**

**Pakiet 20 poz.3-10**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pakiet nr 20 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2-częściową luer w opakowaniach 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 20 poz. 3-5**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę w rozmiarze 5/6 ml, 10/12 ml, 20/22 ml. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 20 poz. 11**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zamawiający w wyżej wymienionej pozycji wymaga strzykawki do pomp luer- lock bursztynowej z igłą.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

**Pakiet nr 20 poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 50/60 ml, z łącznikiem cewnikowym w kolorze mlecznym.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet nr 42 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczna z portem bocznym wykonaną FEP , 2 paskami w RTG z plastikowym zabezpieczeniem przed zakłuciem personelu medycznego.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet nr 42 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z trzpieniem koreczka wystającym powyżej krawędzi z kolorystycznym kodowaniem kaniuli w postaci koreczka portu bocznego. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet nr 43 poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z trzpieniem koreczka wystającym powyżej krawędzi z kolorystycznym kodowaniem kaniuli w postaci koreczka portu bocznego z 2 paskami widocznymi w RTG cewnik wykonany z FEP. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet nr 46 poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści zawór bezigłowy bez mechanizmu sprężynowego, przezroczysty ,system bezigłowy końcówka luer – lock zabezpieczona koreczkiem i opakowaniu tavek, gratującym szczelność. W opakowaniu 100 szt.Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE NR 42**

Poniższe pytania dotyczą Pakietu 22 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pasków testowych z zakresem pomiarowym 20-600 mg/dl? Z perspektywy konieczności ratowania pacjenta w stanie ciężkiej, zagrażającej życiu hipoglikemii (a taką jest stan, przy którym stężenie glukozy spada do poziomu <20mg/dl) nie ma żadnego znaczenia, czy glukometr wskaże konkretną wartość liczbową 10mg/dl, czy też komunikat LO, oznaczający stężenie poniżej progu 20mg/dl. Z czysto medycznego punktu widzenia precyzyjne określenie stężenia glukozy we krwi w takim stanie jest bezcelowe (gdyż błąd pomiarowy glukometru może być większy od różnicy między 10mg/dl i 20mg/dl), dlatego wnosimy jak na wstępie.  
 **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**
2. Czy Zamawiający wydzieli pakowane indywidualnie paski testowe z pakietu 22 poz. 2 w celu utworzenia z niej odrębnego pakietu? Obecny opis przedmiotu zamówienia drastycznie ogranicza konkurencyjność asortymentowo-cenową, uniemożliwiając złożenie oferty podmiotom, które w nie posiadają w swojej ofercie pasków pakowanych indywidualnie (a jest to ponad 90% firm działających na polskim rynku), co spowoduje rażąco, nieproporcjonalny wzrost cen złożonych ofert w stosunku do średnich cen ofert występujących na rynku.



**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. Czy Zamawiający wymaga aby zaofertowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym? Refundacja pasków testowych skłania wykonawcę do zapewnienia ciągłości dostaw pasków na terenie kraju; praktyka rynkowa ostatnich lat pokazała, że wiele rodzajów pasków testowych nierefundowanych zostało wycofanych z rynku, bądź też brak dostępności i możliwości zakupu takich pasków, pomimo tego, że teoretycznie paski te są wciąż zarejestrowane.

**Odp. Zamawiający nie wymaga.**

4. Czy Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczania płynów kontrolnych służących do kontroli poprawności działania pasków testowych i glukometru, o dacie przydatności do użycia wynoszącej 6 miesięcy po pierwszym otwarciu fiolki? Informujemy, że bez takiego zastrzeżenia wykonawca może zaofertować płyny kontrolne odpłatnie, a praktyka rynkowa pokazuje, że cena takich płynów może przekroczyć cenę pasków testowych.

**Odp. Zamawiający nie wymaga, należy wycenić wszystkie pozycje asortymentowe w pakiecie.**

**PYTANIE NR 43**

**Pakiet 48 poz. 25:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofertowanie masek pakowanych po 50 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE NR 44**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w Pozycji 1 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30/60mm załadowany ładunkiem 30mm do tkanki naczyniowej (wysokość otwartej zszywki 2,5mm, zamkniętej 1,0mm), standardowej 30/60mm (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm, zamkniętej 1,5mm) i grubej 30/60mm (wysokość otwartej zszywki 4,8mm, zamkniętej 2,0mm), stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia)?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w Pozycji 2 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również stapler skórny jednorazowego użytku, sterylny, gotowy do użycia po rozpakowaniu, ładunek 35 zszywek – pokryte policzterofluoroetylenem (PTFE), dostępny w wersjach ze zszywkami o grubości (średnica zszywki) 0,53mm (rozpiętość zszywki 5,7mm, długość nóżek zszywki 3,9mm) i 0,58mm (rozpiętość zszywki 6,9mm, długość nóżek zszywki 3,9mm)?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE NR 45**

**Pakiet 48 poz. 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofertowanie kompresów neurochirurgicznych w rozmiarze 25mmx76mmi?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie dot. projektu umowy:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od § 2 pkt. 2?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od § 2 pkt. 7?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 pkt. 3 wzoru umowy, aby kara była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiającego na zadane pytania przez Wykonawców – Zamawiający zmienia SIWZ w powyższym zakresie i publikuje zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ z adnotacją „ZMIANA\_1” na platformie zakupowej Zamawiającego.**

Otrzymują:  
1) Platforma zakupowa  
2) A/a

---

Sprawę prowadzi: Aneta Mrygoń  
e-Mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl