



Tabela zmiennych

NR STUDNI	ø STUDNI	RZĘDNE (m n.p.m.)					ŚREDNICE KANAŁÓW (m)				H	P	L1	L2	L3	L4
		T	N_1	N_2	N_3	N_4	D_1	D_2	D_3	D_4						
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
S1	1000	175,11	174,01	174,01	—	—	0,16	0,16			1,10	d/u	179°	L2+L3+l4=181°		
S2	600	175,20	174,33	174,33	—	—	0,16	0,16	—	—	0,87	d/u	137°	L2+L3+l4=223°		

d/u – do ustalenia

OZNACZENIA:

1—Właz żeliwny okrągły ø600mm klasy D (400kN) na zawias i zatrzask z wkładką gumową według PN—EN 124/2000
2—Prefabrykowany pierścień wyrównujący
3—Indywidualna płyta pokrywowa żelbetowa na studnię
3a—Prefabrykowana płyta pokrywowa żelbetowa 1240/625x240 (poza jezdnią)
4—Prefabrykowane kręgi betonowe
5—Prefabrykowane dno studzienki betonowe
6—Przejście szczelne przez ścianę dla rur PVC o średnicy D — osadzić fabrycznie
7—Chudy beton
8—Stopnie złazowe żeliwne
9—Pierścień odciążający na studzienkę 250mm

UWAGA:

1. Studzienki kanalizacyjne wykonać zgodnie z normą PN—B—10729:1999.
2. Dla studni ø600 ostatni krąg przystosowany do osadzenia włazu

CKK ARCHITEKCI

CKK Architekci
sp. z o.o.
sp. komandytowa

ul.Świętojańska 87/14
81-389 Gdynia
tel./fax (058) 62 000 92
biuro@ckkarchitekci.pl

PROJEKT:
PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W GOŁUBIU

ADRES:
ul. Sambora II 17, Gołubie
dz. nr 132/3, obręb 0004 Gołubie

INWESTOR:
ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W GOŁUBIU

ul. Sambora II 17
83-316 Gołubie

BRANŻA: SANITARNA | NR.PROJ: – | FAZA: PT/PW

TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ | SKALA RYSUNKU: –

PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ:
mgr inż. Marcin Kosieniak
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ SANIT. KUP/0148/POOS/08

SPRAWDZAJĄCY BRANŻY SANITARNEJ:
mgr inż. Przemysław Tkaczuk
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ SANIT. KUP/0154/POOS/09

OPRACOWANIE:
mgr inż. Ilona Glinkowska

FORMAT:	DATA:	REWIZJA:	NR RYSUNKU:
297X420	08.2022		WK-05