

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa placu składowego w leśnictwie Rajskie
Kod CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Inwestor	Nadleśnictwo Baligród, ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligród

Tabela przedmiaru robót

Budowa placu składowego w leśnictwie Rajske

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01 0121/02	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 90*25/10000	ha	0,225
			razem	ha	0,225
2	KNR 2-01 0126/01	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	2
3	KNR 2-01 0105/01	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm	szt	2
4	KNR 2-01 0105/02	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm	szt	2
5	KNR 2-01 0105/03	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm	szt	2
6	KNR 2-01 0109/05	D-01.02.01	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości	ha	0,1
2. ROBOTY ZIEMNE					
7	KNR 2-01 0207/02	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m3	896
8	KNR 2-01 0313/02	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dowożonego samochodami samowyladowczymi	m3	43
9	KNR 2-01 0237/04	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV walcami samojedznymi statycznymi 10t	m3	43
10	KNR 2-01 0505/04	D-02.00.00	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 80*2	m2	160
			razem	m2	160
4. PODBUDOWY					
11	KNR 2-31 0103/05	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI Pobocza 103 Płyty 579 Plac 968	m2 m2 m2	103 579 968
			razem	m2	1 650
12	KNR 2-31 0114/01	D-04.04.02a	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm Pobocza 103 Płyty 579	m2 m2	103 579
			razem	m2	682
13	KNR 2-31 0114/03	D-04.04.02a	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm Pobocza 103 Płyty 579	m2 m2	103 579
			razem	m2	682
14	KNR 2-31 0114/04	D-04.04.02a	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm dla 2cm Pobocza 103 Płyty 579	m2 m2	103 579
			razem	m2	682
15	KNR 2-31 0114/05	D-04.04.02b	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia sortowanego (31.5-63) o grubości po zagęszczeniu 10cm Pobocza 103 Płyty 579	m2 m2	103 579
			razem	m2	682
16	KNR 2-31 0114/07	D-04.04.02b	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm Pobocza 103 Płyty 579	m2 m2	103 579
			razem	m2	682
17	KNR 2-31 0114/08	D-04.04.02b	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm) Pobocza 103 Płyty 579	m2 m2	103 579
			razem	m2	682
5. NAWIERZCHNIA					
<i>Pobocza z kruszywa</i>					
18	KNR 2-31 0204/03	D-05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 10cm 11+42+38+12	m2	103

Tabela przedmiaru robót

Budowa placu składowego w leśnictwie Rajske

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	103
19	KNR 2-31 0204/05	D-05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm		
			11+42+38+12	m2	103
			razem	m2	103
20	KNR 2-31 0204/04	D-05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm po zagęszczeniu dla 3cm		
			11+42+38+12	m2	103
			razem	m2	103
			<i>Jezdnia z płyt</i>		
21	KNR 2-01 0129/05	D-10.03.01b	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - układanie płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki do 3m2 o gr. 15cm na podsypce piaskowej 5 cm		
			105+105+369	m2	579
			razem	m2	579
			<i>Szlak zrywkowy i plac składowy</i>		
22	KNR 2-31 0202/07	D-05.01.03	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm		
			153+417+398	m2	968
			razem	m2	968
23	KNR 2-31 0202/09	D-05.01.03	Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm		
			153+417+398	m2	968
			razem	m2	968
24	KNR 2-31 0202/10	D-05.01.03	Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm dla 2cm		
			153+417+398	m2	968
			razem	m2	968
			8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
25	KNR 2-01 0121/02	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych		
			90*25/10000	ha	0,225
			razem	ha	0,225

Spis działów przedmiaru robót

Budowa placu składowego w leśnictwie Rajskie

Nr	Opis
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	2. ROBOTY ZIEMNE
	4. PODBUDOWY
	5. NAWIERZCHNIA
	8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE