



## ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA OŚCIEŻA OKIENNEGO Z WYKORZYSTANIEM SIĄTKI




1. Zaprawa klejowa
  2. Elewacyjna płyta ze styropianu
  3. Warsztwa zbrojąca z zaprawy klejowej
  4. Siatka zbrojąca z włókna szklanego
  5. Podkład tynkarski
  6. Cienkowarstwowy tynk strukturalny
  7. Kołek do mocowania termoizolacji
  8. Płyta ze styropianu grubości 1/3-1/2 ocieplenia podstawowego
  9. Masa siłkonowa
  10. Profil uszczelniający (tasma z pianki PUR fabrycznie bitumowana)
  11. Aluminiowa, perforowana listwa narożna
- LAN-25-25 lub LAN 25-30

## ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA NADPROŻA OKIENNEGO Z WYKORZYSTANIEM SIĄTKI




1. Zaprawa klejowa
  2. Elewacyjna płyta ze styropianu
  3. Warstwa zbrojąca z zaprawy klejowej
  4. Siatka zbrojąca z włókna szklanego
  5. Podkład tynkarski
  6. Cienkowarstwowy tynk strukturalny
  7. Kotek do mocowania termoizolacji
  8. Płyta ze styropianu grubości 1/3-1/2 ocieplenia podstawowego
  9. Masa silikonowa
  10. Profil uszczelniający (tasma z pianki PUR fabrycznie bitumnowana)
  11. Aluminiowa, perforowana listwa narożna
- LAN-25-25 lub LAN 25-30

## ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA POD OKNEM



1. Zaprawa klejowa
2. Elewacyjna płyta ze styropianu
3. Warstwa zbrojąca z zaprawy klejowej
4. Siatka zbrojąca z włókna szklanego
5. Podkład tynkarski
6. Cienkowarstwowy tynk strukturalny
7. Kotełk do mocowania termoizolacji
8. Wkręt stalowy w tulei rozprężnej termoplastycznej
9. Papa asfaltowa
10. Pas usztywniający z blachy ocynkowanej
11. Obróbka z blachy ocynkowanej
12. Nit jednostronny

|   |   |  |                                |
|---|---|--|--------------------------------|
|  <p><b>SAN-THERM</b><br/>spółka z o.o.<br/>w w . s a n t h e r m . p l</p> |   | <p><b>FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SAN-THERM" SPÓŁKA Z O.O.</b><br/>33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Sucharskiego 2<br/>tel. 14 642-34-77 ; kom: 515 089 382, 514 129 988; 502 440 084<br/><a href="http://www.santherm.pl">www.santherm.pl</a> ; email: <a href="mailto:santherm.d@gmail.com">santherm.d@gmail.com</a></p> |                                |
| Objekt:   | <p><i><b>Budynnek Gabinetu Rehabilitacji w Ujęciu Jazuckim<br/>Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie</b></i></p>   |  |                                |
| Temat:  | <p><b>- termomodernizacja budynku<br/>- szczegóły ocieplenia</b></p>  |  |                                |
| Projektanci:  | <p>mgr inż. Andrzej Buśko<br/>A-N-B-7342/597-1/02 ; A-N-B-7342/597/02<br/>w specjalności instalacyjno-inżynierskiej<br/>w zakresie instalacji i sieci sanitarnych</p> | Data:  | <p><b>04-2023</b></p>          |
| Adres budowy:   | <p><b>- działka nr 611 i 832</b></p>  |  |                                |
| Investor:   | <p><b>GMINA GRĘBOSZÓW , 33-260 Gręboszów 144</b></p>  |  | <p>Nr rys.</p> <p><b>4</b></p> |