



ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA ŚCIANY
Z COFNIĘTYM COKOŁEM




1. Zaprawa klejowa
2. Elewacyjna płyta ze styropianu
3. Warstwa zbrojąca z zaprawy klejowej
4. Siatka zbrojąca z włókna szklanego (2 warstwy do wysokości min. 2,0 m powyżej poziomu terenu)
5. Podkład tynkarski
6. Cienkowarstwowy tynk strukturalny
7. Kotek z trzpieniem metalowym zakończony PCV do mocowania termoizolacji (8 szt./m2)

ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA
W NAROŻNIKU ZEWNĘTRZNYM




1. Zaprawa klejowa
2. Elewacyjna płyta ze styropianu
3. Warstwa zbrojąca z zaprawy klejowej
4. Siatka zbrojąca z włókna szklanego
5. Podkład tynkarski
6. Cienkowarstwowy tynk strukturalny
7. Kotek do mocowania termoizolacji
8. Alumiowa, perforowana listwa narożna LAN-25-25 lub LAN 25-30

ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA
W NAROŻNIKU WEWNĘTRZNYM



1. Zaprawa klejowa
2. Elewacyjna płyta ze styropianu
3. Warstwa zbrojąca z zaprawy klejowej
4. Siatka zbrojąca z włókna szklanego
5. Podkład tynkarski
6. Cienkowarstwowy tynk strukturalny
7. Kotek do mocowania termoizolacji

<div><div><div><div><div><div><div></div><div><div>SAN - THERM</div><div>spółka z o.o.</div></div></div><div>www.santherm.pl</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div><div>FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SAN-THERM" SPÓŁKA Z O.O.</div><div>33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Sucharskiego 2</div><div>tel. 14 642-34-77 ; kom: 515 099 382, 514 129 988 ; 502 440 084</div><div>www.santherm.pl ; email: santherm.dl@gmail.com</div></div></div></div></div></div></div></div></div>			
Obiekt:	<i>Budynek Przychodni Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej</i>		
Temat:	Termomodernizacja budynku - szczegóły ocieplenia		Skala:
Projektanci:	mgr inż. Andrzej Buśko ANB-7342397-102 ; ANB-734239702 w specjalności Instalacyjno-Montażowej w zakresie instalacji i sieci sanitarnych	Data: 04-2023	Podpis:
Adres budowy:	33-260 Greboszów 142 - działka nr 581		Nr rys.: 2
Inwestor	GMINA GREBOSZÓW , 33-260 Greboszów 144		