



Sposób przyklejania siatki z włókna szklanego na ścianie




1. Siatka z włókna szklanego
2. Połączenie dwóch sąsiednich pasów siatki
3. Masa klejąca
4. Płyty styropianowe

Układ płyt styropianowych na ścianie




1. Złącze dwóch elementów ściennych
2. Płyty styropianowe


Sposób rozmieszczania masy klejacej na płycie styropianowej o wym. 100x50 cm



1. Zaprawa klejowa
2. Elewacyjna płyta ze styropianu
3. Warstwa zbrojąca z zaprawy klejowej
4. Siatka zbrojąca z włókna szklanego (2 warstwy do wysokości min. 2,0 m powyżej poziomu terenu)
5. Podkład tynkarski
6. Cienkowarstwowy tynk strukturalny
7. Kolek do mocowania termoizolacji
8. Płyty z ekstrudowanego polystyrenu EPS "400" – nie mocowane mechanicznie
9. Izolacja z folii wodoszczelnej (min. 2 warstwy, pierwsza nanoszona przy użyciu pędzla lub wałka, druga począł stalową)
10. Taśma uszczelniająca
11. Zaprawa klejowa
12. Zaprawa wodoszczelna

ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA COKOŁU PRZY ZAGŁĘBIONYCH W TERNIE ŚCIANACH PIWNIC



 <p>SAN-THERM Spółka z o.o. www.santherm.pl</p>			<p>FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SAN-THERM" SPÓŁKA Z O.O. 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Suchbaskiego 2 tel. 14 642-34-77 ; kom: 515 099 382, 514 129 988 ; 502 440 084 www.santherm.pl ; email: santherm.d@gmail.com</p>		
Objekt:	Budynek Poczynodni Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej				
Temat:	Termomodernizacja budynku - szczegóły ocieplenia				Skala:
Projektanci:	mgr inż. Andrzej Buśko A-NB-7/342/97-1/92 ; A-NB-7/342/97/92 w specjalności Instalacyjno-Montażowej w zakresie instalacji sieci sanitarnej				Data: 04-2023
					Podpisy:
Adres budowy:	33-260 Gręboszów 142 - działka nr 581				Nr rys. 1
Investor	GMINA GRĘBOSZÓW , 33-260 Gręboszów 144				