


Ściana oddzielenia ppoż /1:50/

LEGENDA:

 - ściany z bloczków silikatowych gr. 24

 - ściany z bloczków fund. gr. 24 cm

 - ocieplenie wełna mineralna + tynk

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

ELEMENTÓW BUDYNKU:

- ściana oddz. ppoż. **REI120**

UWAGI:

- wszystkie rzędne na rysunku odniesiono do 0 = 198,21 m n. p. m.

- rzędna spodu fundamentów ściany -3,86 m = 194,35 m n. p. m

- poziom posadowienia dostosować do istniejącego poziomu terenu - minimalna głębokość posadowienia fundamentów -1,00 m

poziom posadowienia fundamentów na rzędnej -1,0m, czyli głębokości przemarzania gruntu, należy jednak ostateczny poziom posadowienia fundamentów ostatecznie dostosować do poziomu posadowienia fundamentów istniejącego sąsiedniego budynku, znajdującego się blisko granicy działki

- pod fundamentami wykonać podłewkę z betonu C12/15 gr. 10 cm
- w razie wystąpienia w podłożu gruntu nieniosących należy je wybrać aż do stropu warstwy gruntów rodzimych, a powstały ubytek uzupełnić piaskiem średnim zagęszczonym warstwami do  $\lambda_s = 0,98$
- wykonać izolację poziomą i pionową - papa termozgrzewalna lub folia izolacyjna
- stopy i ławy fundamentowe gr. 40 cm
- ze stóp fundamentowych wypuścić startery zgodnie z projektem technicznym konstrukcji
- ściany fundamentowe z bloczków betonowych B20 gr. 24 cm na zaprawie M10 i pełną spoinę pionową i poziomą
- stosować się do zaleceń producentów zastosowanych materiałów
- przed rozpoczęciem robót sprawdzić wszystkie wymiary na budowie
- wymiary na rysunku podano w [cm]

szczegóły wg projektu technicznego konstrukcji

PROJEKT NR 709	<h1 style="text-align: center;">PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY</h1>			
	<b>Temat inwestycji:</b> <b>Projekt:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozbiórki jednokondygnacyjnych części budynku, rozbudowy, przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku oświaty, nauki i kultury na budynek żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi,</li> <li>- budowy ściany oddzielenia przeciwpożarowego w granicy działki,</li> <li>- budowy parkingu dla samochodów osobowych.</li> </ul> <p>W ramach zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą "Adaptacja budynku przy ul. Mielczarskiego 1 w Zgierzu na potrzeby prowadzenia żłobka miejskiego", na terenie działki nr ewidencyjny 169 obręb 0128.</p>			
	<b>Adres inwestycji:</b> <div style="margin-left: 100px;">             ul. Mielczarskiego 1,              działka ewid. nr 169,              jednostka ewid: m. Zgierz 102003_1,              obręb 0128           </div>			
	<b>Inwestor:</b> <div style="margin-left: 100px;">             Gmina m. Zgierz              Plac Jana Pawła II 16,              95-100 Zgierz           </div>			
projektant	mgr inż. arch. Tomasz Garbacz upr. bud. nr 3/R-28/Ł.OIA/O3			
sprawdzający	mgr inż. arch. Joanna Zdanowska upr bud nr 40/LOOKK/2014			
<b>Data:</b> <b>WRZESIEŃ 2023</b>		<b>Branża:</b> <b>architektura</b>	<b>Faza:</b> <b>PB</b>	<b>Skala:</b> <b>1:50</b>
Wszystkie prawa autorskie są własnością:  <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p style="text-align: center;">Pracownia Projektowo - Usługowa</p> <h2 style="text-align: center;">sigma</h2> <p style="text-align: center;">Elwira Woźniak ul. Piótkowska 121 lok. 31 90-430 Łódź</p> </div> </div>			<b>Tytuł rysunku:</b>  <h2 style="text-align: center;">Ściana oddzielenia poż.</h2>	
			<b>Rewizja:</b>  <div style="text-align: center;">-</div>	<b>Nr rysunku:</b>  <div style="text-align: center;">709-PB-A-10</div>