

**ZAMAWIAJĄCY**  
**Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.**  
**ul. Kurpiowska 21, 07 – 410 Ostrołęka**  
**WARUNKI ZAMÓWIENIA**  
**W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PROWADZONYM W TRYBIE**  
**PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

**Dostawa kruszywa naturalnego: piasku (zagęszczalnego), pospółki drogowej i żwiru 8 – 16 mm**

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na zasadach określonych w Regulaminie Przeprowadzania Przetargów i Udzielania Zamówień w OPWiK Sp. z o. o. w Ostrołęce.

**I. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą:**

1. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

- w sprawach proceduralnych: Emilia Woźniak-: e-mail: [emilia.wozniak@opwik.pl](mailto:emilia.wozniak@opwik.pl)

- w sprawach merytorycznych: Adam Ustaszewski- e-mail: [zs@opwik.pl](mailto:zs@opwik.pl), nr tel. 539 970 682

2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów drogą elektroniczną na adres e- mail: [sekretariat@opwik.pl](mailto:sekretariat@opwik.pl).

3. W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

**II. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2024 r.**

**III. Określenie przedmiotu zamówienia:**

1. Cechy piasku:

- przepuszczalny, niewysadzinowy, zagęszczalny,
- drobnoziarnisty, niespoisty, frakcja piaskowa 0,063 – 2 mm,
- wskaźnik różnoziarnistości  $U > 5$ ,
- wskaźnik wodoprzepuszczalności  $k > 8$  m/s,
- stopień wilgotności  $Sr > 0,4 < 0,8$ ,
- **przewidywana ilość piasku do wymiany gruntu: 2 000 t.**

2. Cechy żwiru:

- frakcja 8 -16 mm,
- **przewidywana ilość żwiru: 100 t.**

3. Cechy pospółki drogowej:

- grunt niewysadzinowych o wskaźniku różnoziarnistości  $U > 5$  i wodoprzepuszczalności  $> 8$  m/s,
- **przewidywana ilość kruszywa: 3 300 t.**

**UWAGA:** Parametry kruszywa naturalnego: piasku (zagęszczalnego), żwiru 8-16 mm, oraz pospółki drogowej przedstawione są w załączniku nr 4 do warunków zamówienia – klasyfikacja gruntów.

Cechy przedmiotu zamówienia określa norma PN-S-02205: 1998. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolnego sprawdzania jakości dostarczanego materiału oraz żądania od Wykonawcy przedstawienia Deklaracji właściwości użytkowych.



4. Wskazane wyżej ilości piasku, pospółki drogowej i żwiru 8-16 mm są wartościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości dostaw wymienionych wyżej kruszyw naturalnych.
5. Dostawa kruszyw naturalnych odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego na terenie Ostrołęki.
6. Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy zapotrzebowanie na kruszywa naturalne za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, w zależności od potrzeb. Zgłoszenie dostawy nastąpi z 48- godzinnym wyprzedzeniem.
7. Wraz z dokumentem wydania każdej dostawy Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia dowodu z ważenia samochodu na wadze, który wskazywał będzie ilość załadowanego na samochodzie i dostarczonego do Zamawiającego kruszywa naturalnego.

**IV. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:**

1. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i nie podlegać wykluczeniu na zasadach przyjętych w § 16 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień OPWiK Sp. z o.o.
2. Sporządzić „OFERTĘ” (załącznik nr 1) ściśle na druku załączonym przez Zamawiającego.
3. Wypełnić formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2.
4. Nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

**V. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi załączyć do oferty niżej wymagane dokumenty:**

1. Druk OFERTA sporządzony według załącznika nr 1 oraz formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o § 16 ust.4 pkt. 3) Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w OPWiK Sp. z o. o. (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert). Przedsiębiorcy występujący, jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia umowy spółki cywilnej.
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pełnomocnictwa) i składania ewentualnych wyjaśnień.
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według załącznika nr 3 do Warunków Zamówienia.

**VI. OFERTA**

1. Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA” z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami.
2. Złożenie przez jednego wykonawcę oraz podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty spowoduje jej odrzucenie.
3. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach Zamówienia.
4. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte), w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz (uprawniona zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym umocowanie musi być dołączone do oferty (pełnomocnictwo).



**VII. Forma dokumentów:**

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone zgodności z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza poświadczenie zgodności z oryginałem przez jedną z osób podpisujących druk „OFERTA”. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

**VIII. Podpisy:**

Osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo podpisują:

- druk „OFERTA”,
- załączniki,
- miejsca, w których zostały naniesione zmiany.

**IX. Pełnomocnictwo:**

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania ofert.

**X. Miejsce i termin składania ofert:**

Termin składania ofert upływa dnia **30.03.2023 r. godz. 14:00.**

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego:

**Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.**

**07 – 410 Ostrołęka, ul. Kurpiowska 21, pokój Nr 1 (Sekretariat)**

i oznaczyć napisem:

**„Dostawa kruszywa naturalnego: piasku (zagęszczalnego), pospółki drogowej i żwiru 8 – 16 mm”**

Na kopercie z ofertą musi być adres wykonawcy.

Za ofertę złożoną w terminie uważa się ofertę, która fizycznie będzie złożona w Sekretariacie przed upływem terminu składania ofert.

**XI. Termin związania ofertą:**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.


**XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:**

Otwarcie ofert nastąpi dnia **30.03.2023 r. godz. 14:10** w siedzibie Zamawiającego w Ostrołęce przy ul. Kurpiowskiej 21, w sali konferencyjnej.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.



W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający przysła mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.

### XIII. Opis sposobu obliczania oferty

1. Cena ofertowa podana w formularzu „OFERTA” powinna zostać wyliczona w oparciu o załączony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w formularzu cenowym wszystkie opisane tam pozycje. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do formularza.
3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie zaokrąglenia w ofercie należy przeprowadzić zgodnie z zasadami matematycznymi.
4. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
5. Ceny jednostkowe kruszywa naturalnego: piasku (zagęszczalnego), pospółki drogowej i żwiru 8– 16 mm powinny uwzględniać koszt transportu oraz innych składników niezbędnych do wykonania zamówienia.

### XIV. Kryterium oceny ofert

1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
3. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe zgodnie z § 19 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie to wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

**Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:**

**Cena – waga – 100 %**

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w Warunkach Zamówienia oraz który zaoferował najniższą łączną cenę brutto za dostawę kruszywa naturalnego.

### XV. Zawiadomienie o wyborze oferty

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,
- b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ponadto, wybrany wykonawca otrzyma zawiadomienie, w którym podany będzie sposób oraz warunki zawarcia umowy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się w przypadkach określonych w § 27 Regulaminu Przeprowadzania Przetargów i Udzielania Zamówień w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

### XVI. Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez OPWiK Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych



osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (RODO), Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, ul. Kurpiowska 21;
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: [iodo@opwik.pl](mailto:iodo@opwik.pl);
3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia/realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa kruszywa naturalnego: piasku (zagęszczalnego), pospółki drogowej i żwiru 8 – 16 mm” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
6. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa Wykonawcy w procesie udzielenia zamówienia, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
  - na podstawie z art. 17 ust. 1,2 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**Zatwierdzam**

**Aplikant Adwokacki**  
**Kamil Marchewka**  
NR WPISU WAW/Apl/8529

PROKURENT  
*Małgorzata Kobrzeńska*  
Małgorzata Kobrzeńska


WICERZES ZARZĄDU  
*Marek Kurhan*  
mgr inż. Marek Kurhan

**\*Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**\*\*Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.



Klasyfikacja gruntów



Rys. 1. Frakcje klasyfikacyjne według PN i ISO

PN-EN ISO 14688-1			
Grunty	Frakcje	Sym-bol	Wymiary cząstek [mm]
BARDZO GRUBOZIARNISTE	Duże głazy (Large boulder)	LBo	>630
	Głazy (Boulder)	Bo	>200-630
	Kamienie (Cobble)	Co	>63-200
GRUBOZIARNISTE	Żwir (Gravel)	Gr	>2,0 – 63
	Żwir gruby (Coarse gravel)	CGr	>20 – 63
	Żwir średni (Medium gravel)	MGr	>6,3 – 20
	Żwir drobny (Fine gravel)	FGr	>2,0 – 6,3
	Piasek (Sand)	Sa	>0,063 – 2,0
	Piasek gruby (Coarse sand)	CSa	>0,63 – 2,0
	Piasek średni (Medium sand)	MSa	>0,2 – 0,63
	Piasek drobny (Fine sand)	FSa	>0,063 – 0,2
DROBNOZIARNISTE	Pył (Silt)	Si	>0,002 – 0,063
	Pył gruby (Coarse silt)	CSi	>0,02 – 0,063
	Pył średni (Medium silt)	MSi	>0,0063 – 0,02
	Pył drobny (Fine silt)	FSi	>0,002 – 0,0063
	Il (Clay)	Cl	≤ 0,002

Tab. 1 Frakcje klasyfikacyjne według PN i ISO