


PRZEKRÓJ A-A



ZAŁOŻENIA MATERIAŁOWE:
BETON - C30/37, wodoszczelny W10, mrozoodporny
STAL ZBROJENIOWA
- zbrojenie główne - klasy A-IIIN gat. B500SP
- zbrojenie rozdzielcze - klasy AI gat. St3SX
KLASA EKSPOZYCJI: XF3

UWAGI:

- Komplet rysunków należy rozpatrywać razem.
- Wymiary należy zweryfikować w naturze.
- Wymiary podano w cm.
- W przypadku niezgodności założeń projektowych ze stanem rzeczywistym, np. w przypadku występowania innych warunków gruntowych lub środowiskowych należy skontaktować się z projektantem.
- Jako podkład pod nieckę fontanny stosować warstwę betonu podkładowego C8/10 o gr.10cm. Nieckę należy posadzić na gruncie nośnym. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty nienośne, np. nasypy, należy te grunty wybrać i zastąpić zagęszczoną warstwą podsypki piaskowej lub chudym betonem aż do poziomu gruntu nośnego.
- Wymagane zagłębienie wierzchu ścianek niecki -10cm p.p.t.
- Na czas robót ziemnych wykopy należy zabezpieczyć przed dopływem jakichkolwiek wód. Nie można dopuścić do zmiany wilgotności gruntu w wykopie. Grunty nie mogą też ulec przemarznięciu.

TEMAT I ADRES:	BUDOWA FONTANNY TYPU "DRY PLAZA" W MSZCZONOWIE 96-320 Mszczonów, dz. nr ewid.: 630/1, obręb: 0001			
INWESTOR:	Gmina Mszczonów Pl. Piłsudskiego 1 96-320 Mszczonów			
PROJEKT:	ARCHIVISION			
	PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION" 96-100 SKIERNIEWICE, ul. PIŁSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447			
PROJEKTANT KONSTRUKCJI:	MGR INŻ. MICHAŁ KRAWCZYK		UPR.NR LOD/0984/PWOK/08 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ	
TYTUŁ RYSUNKU:	RYSUNEK SZALUNKOWY NIECKI FONTANNY			NR RYS.: 02
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	SKALA:	1:50	
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	DATA:	CZERWIEC 2020	
WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY" ARCHIVISION". NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE UDOSTĘPNIANY I KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMĄ " ARCHIVISION".				