



Wrocław, 19.07.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Gminy Zawiercie wraz z jednostkami organizacyjnymi

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

### NR 133/2024/Zawiercie

#### Część II

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Zawiercie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez Wykonawców:

#### **Pytanie 1:**

Kary umowne – w drafcie umowy dla zadania z Pakietu I jest wskazana inna wysokość liczbą i słownie – prosimy wskazanie prawidłowej wartości.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż skorygowany zapis w drafcie umowy dla zadań Pakietu I, zostanie opublikowany wraz niniejszymi odpowiedziami.**

#### **Pytanie 2:**

Kary umowne – prosimy o wprowadzenie maksymalnej wartości kar umownych w ramach umowy na nie więcej niż łącznie 10.000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowień paragrafu 9 projektowanych Umów Generalnych poprzez wprowadzenie poniższej treści:**

- 1. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest więcej niż jedna kara. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.**
- 2. Należności z tytułu kar umownych lub odszkodowań Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.**
- 3. Jeżeli szkoda przekracza kwoty z kar umownych przewidzianych umową, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.**

**Zmodyfikowany SWZ, w tym projektowane postanowienia Umów Generalnych zostanie opublikowany jako załącznik do niniejszych odpowiedzi.**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 3:**

Draft umowy – paragraf 9 – prośba o wyjaśnienie o jaki minimalny zakres świadczenia do 70% chodzi? Zdanie jest niepoprawne stylistycznie i niezrozumiałe – prośba o wyjaśnienie intencji, korektę zapisu.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 433 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.**

**A contrario, Zamawiający może ograniczyć zakres zamówienia, o ile określi w dokumentach zamówienia w sposób precyzyjny minimalną wartość lub wielkość świadczenia oraz związanego z tym gwarantowanego poziomu wynagrodzenia umownego.**

**Pytanie 4:**

Draft umowy – paragraf 9 – kary za nieterminowe wystawienie polisy – prośba o wskazanie jaki jest termin wystawienia polisy?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż maksymalny termin wynosił 7 dni roboczych od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego, nie później jednak niż na dzień przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia.**

**Pytanie 5:**

Prosimy o termin wystawienia polisy na minimum 5 dni roboczych od momentu przekazania wszystkich danych koniecznych do wystawienia polisy (aktualizacja sum ubezpieczenia itp.)

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na termin 5 dni roboczych od daty otrzymania wniosku ubezpieczeniowego, nie później jednak niż na dzień przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 6:**

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone drony ani odpowiedzialność cywilna z tytułu użytkowania dronów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 7:**

Szkodowość, prośba o jednostkowy wykaz szkód z podaniem ich przyczyny, daty zdarzenia i daty wypłaty.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszelkie niezbędne dane zostały udostępnione w Załączniku nr 11 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.**

**Pytanie 8:**

Prośba o wykaz szkodowości w podziale na lata polisowe a nie lata kalendarzowe.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż informacja o przebiegu ubezpieczenia została przygotowana zgodnie z wieloletnią praktyką i nie planuje zmian w tym zakresie.**



**Pytanie 9:**

Prosimy o podanie daty na którą została przygotowana szkodowość – wg stanu na dzień xxx

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkodowość została przygotowana na dzień 20.05.2024 r.**

**Pytanie 10:**

Prosimy o wyraźne określenie okresu od kiedy podano szkodowość – czy od 01.01.2021?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przebieg ubezpieczenia wykazany w Załączniku nr 11 do SWZ Informacje do oceny ryzyka, obejmuje okres od 01.01.2021 r.**

**Pytanie 11:**

Prośba o rozdzielenie szkodowości w ubezpieczeniu OC na szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszelkie niezbędne dane zostały udostępnione w Załączniku nr 11 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.**

**Pytanie 12:**

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia OWU wybranego Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, także w dodatkowych klauzulach do OWU i oferty, za wyjątkiem postanowień, które Zamawiający wprost włączył do SWZ i opisał w programie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia:**

**Pytanie 13:**

Prosimy o podanie obrotu / budżetu za rok 2023.

**Odpowiedź: Wszelkie informacje finansowe dotyczące Zamawiającego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej <https://zawiercie.bip.net.pl/kategorie/393-sprawozdania-finansowe?lang=PL>**

**Pytanie 14:**

Prosimy o podanie przychodów z tytułu zarządzania nieruchomościami.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przychody z zarządzania nieruchomości wyniosły 742 000,00 zł.**

**Pytanie 15:**

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za produkt.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



**Pytanie 16:**

Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem jest działalność związana z posiadaniem, zarządzaniem i utrzymaniem letnim/zimowym dróg publicznych. Prośba o potwierdzenie, że ten zakres jest objęty wyłącznie w ramach Ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 17:**

Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem jest działalność medyczna, badania kliniczne itp.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 18:**

Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem jest działalność związana ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 19:**

Prosimy o informację jaki zakres prac jest zlecały podwykonawcom. Czy są to podwykonawcy stali czy zmienni?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zleca pracy podwykonawcom. W przypadku realizacji inwestycji ewentualny wybór podwykonawcy zależy wyłącznie od Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym.**

**Pytanie 20:**

Odnosnie zapisu ujętego we wnioskowanych rozszerzeniach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt 17 prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie dotyczy również kradzieży rzeczy pozostawionych w pojazdach.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 21:**

Odnosnie zapisu ujętego we wnioskowanych rozszerzeniach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt 4 oraz 5 prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje organizacji imprez o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów oraz pokazów sztucznych ogni, fajerwerków itp.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 22:**

Prosimy o potwierdzenie, że imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami. Prosimy o wprowadzenie podlimitu dla imprez z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych w wysokości 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.



**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Jednocześnie wyraża zgodę na limit w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

## **II. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI**

### **Pytanie 23:**

Prośbą o podanie przychodów z tej działalności za ostatni rok.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przychody z zarządzenia nieruchomości wyniosły 742 000,00 zł.**

## **III. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYT. ADMINISTROWANIA DROGAMI**

### **Pytanie 24:**

Prosimy o podanie liczby kilometrów dróg zarządzanych/administrowanych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zarządza ok. 200 km dróg.**

### **Pytanie 25:**

Prosimy o podanie liczby kilometrów chodników zarządzanych/administrowanych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zarządza 236 367 m<sup>2</sup> chodników.**

### **Pytanie 26:**

Prosimy o podanie liczby placów zarządzanych/administrowanych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zarządza i nie administruje placami.**

### **Pytanie 27:**

Prosimy o informację jaki zakres prac jest zlecany podwykonawcom. Czy są to podwykonawcy stali czy zmienni?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19.**

### **Pytanie 28:**

Prosimy o wprowadzenie limitu dla czystych strat finansowych w wys. Max 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## **IV. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk**

### **Pytanie 29:**

Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem jest mienie związane ze zbieraniem, składowaniem i przetwarzaniem odpadów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



**Pytanie 30:**

Czy zgłoszono do ubezpieczenia instalacje fotowoltaiczne? Jeśli tak prosimy o dodatkowe informacje:

- a) o mocy powyżej 50 kWp (prosimy o wskazanie lokalizacji)
- b) o mocy równej lub niższej 50 kWp (prosimy o wskazanie lokalizacji)
- c) na dachu – pokrycie dachowe niepalne lub ognioodporne, izolacja dachowa niepalna
- d) na dachu – pozostałe

Jeśli powyżej 50 kWp

- czy Instalacja fotowoltaiczna o mocy powyżej 50 kWp jest chroniona instalacją odgromową?

- czy w przypadku instalacji na podłożu palnym (płyta warstwowa z EPS lub PUR lub PIR lub konstrukcja drewniana i palne pokrycie dachowym np. papa bitumiczna, gont) badania rezystancji izolacji wykonywane co najmniej raz w roku i obejmujący co najmniej: złącza MC-4, inwertery, optymalizery oraz inne połączenia elektryczne po stronie DC i AC. Alternatywą dla pomiarów rezystancji izolacji może być badanie termowizyjne.

- czy realizowane są wnioski zawarte w raporcie z wykonanego badania?

Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia poszczególnych instalacji.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wartość instalacji fotowoltaicznych ujęta została w wartościach nieruchomości oraz zgłoszona po dokonaniu ich modernizacji. Ponadto wskazuje, iż są to :**

**Instalacja solarna do podgrzewania wody – Szkoła Podstawowa Nr 1 rok montażu 2005 i Szkoła Podstawowa Nr 5 rok montażu 2000.**

**Instalacja fotowoltaiczna – Szkoła Podstawowa Nr 6 rok montażu 2018**

**Instalacje nie są na gwarancji, w ciągu ostatnich 3 lat nie występowały szkody związane z eksploatacją.**

**Instalacje są poddawane okresowym przeglądom serwisowym i eksploatacyjnym.**

**Zamawiający informuje, iż na tym etapie postępowania nie ma możliwości wskazać więcej danych.**

**Pytanie 31:**

Prosimy o usunięcia zapisów ujętych w pkt. 16 uwzględniając zapisy i limity ujęte w pkt. 17 i 18 warunków SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 32:**

W przypadku braku zgody na powyższe prosba o wskazanie jaka jest intencja wprowadzania tego samego zakresu z limitem i bez limitu w punktach 16, 17, 18. – Prośba o wyjaśnienie jakie sa oczekiwania co do pokrycia dla tego zakresu?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres opisany w pkt. 16,17,18 nie jest zduplikowany, a precyzyjnie określony, w oparciu o dotychczasową praktykę oraz interpretacje i rozwiązania stosowane przez Zakłady Ubezpieczeń w procesie likwidacji szkód. Ponadto wskazuje, że zastosowanie odrębnych limitów w opisanych**





powyżej punktach jest w pełni uzasadnione i pozostaje wiążące w procedowanym postępowaniu.

**Pytanie 33:**

Prosimy o wyjaśnienie intencji dwóch odrębnych limitów odpowiedzialności ujętych w pkt. 17 i 18. Prosimy o ewentualną modyfikację zapisów (jeden wspólny limit).

**Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest szczegółowe doprecyzowanie zakresu dla poszczególnych ryzyk, tak aby w razie doznanej szkody unikać komplikacji natury interpretacyjnej. a w konsekwencji zdynamizować proces likwidacji.**

**Pytanie 34:**

Niezależnie od powyższego prosimy o potwierdzenie że dla szkód obejmowanych na podstawie zapisów ujętych w pkt 17 i 18 zastosowanie będą miały poniższe zapisy:

Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

- 1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy linii napowietrznej, złącza),
- 2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- 3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 35:**

Dla zakresu ujętego w punkcie 19 – działanie człowieka prosimy o potwierdzenie że zakres dla szkód spowodowanych działaniem człowieka ma charakter wspólny z limitem ujętym w rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia i odnoszącym się do sprzętu elektronicznego oraz maszyn i urządzeń od awarii (limity 100.000 zł i 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 36:**

Dla zakresu ujętego w punkcie 19 –Jeśli ten punkt nie jest wspólny i nie dotyczą go limity z rozszerzeń do sprzętu elektronicznego oraz maszyn i urządzeń od awarii prosba o wprowadzenie limitu odpowiedzialności nie większego niż 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 37:**

Dla szkód spowodowanym działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie nieostrożność, błędna obsługa) prosimy o usunięcie z zakresu zaniedbania oraz zniszczenia przez osoby trzecie (ten zakres znajduje się w definicji dewastacji i jest to powielanie tego zakresu).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 38:**

Odnosnie sprzętu elektronicznego objętego w ramach zakresu mienia od wszystkich ryzyka prosimy o podanie jednostkowej wartości najdroższego urządzenia / maszyny jaka będzie objęta ochroną.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wnioskuję o ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w ramach odrębnego ryzyka.**

**Pytanie 39:**

Odnosnie sprzętu elektronicznego objętego w ramach zakresu mienia od wszystkich ryzyka prosimy o potwierdzenie że ochrona będzie świadczona pod warunkiem że sprzęt ten będzie:

- 1) zainstalowany w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazany Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz
- 2) sprawny technicznie i czynny oraz
- 3) zabezpieczony i eksploatowany zgodnie z przepisami normującymi jego eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 40:**

Prosimy o informację jaki limit odpowiedzialności obowiązuje w ramach programu dla ryzyka dewastacji. To ryzyko jest opisane w kilku miejscach z różnymi limitami

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż limit dla ryzyka dewastacji wraz z graffiti określono w ppkt. 20 zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z podlimitem dla szkód powstałych wskutek pomalowania w tym graffiti w wysokości 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.**

**Pytanie 41:**

Prosimy o wykreślenie przedmiotu ubezpieczenia wskazanego w pkt 14 rozszerzenie zakres ubezpieczenia tj. nasadzenia np. rośliny ozdobne, krzewy, drzewa itp.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 42:**

Dodatkowe rozszerzenia – punkt 9 – składniki infrastruktury wodociągowej – prosimy o wykreślenie lub potwierdzenie, że dotyczy wyłącznie infrastruktury w miejscach ubezpieczenia wskazanych z adresu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**





**Pytanie 43:**

Dodatkowe rozszerzenia – punkt 11 – prosimy o zmniejszenie limitu do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 44:**

Prosimy o potwierdzenie że w ramach SWZ nie zostaje zgłoszone do ubezpieczenia, a także w trakcie obowiązywania realizacji zamówienia umowy nie będzie zgłaszanie do objęcia ochroną mienie zgodnie z poniższym:

- a) Rośliny, zwierzęta, grunty
- b) mienie wycofane z obrotu, nieposiadające wartości handlowej, z przekroczonym terminem ważności;
- c) mienia przeznaczonego do likwidacji, Budynki i Budowle niedopuszczone do użytkowania albo wyłączone z użytkowania oraz znajdujące się w nich mienie;

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 45:**

Budynki, lokale nieużytkowane powyżej 30 dni – prosimy o wykaz budynków z podaniem ich wartości.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszelkie niezbędne dane zostały udostępnione w Załączniku nr 9 do SWZ Rejestry majątku.**

**Pytanie 46:**

Budynki, lokale nieużytkowane powyżej 30 dni – prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone będą budynki przeznaczone do rozbiórki oraz budynki wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 47:**

Budynki, lokale nieużytkowane powyżej 30 dni – prosimy o ograniczenie zakresu do FLEXY oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody minimum 10.000 zł

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 52 odpowiedzi opublikowanych w dniu 19.07.2024 r.**

## V. Klauzule

**Pytanie 48:**

Odnosnie obligatoryjnej klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ prosimy o informacje czy Zamawiający może oszacować przewidywaną wartość mienia która może zostać zgłoszona zgodnie z zapisami niniejszej klauzuli? Czy aktualnie prowadzone są inwestycje, prace modernizacyjne mogące skutkować znacznym wzrostem sum ubezpieczenia (rozumianym powyżej 10 mln PLN) w stosunku do ujętych w SWZ.



**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż na obecnym etapie postępowania nie ma możliwości oszacowania wartości mienia, które może zostać zgłoszone do ubezpieczenia.

**Pytanie 49:**

Dla zapisu ujętych w Klauzuli reprezentantów – wnosimy o zmianę frazy „winy umyślnej i rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego” na frazę „winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 50:**

Dla zapisów ujętych w Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – wnosimy o przesunięcie do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 51:**

Dla klauzuli technologicznej - wnosimy o wyłączenie kosztów na dostosowanie do przepisów prawa/ norm, które weszły w życie przed wydarzeniem się szkody.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 52:**

Dla Klauzuli rozliczenia składki - wnosimy o dopisanie, że klauzula nie ma zastosowania do art. 816 KC.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 53:**

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody jako klauzuli fakultatywnej lub jej wykreślenie z wymogów SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 54:**

Prosimy o wprowadzenie klauzul akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych jako klauzul fakultatywnych lub ich wykreślenie z wymogów SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 55:**

W sytuacji braku akceptacji dla punkt 7 prosimy o wprowadzenie klauzuli akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych o treści:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i Dokumentu ubezpieczenia ustala się, że:

1. Ubezpieczyciel przyjmuje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące w miejscu ubezpieczenia za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty



odszkodowania, pod warunkiem że spełniają one wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa i w momencie Szkody były sprawne i posiadały wymagane przepisami przeglądy i badania.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 56:**

Odnosnie klauzuli automatycznego pokrycia oraz klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ prosimy potwierdzenie że będzie ona miała zastosowanie tylko do mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 57:**

Odnosnie zapisów ujętych w klauzula technologiczna prosimy o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową będą objęte tylko uzasadnione i niezbędne koszty wynikające z konieczności dostosowania naprawianego lub odbudowywanego mienia do przepisów wynikających z norm obecnie obowiązującego prawa lub technologii używanych w danym rodzaju mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 58:**

Klauzula szkód w wyniku prac budowlanych, remontowych, modernizacyjnych – prosimy o wprowadzenie następującej treści klauzuli:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i Dokumentu ubezpieczenia ustala się, że:

1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody powstałe w następstwie lub w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego lub na jego zlecenie robót budowlanych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, lub robót montażowych, pod warunkiem że:

- 1) wartość jednostkowa robót, przez którą rozumie się wartość mienia będącego przedmiotem robót oraz koszt ich wykonania, nie przekracza kwoty wymienionej w Dokumencie ubezpieczenia,
- 2) roboty prowadzone są w miejscu ubezpieczenia w Budynkach lub Budowlach posiadających pozwolenie na użytkowanie,
- 3) prowadzone roboty nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 4) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie ma wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia,
- 5) teren, na którym wykonywane są roboty, jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

- 1) powstałe wskutek Katastrofy budowlanej,
- 2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń lub wykonaniem rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- 3) które są bezpośrednim następstwem wadliwego wykonania robót lub ich niewłaściwego zabezpieczenia.



3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za Szkody powstałe w następstwie lub w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-montażowych, o których mowa w ust. 1:

1) w mieniu będącym przedmiotem tych robót - do limitu odpowiedzialności uzgodnionego w Umowie, który obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem robót oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia oraz

2) w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia - do sumy ubezpieczenia tego mienia.

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 100.000,00 zł

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 59:**

Prosimy o zmianę treści klauzuli samolikwidacji małych szkód na:

Klauzula samolikwidacji małych szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)

- wykazu uszkodzonego mienia wraz z fakturą zakupu/ wyciągiem z ewidencji środków trwałych dotyczących uszkodzonego mienia,

- dokumentacji fotograficznej. Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:

- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),

- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.

Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione. Ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Policji w przypadku wystąpienia szkód noszących znamiona czynu zabronionego. Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów, faktur) w oparciu o średnie stawki za roboczo-godziny i materiałów. Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 60:**

Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 61:**

Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o akceptację terminu 3 dni roboczych po dniu w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Ubezpieczenia mienia:**

**Pytanie 62:**

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność, to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost wyłączył je do zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 63:**

Prosimy o akceptację niniejszego zapisu:

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 64:**

Prosimy o podanie lokalizacji z najwyższą łączną sumą ubezpieczenia majątku.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszelkie niezbędne dane zostały udostępnione w Załączniku nr 9 do SWZ Rejestry majątku.**

**Pytanie 65:**

Czy do ochrony ubezpieczeniowej zostały zgłoszone budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków? Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia).

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:**

- **Urząd Miejski: Pod nadzorem znajduje się układ urbanistyczny Osiedla TAZ w Zawierciu – 6.424.644,67 zł;**
- **Agencja Rozwoju Zawiercia: Gminna Ewidencja Zabytków – Willa Erbege, ul. Leśna 10 B – 2.13.6671,40 zł;**



- **MOPS:**
  1. budynek – ul. Niedziałkowskiego 22 – 314.625,78 zł
  2. budynek – ul. Westerplatte 4 – 2.857.960,19 zł
  3. budynek – ul. Niedziałkowskiego 1 wraz z przynależnymi komórkami  
4.148.651,11 zł
- **MZOEAS:**
  - 1.Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zawierciu, ul. Niedziałkowskiego 21  
3.865.405,74 zł
  - 2.Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zawierciu, ul. Powstańców Śląskich 18  
6.451.663,76 zł
  - 3.Przedszkole Nr 1 w Zawierciu, ul. Paderewskiego 57  
1.045.942,66 zł

**Pytanie 66:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie, stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 67:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 68:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 69:**

Czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które zostały wyłączone z eksploatacji.

Prosimy o ich wskazanie oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia)?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszelkie niezbędne dane zostały udostępnione w Załączniku nr 9 do SWZ Rejestry majątku.**

**Pytanie 70:**

Czy budynki wyłączone z eksploatacji są dozorowane 24 h/dobę?

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**





**Pytanie 71:**

Prosimy o wykaz prac remontowych i budowlanych planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, których wartość jednostkowa przekracza 500 000,00 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie prowadzi planu remontów. Są one wykonywane na bieżąco w ramach posiadanych środków finansowych. Wszystkie planowane inwestycje znajdują się w Wieloletniej Prognozie Finansowej (UCHWAŁA NR XCII/1329/23 RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zawiercie na lata 2023 – 2027).**

**Pytanie 72:**

Prosimy o informację czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki są wyposażone w instalację solarną i fotowoltaiczną. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie wykazu budynków wraz z podaniem wartości kwotowej instalacji solarnych, w którą wyposażone są zgłoszone do ubezpieczenia budynki.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza oraz informuje, iż wartość instalacji została ujęta w wartościach poszczególnych nieruchomości.**

**Pytanie 73:**

Czy na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiła powódź od 1997r.?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w dotychczasowym przebiegu ubezpieczenia, nie wystąpiły szkody spowodowane ryzykiem powodzi.**

**Pytanie 74:**

Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej jest mowa o limicie na pierwsze ryzyko, w przypadku wypłaty odszkodowania, limit każdorazowo ulega konsumpcji.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 75:**

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 76:**

Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach wskazanych do ubezpieczenia nie jest prowadzona działalność produkcyjna/magazynowa. W przeciwnym wypadku prosimy o informacje, jakiego rodzaju działalność produkcyjna/magazynowa jest prowadzona, jakiego rodzaju mienie jest magazynowane/przechowywane?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 77:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada/nie zarządza wysypiskiem śmieci, sortownią odpadów oraz, że w okresie wykonania zamówienia, nie planuje prowadzenia tego typu działalności.



**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 78:**

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach postępowania nie jest objęty ubezpieczeniem Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych oraz Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 79:**

Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada biogazownię? Jeśli tak, prosimy o podanie jej wartości i lokalizacji w której się znajduje.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada wskazanego mienia.**

**Pytanie 80:**

Prosimy o podanie wartości najdłuższego odcinka sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na obecnym etapie postępowania nie ma możliwości wykazać wnioskowanych danych.**

**Pytanie 81:**

Prosimy o informacje, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone hale namiotowe, tunele foliowe lub szklarnie?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia wskazanego mienia.**

**Pytanie 82:**

Prosimy o akceptację treści naszej klauzuli:

Klauzula reprezentantów

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie wyłącznie przez Ubezpieczającego. Jednocześnie Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Za Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie:

- 1) w przypadku osób prawnych – osoby wchodzące w skład lub piastujące funkcje organów tych osób,
- 2) w przypadku spółek osobowych i cywilnych – wspólników i osoby fizyczne reprezentujące wspólników niebędących osobami fizycznymi, a w przypadku powołania zarządu w spółce partnerskiej również członków zarządu,
- 3) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – te osoby,
- 4) w przypadku jednostek organizacyjnych innych niż wymienione powyżej – osoby samodzielnie lub kolegialnie kierujące tymi jednostkami wg przepisów lub innych regulacji dotyczących funkcjonowania tych jednostek, np. dyrektorów lub kierowników,
- 5) w przypadku podmiotów, dla których ustanowiono syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, kuratora, lub likwidatora(ów) – odpowiednio syndyka, nadzorcę sądowego, zarządcę kuratora lub likwidatora(ów) a także prokurentów w podmiotach uprawnionych do



ich ustanowienia. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 83:**

Bardzo prosimy o zmianę limitu na 1 000 000,00 zł dla Klauzuli katastrofy budowlanej.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 84:**

Prosimy o wykreślenie poniższych klauzul:

Klauzula ograniczenia zasady proporcji

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia.

Klauzula Leeway'a

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto

Na podstawie niniejszej klauzuli wprowadza się nadwyżkę ponad sumę ubezpieczenia wynikającą z wartości księgowej brutto poszczególnych składników majątku. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu podstawowej sumy ubezpieczenia. Tym samym Ubezpieczyciel odpowiada do kwoty zgłoszonej do ubezpieczenia plus suma nadwyżkowa na pierwsze ryzyko. Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji. Limit 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz o wprowadzenie treści naszej klauzuli:

Klauzula leeway - ograniczenie stosowania zasady proporcji  
Dotyczy: zawartych ubezpieczeń w systemie sum stałych.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel odstąpi od stosowania zasady proporcji, jeśli wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu lub grupy mienia dotkniętego szkodą lub gdy niedoubezpieczenie nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu lub grupy mienia dotkniętego szkodą na dzień wystąpienia szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



## Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

### Pytanie 85:

Prosimy o akceptację niniejszego zapisu Klauzuli sankcyjnej: Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

### Pytanie 86:

Prosimy o włączenie klauzuli pandemicznej w treści:

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, w przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową, na wniosek Ubezpieczającego, ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych, Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowego podlimitu dla szkód spowodowanych pandemią Covid-19 lub innymi pandemiemi ogłoszonymi oficjalnie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).
2. W odniesieniu do ryzyka pandemii ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie lub będących wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego i osób, za które ponosi odpowiedzialność.
3. Niedochowanie reżimu sanitarnego przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność lub którym zleca wykonanie określonych czynności w swoim imieniu i na swoją rzecz, będzie traktowane jako rażące niedbalstwo. Przez reżim sanitarny rozumie się zespół zakazów i nakazów ustalonych przez właściwe organy władzy publicznej w drodze przepisów prawa.
4. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o klauzulę reprezentantów nie ma zastosowania w odniesieniu do niniejszej klauzuli.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

### Pytanie 87:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z udzielanymi świadczeniami medycznymi / rehabilitacyjnymi.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

### Pytanie 88:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost



włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.  
**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 89:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 90:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 91:**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych:

- z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.
- spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba;
- spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 92:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, koszty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- a. koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- b. pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 93:**

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z zakresu klauzuli czystych strat finansowych prosimy o wyłączenie szkód wyrządzonych przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej oraz mające związek z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 94:**

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z zakresu klauzuli czystych strat finansowych prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych przez produkt lub usługi.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 95:**

Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej dla szkód w czystych stratach finansowych do wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1 000 PLN

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 5 % nie mniej niż 1 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 96:**

Prosimy o wyłączenie szkód w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych i kolekcjonerskich, dziełach sztuki, w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową, kolekcjonerską;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.**

**Pytanie 97:**

Dotyczy pkt. 8 OPZ Ochrona obejmuje m.in. szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek (zbiorowe żywienie) w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 98:**

Dotyczy pkt. 10 OPZ OC w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem w należytym stanie pływalni (basenów) w tym również przyszkolnych, z włączeniem odpowiedzialności za szkody w związku z prowadzeniem nauki pływania - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 99:**

Dotyczy pkt 11 OPZ OC za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością domu pomocy społecznej, stołówek, z uwzględnieniem zbiorowego żywienia (zarażenie salmonellą, czerwonką lub inne zatrucia drogą pokarmową). Prowadzona działalność to również świadczenie drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. szczepienia, opatrunki itp.) z rozszerzeniem o szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych (w tym: HIV, WZW) - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**





**Pytanie 100:**

Prosimy o załączenie aktualnej szkodowości.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszelkie niezbędne dane zostały udostępnione w Załączniku nr 11 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.**

**Pytanie 101:**

Prosimy o wprowadzenie klauzuli wyłączającą chorobę zakaźną o następującej treści: Z zachowaniem pozostałych postanowień OWU oraz o ile nie umówiono się inaczej ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód, strat, wydatków, grzywien, kar lub wszelkich innych kwot bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez/wynikających z/lub związanych z:

a) wszelkie faktyczne, domniemane lub groźne choroby zakaźnie wynikające z SARS-CoV-2, w tym wszelkie ich mutacje lub warianty,

b) pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub inny organ rządowy, wszelkie podjęte działania lub zaniechania podjęcia działań w zakresie kontroli, zapobiegania, tłumienia lub w jakikolwiek sposób reagowania na takie rzeczywiste, domniemane lub groźne wystąpienie choroby zakaźnej, epidemii lub pandemii opisane w lit.

a) i b) powyżej.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 102:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje odpowiedzialności wynikająca z jakichkolwiek stanów bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez ludzkie komórki typu T lub z nimi związanych - Wirus limfatropowy typu III (HTLV III) lub wirus związany z limfadenopatią (LAV) lub mutantypochodne lub ich odmiany lub w jakikolwiek sposób związane z zespołem nabytego niedoboru odporności lub jakikolwiek zespół lub stan podobnego rodzaju, jakkolwiek można go nazwać. Wszelkie roszczenia, straty, koszty lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z przenośnych gąbczastych postaci encefalopatia (TSE), w tym między innymi gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) lub nowej odmiany choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD), bez względu na jakąkolwiek inną przyczynę lub pogorszenie przyczyny lub zdarzenie, które jednocześnie lub w dowolnej kolejności przyczynia się do utraty, uszkodzenia, kosztu lub wydatku.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 103:**

Prosimy o wprowadzenie klauzuli sankcji o treści: Klauzula sankcji

W związku faktem, że umowy ubezpieczenia zawierane przez Ubezpieczyciela nie mogą służyć do rozliczeń transakcji objętych sankcjami, zakazami i ograniczeniami międzynarodowymi lub wynikającymi z prawa polskiego (dalej: „Sankcje”), w tym Sankcjami przyjętymi przez Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Stany Zjednoczone Ameryki, ubezpieczyciel nie będzie uznany za udzielającego ochrony ubezpieczeniowej oraz nie będzie zobowiązany do dokonania zapłaty z tytułu jakiegokolwiek roszczenia ani do zapewnienia lub udzielenia jakiejkolwiek korzyści w związku z ochroną ubezpieczeniową – w zakresie, w jakim udzielenie ochrony ubezpieczeniowej, zapłata lub zapewnienie/udzielenie innej korzyści w związku z ochroną



ubezpieczeniową mogłyby skutkować naruszeniem jakichkolwiek wyżej wskazanych Sankcji – o ile zastosowanie się do takich Sankcji nie będzie sprzeczne z przepisami prawa mającymi zastosowanie do Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 104:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej nabrzeży i pomostów oraz przystani pływających; jeżeli obejmuje, to prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 105:**

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody z tytułu jakichkolwiek kar, wyroków sądów, zobowiązań finansowych itp.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 106:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu stopniowego zanieczyszczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 107:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. – **POTWIERDZAM UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU ADMINISTROWANIA DROGAMI**

1. Prosimy do zakresu ochrony dodać zapis:

Zarządca drogi zobowiązany jest do niezwłocznego, nie dłużej niż w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji o szkodzie lub zagrożeniu, oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda lub powstało zagrożenie. Zarządca drogi zobowiązuje się do usuwania zagrożeń, o których mowa wyżej w ciągu 7 dni od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o szkodzie lub zagrożeniach, chyba że warunki atmosferyczne lub możliwości techniczne zarządcy drogi nie pozwalają na usunięcie tych zagrożeń. Brak oznakowania miejsca zagrożenia lub usunięcia zagrożenia w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela tylko w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



## UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

### **Pytanie 108:**

Czy Zamawiający posiada / zarządza lub administruje wysypiskiem odpadów lub zakładem przetwarzania, utylizacji odpadów. Jeżeli tak, to proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia;

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada wskazanego mienia.**

### **Pytanie 109:**

W zakresie ubezpieczenia mienia w pkt. 19 załącznika nr 1 do SWZ, prosimy o wykreślenie „zaniedbanie” oraz „(w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania)”;

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 110:**

W zakresie ubezpieczenia mienia w pkt. 21 załącznika nr 1 do SWZ prosimy o wykreślenie dewastacji. Dewastacja znajduje się już w pkt.20;

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 111:**

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego zgodnie z poniższym:

Limit odpowiedzialności 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 5 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

### **Pytanie 112:**

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego zgodnie z poniższym:

Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 5 000,00 PLN dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego w każdej szkodzie;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie w wysokości 5% nie mniej niż 500 zł dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego, zapadania się i osuwania ziemi. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

### **Pytanie 113:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie koszty dodatkowe jak koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie będą pokrywane w granicach sumy ubezpieczenia;

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



**Pytanie 114:**

W ubezpieczeniu infrastruktury drogowej zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w infrastrukturze drogowej w wysokości: 1 000,00 PLN w każdej szkodzie;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 115:**

Nasadzenia np. rośliny ozdobne, krzewy, drzewa itp., prosimy o ograniczenie zakresu do ryzyk nazwanych;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 116:**

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w kolektorach słonecznych, solarach, ogniwach fotowoltaicznych w wysokości: 1 000,00 PLN w każdej szkodzie;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 117:**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk dla szkód spowodowanych przez stłuczenie (rozbicie) ubezpieczonych przedmiotów obowiązuje limit odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 118:**

W przypadku sprzętu elektronicznego przenośnego prosimy o dopisanie, że ochroną objęte są szkody powstałe na terenie RP, na warunkach poniższej klauzuli:

**KLAUZULA** Ubezpieczenie sprzętu przenośnego

1. Z zachowaniem wszystkich postanowień umowy ubezpieczenia niezmienionych niniejszą klauzulą, Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym zaistniałe podczas użytkowania go poza miejscem ubezpieczenia na terenie RP.

2. Franszyza redukcyjna wynosi 10% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł na każde zdarzenie dla szkód:

1) będących skutkiem kradzieży z włamaniem lub rozboju poza miejscem ubezpieczenia oraz

2) powstałych w wyniku upuszczenia

3. Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie dla pozostałych szkód w sprzęcie elektronicznym jest określona w umowie ubezpieczenia.

4. W razie kradzieży z włamaniem ubezpieczonego sprzętu z pojazdu, Ubezpieczyciel odpowiada za szkodę wyłącznie po łącznym spełnieniu następujących warunków:

1) dach pojazdu stanowi sztywny element nadwozia i pojazd został po zaparkowaniu



zamknięty na zamknięcia fabryczne i ewentualnie dodatkowe,

2) sprzęt został skradziony w godzinach od 6.00 do 22.00, przy czym zastrzeżenie to nie ma zastosowania, jeżeli pojazd był zaparkowany w zamkniętym garażu lub na parkingu strzeżonym,

3) ubezpieczony sprzęt był przechowywany w bagażniku pojazdu lub innym schowku stanowiącym wyposażenie pojazdu i nie był widoczny z zewnątrz.”

Limit odpowiedzialności: 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną treść klauzuli oraz franszyzę redukcyjną w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 119:**

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SWZ zgodnie z poniższym:

„Dla szkód częściowych w przypadku mienia ubezpieczonego na sumy stałe nie ma zastosowania konsumpcja sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania”;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 120:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.

W innym przypadku prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia wałów, budowli hydrotechnicznych, zbiorników retencyjnych, zapór itp.;

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 121:**

Zwracamy się prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym:

- 10 000,00 zł dla klauzuli katastrofy budowlanej;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 122:**

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym:

- 5 000,00 zł dla klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 123:**

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym:

- 5 000,00 zł dla klauzuli ubezpieczenia strajków, rozruchów i zamieszek;





**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 124:**

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym :

- franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 5 000,00 PLN dla szkód spowodowanych przez ryzyko pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w odniesieniu do obiektów drewnianych oraz obiektów o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 5% nie mniej niż 1 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 125:**

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto:

„Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto

Na podstawie niniejszej klauzuli wprowadza się nadwyżkę ponad sumę ubezpieczenia wynikającą z wartości księgowej brutto poszczególnych składników majątku. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu podstawowej sumy ubezpieczenia. Tym samym Ubezpieczyciel odpowiada do kwoty zgłoszonej do ubezpieczenia plus suma nadwyżkowa na pierwsze ryzyko.

W ramach limitu całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji dla mienia w wartościach księgowych brutto.

Limit: 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wszystkie jednostki łącznie;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 126:**

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, na obiektach posiadających ważne odbiory i pozwolenia na użytkowanie w obrębie ubezpieczonych lokalizacji.

Limit odpowiedzialności dla w/w szkód wynosi 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych następujących prac:

- a) prac ziemnych,
- b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.





Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, , które nie jest przedmiotem tych prac objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.”

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 58.**

**Pytanie 127:**

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli rzeczoznawców i wprowadzenia poniższych zapisów:

Z zachowaniem wszystkich innych postanowień OWU nie zmienionych niniejszą Klauzulą uzgodniono, że Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o niezbędne i uzasadnione dodatkowe, poniesione przez Ubezpieczającego, pozostające w bezpośrednim związku z zaistniałą szkodą objętą ochroną, koszty wynagrodzenia dla inspektorów, inżynierów konsultantów oraz pozostałe koszty ekspertów, które Ubezpieczający jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia przedmiotów uszkodzonych bądź utraconych w wyniku zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia, z następującymi zastrzeżeniami:

1) koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego są wyłączone z ochrony;

2) koszty ekspertów nie mogą przekraczać obowiązujących średnich stawek rynkowych;

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla kosztów obejmowanych ochroną w ramach niniejszej Klauzuli wynosi 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 128:**

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku powstania szkody, limity odpowiedzialności ustalone na pierwsze ryzyko lub na jedno i wszystkie zdarzenia uwzględnione w polisie zostaną wznowione do jednokrotnych wskazanych w polisie limitów odpowiedzialności z wyłączeniem możliwości odnowienia limitu określonego dla kradzieży zwykłej, infrastruktury drogowej i dewastacji oraz limitów wskazanych w klauzulach oraz z zastrzeżeniem, że każdy z limitów może zostać odtworzony jednokrotnie w ciągu pojedynczego okresu ubezpieczenia trwającego 12 miesięcy. Rozliczenie dodatkowej składki na zasadzie „pro rata temporis” do końca okresu ubezpieczenia nastąpi w ciągu 14 dni od wypłaty odszkodowania.”;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 129:**

W Klauzuli katastrofy budowlane prosimy o dopisanie: ” Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji”;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 130:**

W Klauzuli automatycznego pokrycia– prosimy o wprowadzenie limitu 20% sumy ubezpieczenia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 10 000 000,00 PLN;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 131:**

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli technologicznej w wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 132:**

W „Klauzuli zastąpienia i części zamiennych” prosimy o dopisanie: „Z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany był by wypłacić, gdyby uszkodzone mienie było przywrócone do pierwotnego stanu w dotychczasowej technologii i nie spowoduje to wzrostu wartości szkody (ewentualna nadwyżka kosztów nie będzie pokryta w ramach ubezpieczenia).”;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 133:**

W Klauzula wartości mienia prosimy o dopisanie: „jednak nie więcej niż suma ubezpieczenia zadeklarowana dla danego środka trwałego.”;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 134:**

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wykaz lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny;

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



**Pytanie 135:**

Prosimy o informację, czy w miejscach zgłoszonych do ubezpieczenia w okresie ostatnich 10 lat miały miejsce szkody spowodowane podniesieniem się poziomu wód. W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o podanie roku wystąpienia szkody oraz jej wartości (bez względu na fakt, czy była dotychczas objęta ochroną czy nie);

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie doszło do wystąpienia wskazanego rodzaju szkód.**

**Pytanie 136:**

Prosimy o podanie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) Obiekty budowlane o złym lub awaryjnym stanie technicznym; - NIE
- b) Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki/wyburzenia; - NIE
- c) Budynki i budowle wyłączone z eksploatacji/pustostany.- TAK

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia. Wnioskujemy o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA;

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:**

- a) nie
- b) nie
- c) tak

**Zamawiający informuje, iż wszelkie niezbędne dane zostały udostępnione w Załączniku nr 9 do SWZ Rejestry majątku.**

**W pozostałym zakresie zgodnie z odpowiedzią na pytanie 22 odpowiedzi opublikowanych w dniu 19.07.2024 r.**

**Pytanie 137:**

Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne lub sieci energetyczne? Jeżeli tak, prosimy o potwierdzenie, że nie znajdują się dalej niż 1 000 m od ubezpieczanych lokalizacji. Jednocześnie prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia tego rodzaju mienia do ryzyk nazwanych;

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 138:**

Dla namiotów, wiat, straganów oraz mienia się w nich znajdującego oraz dla pustostanów wnioskujemy o zakres ubezpieczenia wg ryzyk nazwanych tj.:

- a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;
- b) huraganu lub gradu;
- c) powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu;
- d) zalania;
- e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;
- f) uderzenia pojazdu;
- g) dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 139:**

Proszę o podanie dodatkowych informacji dot. budynków, które będą wyłączone z eksploatacji:

- rok budowy,
- dot. konstrukcji i stanu technicznego budynków nieeksploatowanych
- jakie będzie ich przeznaczenie, w jaki sposób są zabezpieczone, czy wszystkie media w tych budynkach są odłączone, czy na bieżąco są konserwowane wszystkie instalacje, od kiedy budynki są nieużytkowane
- czy i jakie były szkody w budynkach nieeksploatowanych, - jaka jest odległość od OSP lub PSP
- co dalej będzie się działo z budynkami nieeksploatowanymi, czy budynki są przeznaczone do rozbiórki”;

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:**

- rok budowy – przed 1939
- dot. konstrukcji i stanu technicznego budynków nieeksploatowanych – konstrukcja tradycyjna murowana, stan dostateczny;
- jakie będzie ich przeznaczenie, w jaki sposób są zabezpieczone, czy wszystkie media w tych budynkach są odłączone, czy na bieżąco są konserwowane wszystkie instalacje, od kiedy budynki są nieużytkowane – odcięcie wszelkich mediów. Zabezpieczono wszystkie otwory okienne i drzwiowe na parterze (zamurowano).
- czy i jakie były szkody w budynkach nieeksploatowanych, - jaka jest odległość od OSP lub PSP Pożar klatki schodowej i mieszkania na piętrze. Powyższe było spowodowane przez lokatora. Odległość od PSP ok. 1000m;
- co dalej będzie się działo z budynkami nieeksploatowanymi, czy budynki są przeznaczone do rozbiórki – rewitalizacja.

**Pytanie 140:**

W klauzuli reprezentantów – prosimy o dopisanie, że niniejsza klauzula nie ma zastosowania do ryzyka kradzieży oraz dewastacji/wandalizmu;

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 141:**

W „Klauzula badania okoliczności” prosimy o wykreślenie „ustalenie osoby sprawcy”.

Wykonawcy nie mają możliwości samodzielnie tego ustalić.;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 142:**

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód następczych wywołanych po incydentach cybernetycznych;

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



**Pytanie 143:**

Czy planowane są remonty generalne w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach, jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu robót i czego remonty będą dotyczyły;

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na obecnym etapie postępowania nie planuje przeprowadzania remontów generalnych budynków, zgłoszonych do ubezpieczenia.**

**Pytanie 144:**

Wnoskujemy o wprowadzenie następującej Klauzuli do Zadania nr I zamówienia (dot. wszystkich ryzyk):

„Klauzula wyłączająca pandemię

Z zachowaniem pozostałych postanowień OWU oraz postanowień niniejszej umowy, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód, strat, wydatków, grzywien, kar lub wszelkich innych kwot bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez/wynikających z/lub związanych z:

a) wszelkie faktyczne, domniemane lub groźne choroby zakaźne wynikające z SARS-CoV-2, w tym wszelkie ich mutacje lub warianty,

b) pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub inny organ rządowy,

wszelkie podjęte działania lub zaniechania podjęcia działań w zakresie kontroli, zapobiegania, tłumienia lub w jakikolwiek sposób reagowania na takie rzeczywiste, domniemane lub groźne wystąpienie choroby zakaźnej, epidemii lub pandemii opisane w lit. a) i b) powyżej”;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 145:**

Prosimy o wprowadzenie klauzuli sankcji o treści: Klauzula sankcji

W związku faktem, że umowy ubezpieczenia zawierane przez Ubezpieczyciela nie mogą służyć do rozliczeń transakcji objętych sankcjami, zakazami i ograniczeniami międzynarodowymi lub wynikającymi z prawa polskiego (dalej: „Sankcje”), w tym Sankcjami

przyjętymi przez Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Stany Zjednoczone Ameryki, ubezpieczyciel nie będzie uznany za udzielającego ochrony ubezpieczeniowej oraz nie będzie zobowiązany do dokonania zapłaty z tytułu jakiegokolwiek roszczenia ani do zapewnienia lub udzielenia jakiegokolwiek korzyści w związku z ochroną ubezpieczeniową – w zakresie, w jakim udzielenie ochrony ubezpieczeniowej, zapłata lub zapewnienie/udzielenie innej korzyści w związku z ochroną ubezpieczeniową mogłyby skutkować naruszeniem jakichkolwiek wyżej wskazanych Sankcji – o ile zastosowanie się do takich Sankcji nie będzie sprzeczne z przepisami prawa mającymi zastosowanie do Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 146:**

W załączniku nr 4 do SWZ – Pakiet I – prosimy o wykreślenie §7 pkt 3);

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Sebastian Pasternak