TABELA NR 13
WYKAZ ROŚLINNOŚCI DO NASADZENIA

Lp.	nr poz. Gatunku	NAZWA GATUNKOWA		ILOŚĆ [szt.]	UWAGI
		ŁACIŃSKA	**POLSKA**		
DRZEWA					
1.	**1.**	*Tilia cordata "Greenspire"*	Lipa drobnolistna" Greenspire"	2	
2.	**2.**	*Alnus glutinosa*	Olsza czarna	9	
3.	**3.**	*Betula pendula*	Brzoza brodawkowata	12	-
4.	**x**	*Betula pendula*	Brzoza brodawkowata	73	
			suma	**96**	
KRZEWY					
1.	**4.**	*Ligustrum vulgare*	forsycja pośrednia "Maluch"	90	

* krzewy sadzone w tzw. trójkach w dwóch rzędach - 8szt/mb

Zgodnie z decyzją środowiskową należy nasadzić co najmniej 2 drzewa za jedno wycięte. 47 x2 drzewa oraz 45m2 x 2 krzewów. Więc 94 nowe drzewa oraz 90m2 nowych krzewów. Ze względu na wąski pas drogowy oraz liczne uzbrojenie podziemne w obrębie inwestycji nie uda się zrealizować tych nasadzeń. Inwestor zobowiązany jest o wykonanie nasadzeń zastępczych w innym miejscu. 73 nowych drzew i 90m2 krzewów. Dobór gatunkowy nowych drzew należy dostosować do wymagań ekologicznych preferując gatunki rodzime.(przyjęto brzozy)

Materiał roślinny:
- drzewa liściaste o pokroju alejowym, pień prosty i prawidłowo rozwinięty, korona rozpoczynająca się na wysokości 2,2 m, korona uformowana z jednym przewodnikiem i równomiernie umieszczonymi gałęziami bocznymi o rocznych przyrostach typowych dla gatunku, obwód pnia na wysokości 1 m 16-18 cm, a dla drzew szczególnych tj.: bardzo wolno rosnących, rzadko sadzonych i kolekcjonerskich obwód pnia 14-16 cm, drzewa soliterowe o koronach naturalnych od podstawy pnia,
- drzewa iglaste wysokości min. 1,5 m, pień prosty i prawidłowo rozwinięty z jednym przewodnikiem i równomiernie umieszczonymi gałęziami bocznymi od podstawy do wierzchołka o rocznych przyrostach typowych dla gatunku,
- drzewa min. 3 krotnie szkółkowane, zdrowe, bez uszkodzeń na korze i pędach,
- drzewa pojemnikowane, jeśli realizacja nasadzeń jest w okresie od 15 kwietnia do października (wielkość pojemnika min. 10 l, przerośnięta bryła korzeniowa min. 1 rok, niedopuszczalne zawinięte korzenie w donicy), w bulbach w pozostałym okresie,
- wady niedopuszczalne materiału roślinnego:
o uszkodzenia mechaniczne roślin,
o odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
o ślady żerowania szkodników,
o oznaki chorobowe, zwiędnięcie, pomarszczenie, pęknięcia i martwica korzeni i części nadziemnych,
o uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, o złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,
o uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,