



Wrocław, 27.09.2023r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Łukowie

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

181/2023/Łuków

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe na skutek systematycznego zawilgacania z powodu nieuszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozprowadzających wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe na skutek systematycznego zawilgacania z powodu nieuszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozprowadzających wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie powyżej.

3. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ między innymi w zakresie, dodatkowych klauzul, mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SWZ

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



4. Dla rozszerzenia w treści SWZ: *Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.* – wnioskujemy o wykreślenie zapisów lub wprowadzenie limitu w wysokości 10 tys zł lub inne propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje że limit w SWZ został już wprowadzony.

5. W ubezpieczeniu mienia w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. W ubezpieczeniu mienia w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się pokrycia ubezpieczeniowego dla gotówki, mienia pracowniczego i pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

8. W ubezpieczeniu mienia w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o obniżenie limitu z 20 tys zł na 10 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o obniżenie limitu z 20 tys zł na 10 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w zakresie sprzętu stanowiącego wyposażenie karetek wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody minimum 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia ryzyko definiowane w pkt 19: Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) jest tożsame z ryzykiem: Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: Dla sprzętu elektronicznego w tym sprzęt elektroniczny przenośny np.



laptopy, telefony, tablety itp. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo sprzęt elektroniczny od szkód mechanicznych spowodowanych :

- a) działaniem człowieka,
- b) wadami produkcyjnymi,
- c) przyczynami eksploatacyjnymi.

Za szkody spowodowane:

a) działaniem człowieka - uważa się szkody polegające m.in. na niewłaściwym użytkowaniu, nieostrożności, zaniedbaniu, błędnej obsłudze, zniszczeniu przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) (...) i obowiązuje jeden limit wskazany w OPZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zamawiający informuje że w pkt 19 nie został wprowadzony żaden limit i obowiązuje dla pozostałego mienia, które nie zostało ujęte w dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia wskazanym powyżej w treści pytania. Limit obowiązuje jedynie dla sprzętu elektronicznego w tym sprzęt elektroniczny przenośny np. laptopy, telefony, tablety itp.

12. W ubezpieczeniu mienia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka: Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) w wysokości 5% odszkodowania nie mniej niż 1 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. W ubezpieczeniu mienia prosimy o o wykreślenie **lub wyjaśnienie zapisu:** *Sumy ubezpieczenia ruchomości nie obejmują sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie wszystkich ryzyk.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Zamawiający informuję, że sprzęt elektroniczny, który został wykazany w zakładce „sprzęt elektroniczny” w rejestrze majątku nie podlega ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, tylko podlega ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk. Tym samym wartości w rejestrze majątku w zakładce „ruchomości” nie dublują się z zakładką „sprzęt elektroniczny” .

14. Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuję się pokrycia z tytułu:

- niewłaściwego sposobu przechowywania, niezgodnego z przepisami prawa, normami technicznymi lub zaleceniami producenta lub dostawcy,
- uszkodzenia opakowania, pojemnika, jednostki transportowej,
- planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,
- przerw w dostawie energii elektrycznej z powodu zaległości Ubezpieczonego z tytułu płatności wobec dostawcy energii elektrycznej,
- wad, błędów lub usterek instalacji i urządzeń chłodniczych



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

15. Ryzyko przepięć – wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 1 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Prosimy o potwierdzenie, że :

a) ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

b) urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

Odpowiedź:

a) w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami wyposażona jest instalacja elektryczna, z której zasilany jest sprzęt. Jeśli chodzi o sprzęt to zamawiający nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie.

b) Zamawiający potwierdza,

1) Wykonywane są okresowe pomiary zgodnie z obowiązującymi przepisami przez firmy zewnętrzne oraz bieżąca konserwacja przez personel własny,

2) - nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego - tak personel posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w branży elektrycznej
- wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego – Zamawiający nie ma możliwości ustalenia.

17. Czy Zamawiający posiada agregaty prądotwórcze?

a/ jak często wykonywane są przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądotwórczych?,

b/ na jaki czas pracy agregatów wystarcza magazynowane paliwo?,

c/ czy agregaty działają w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej?;

- prosimy o odpowiedź na poszczególne punkty

Odpowiedź:

a) Tak, zgodnie z zaleceniami producenta

b) ok. 72 godziny,

c) Tak



18. Klauzula samolikwidacji małych szkód - prosimy o potwierdzenie, że kwestie ujęte w treści klauzuli nie dotyczą ryzyka kradzieży zwykłej

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

19. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – w świetle udzielonej odpowiedzi nr 58, ponownie zwracamy się o przesunięcie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

20. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o doprecyzowanie że nie dotyczy kradzieży zwykłej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

21. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody - prosimy o potwierdzenie, że klauzula dotyczy jedynie mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.

22. Dla aktów terroryzmu prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

23. Dla aktów terroryzmu prosimy o potwierdzenie, że Szkody powstałe w związku lub wskutek wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego lub działania jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych (ryzyko skażenia nuklearnego, chemicznego lub biologicznego) jest wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

24. Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek jest mowa o kosztach ewakuacji to są to koszty określone w Klauzuli ewakuacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

25. Klauzula automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzenie limitu procentowo-kwotowego np. 20% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 5 mln zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Klauzula szybkiej likwidacji szkód prosimy o potwierdzenie, że treść klauzuli będzie akceptowalna w treści wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



27. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o potwierdzenie, że klauzula dotyczy uszkodzenia któremu ulegnie mienie, którego istnienie i funkcjonowanie jest konieczne do zapewnienia/zachowania ciągłości działania firmy w miejscu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

28. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu maksymalnie 20 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

29. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o dopisanie w treści klauzuli, że Zamawiający zachowa uszkodzone elementy do ewentualnych oględzin.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

30. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

31. Klauzula składowania - prosimy o wprowadzenie limitu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

32. Klauzula funduszu prewencyjnego – prosimy o obniżenie limitu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i informuje że fundusz prewencyjny dotyczy Pakietu I

33. Klauzula funduszu prewencyjnego – w przypadku braku zgody na zmianę limitu prosimy o zmiany w zapisach, że wskazana kwota 10 tys zł dotyczy całego okresu zamówienia tj. 36 m-cy.

Odpowiedź: Zamawiając nie wyraża zgody.

34. Prosimy o przesłanie planu sytuacyjnego głównej lokalizacji oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.


Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości przesłania planu ani instrukcji.

35. Prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia na poszczególne lokalizacje lub wskazanie sum ubezpieczenia dla największej lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie.

36. Prosimy o potwierdzenie, że klient w okresie 3-ch ostatnich lat nie odnotował szkód ze sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Pełna szkodowość znajduje się w załączniku nr 11 do SWZ.



37. Prosimy o potwierdzenie, że w roku polisowym od 01.01.2023 r. klient nie odnotował szkód i nie utworzono rezerw szkodowych.

Odpowiedź: Pełna szkodowość znajduje się w załączniku nr 11 do SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Mirosław Pochylczuk