

DRZWI WEWNĘTRZNE

Symbol na rysunku		D.5	D.6
SCHEMAT:			
Wymiary w świetle ościeży (surowy otwór)	S _o H _o	90 207	90 204
Wymiary w świetle przejścia po otwarciu drzwi	S H	80 202	80 199
Do pomieszczeń mokrych		-	-
Wentylacja		-	-
Kąt otwarcia		90°	90°
Akustyczne		-	-
Klasa odporności ogniowej		-EI30	-
Typ drzwi, materiał		-pełne bezprzylgowe	-pełne bezprzylgowe
Typ ościeżnicy		-obejmująca, stalowa,	-obejmująca, stalowa,
Kolor skrzydła i ościeżnicy		-BIAŁY	-BIAŁY
Okucia		-rozeta okrągła, stal nierdzewna	-rozeta okrągła, stal nierdzewna
Kontrola dostępu		-	-
UWAGI:		-wyposażone w samozamykacz	-wyposażone w samozamykacz
ILOŚĆ		LEWE PRAWY	LEWE PRAWY
parter		- -	- -
piętro 1		1 -	- -
piętro 2		- -	- 1
piętro 3		- -	- -
ILOŚĆ RAZEM		1	1

UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem, a różnice w stosunku do stanu istniejącego zgłaszać niezwłocznie. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwyków, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

COZA ARCHITEKTURA Wojciech Kozłowski Kuśnie 48h, 98-200 Sieradz	
Numer umowy:	Branża: ARCHITEKTURA Stadium: WYKONAWCZY
Investor:	AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU
Nazwa inwestycji:	"Przebudowa, rozbudowa i remont budynku dydaktycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku"
Lokalizacja inwestycji:	AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU ul.Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk (dz. ewid. nr 322/3 OBRĘB 0018SŁUPSK)
Projektant:	mgr inż. arch. Wojciech Kozłowski 20/WPOKK/2018
Opracowujący:	inż. arch. Natalia Frik
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Justyna Kozłowska 25/WPOKK/2019
Treść rysunku: STOLARKA DRZWIOWA WEWN. - DODATKOWA	
Data rozpoczęcia projektu:	Sporządził: Data Nr rysunku Skala
Ostatnia modyfikacja:	11.2021 A-09A 1:50
Uwaga! Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.	