Rzut fundamentów

skala: 1:100





ZESTAWIENIE STALI
(fundamenty)

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [m]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN ø6	ø12	ø16
Ława 60cm.	1	ø12 A-IIIN	64,5	4		258,0	
	2	ø6 A-IIIN	1,15	450	517,5		
Płyty schodowe	3	ø12 A-IIIN	5,15	50		275,5	
	4	ø12 A-IIIN	1,43	89		127,2	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					517,5	660,7	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.888	
MASA [kg]					114,9	586,7	
MASA RAZEM [kg]					701,6		
Zbrojenie oczka ø10 co 15cm pod schody 12,5kg/m2-dla 43,77m2					547,1		
MASA OGÓŁEM [kg]					1.248,7		

Legenda:

1. Łączna długość ław fundamenmtowych -64,50m.
2. Zbrojenie ław fundamentowych podłużne 4#12mm.
3. Strzemiona Ø6mm co 15cm.
4. Zbrojenie w narożach i łączeniach łączyć na zakład min. 60cm.
5. Beton C20/25 (B25), otulina dolna c=5cm, górna 3cm stal A-IIIN (RB500W). Klasa ekspozycji XC, max. w/c=0,6, gr.kruszywa<=16mm.
6. Zwymiarowano tylko elementy nowoprojektowane.
7. Zbrojenie fundamentów pod schody 12,5kg/m².

NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Strączne na Punkt Przedszkolny. Strączno, Dz. nr 9; jedn. ewid. -Wałcz ob. wiejski; obr. ewid. 0054 Strączno			JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INŻ-BUD KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWLANA mgr inż. Tadeusz Siwiec 78-600 Wałcz, ul.Piastowska 1A/1 inzbud21@poczta.onet.pl www.inz-bud.net.pl
OBIEKT: Punkt przedszkolny w budynku szkolnym			
INWESTOR: Gmina Wałcz 78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8			
GŁÓWNY PROJEKTANT-KONSTRUKCJA: mgr inż. TADEUSZ SIWIEC	UPRAWNIENIA: ZAP/0072/POOK/04	PODPIS:	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. DAMIAN SIWIEC	ZAP/0026/PWOK/09		
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY	BRANŻA: KONSTRUKCJA	DATA: 15 marzec 2022 r.	SKALA: 1:100
TREŚĆ RYSUNKU: Rzut fundamentów			RYS NR: 9