

GMINA LUBACZÓW
Ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

Do
Wszystkich WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

1. Brak zbieżności powierzchni poszczególnych etapów w części opisowej i graficznej. Proszę doprecyzować która powierzchnia jest właściwa.

Odpowiedź: Zweryfikowano powierzchnie na rysunkach i w opisie w punkcie 1.2, w tabeli „Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i robót budowlanych”. Wymianie ulegają zał. graficzne 1-4 oraz 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 11.1

ETAP I (formuła „zaprojektuj i wybuduj”): przebudowa i aranżacja wnętrza stołówki oraz zaplecza kuchennego wraz z dostawą i montażem wyposażenia.

Program użytkowy i charakterystyczne parametry.

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA DO REMONTU	ŚCIANY	SUFIT	POSADZKA
I.01	WYDAWKA	18,87	PŁYTKI GRESS 60X60/120X20 DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 60X60
I.02	KOMUNIKACJA	33,09	PŁYTKI GRESS 60X60/120X20 DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 60X60
I.03	KUCHNIA	56,87	PŁYTKI GRESS 60X60/120X20 DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 60X60
I.04	MAGAZYN PODRĘCZNY	4,93	PŁYTKI GRESS 60X60/120X20 DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 60X60
I.05	OBRÓBKA WARZYW	14,20	PŁYTKI GRESS 60X60/120X20 DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 60X60

I.06	MAGAZYN WARZYW	6,30	PŁYTKI GRESS 60X60/120X20 DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 60X60
I.07	POM. PORZĄDKOWE	9,78	PŁYTKI GRESS 60X60/120X20 DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 60X60
I.08	TOALETA	2,64	PŁYTKI GRESS 60X60/120X20 DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 60X60
I.09	POM. NA ODPADY	4,86	PŁYTKI GRESS 60X60/120X20 DO	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 60X60

			PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA		
I.10	POKÓJ INTENDENTKI	7,89	PŁYTKI GRESS 60X60/120X20 DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 60X60
I.11	POM. SOCJALNE	8,87	PŁYTKI GRESS 60X60/ FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE/ LATEKSOWA/ CERAMICZNA	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 60X60
I.12	MAGAZYN CHŁODNICZY	7,98	PŁYTKI GRESS 60X60/120X20 DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 60X60
I.13	ZMYWALNIA	11,61	PŁYTKI GRESS 60X60/120X20 DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 60X60
I.14	STOŁÓWKA	138,89	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA /CERAMICZNA, GRAFIKI MAŁOWANE ZG. Z ZAŁ.	TYNK CEM-WAPIENNY SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS.	PANELE WINYLOWE
	SUMA POW.	326,78			

ETAP II (formuła „zaprojektuj i wybuduj”): przebudowa i aranżacja wnętrza holu głównego, szatni oraz sanitariatów i pomieszczenia socjalnego przy stołówce oraz szatni na poziomie -1 wraz z dostawą i montażem wyposażenia.

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA DO REMONTU	ŚCIANY	SUFIT	POSADZKA
II.01	PRZEDSIONEK	16,82	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA / CERAMICZNA, TAPETA WINYLOWA	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 60X60
II.02	DYŻURKA	8,04	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA / CERAMICZNA	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 60X60
II.03	ŁĄCZNIK DO SALI GIMNASTYCZNEJ	3,62	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA / CERAMICZNA, TAPETA WINYLOWA	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 60X60
II.04	POM. GOSPODARCZE	3,0	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA / CERAMICZNA	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 60X60
II.05	KOMUNIKACJA	6,55	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA / CERAMICZNA, TAPETA WINYLOWA	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 30X60, 60X60
II.06	HOLL GŁÓWNY	191,35	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA / CERAMICZNA, TAPETA WINYLOWA	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 60X60
II.07	SZATNIE	32,5	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA / CERAMICZNA, TAPETA WINYLOWA	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 60X60
II.08	PRZEDSIONEK	5,84	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA / CERAMICZNA, TAPETA WINYLOWA	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 60X60
II.09	TOALETA DLA NIEPEŁNO-SPRAWNYCH	5,93	PŁYTKI GRESS 60X60/120X20 DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA	TYNK CEM-WAPIENNY	PANELE WINYLOWE
II.10	POKÓJ SOCJALNY	7,62	PŁYTKI GRESS 60X60/120X20/ FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA / CERAMICZNA, TAPETA	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 60X60
II.11	POM. PORZĄDKOWE	1,81	PŁYTKI GRESS 60X60/120X20 DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 60X60
II.12	HOLL	25,21	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA / CERAMICZNA,	TYNK CEM-WAPIENNY SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS.	PŁYTKI GRESS 60X60

II.13	TOALETA DAMSKA	3,21	PŁYTKI GRESS 60X60/120X20 DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 60X60
II.14	TOALETA MĘSKA	3,87	PŁYTKI GRESS 60X60/120X20 DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 60X60
	SUMA POW.	326,18			

ETAP III (formuła „zaprojektuj i wybuduj”): przebudowa i aranżacja wnętrz pomieszczeń na I piętrze w bloku „B” oraz schodów wraz z dostawą i montażem wyposażenia.

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA DO REMONTU	ŚCIANY	SUFIT	POSADZKA
III.01	KLATKA SCHODOWA	15,87	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA, TAPETA WINYLOWA RAMA Z RUREK STALOWYCH	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 30X60
III.02	KOMUNIKACJA	75,90	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA / CERAMICZNA, TAPETA WINYLOWA	TYNK CEM-WAPIENNY, SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS.	PŁYTKI GRESS 30X60, 60X60
III.03	ŚWIETLICA	51,5	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA, PANELE AKUSTYCZNE	TYNK CEM-WAPIENNY/ SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS.	WYKŁADZINA PCV HETEROGENICZNA
III.04	BIBLIOTEKA	50,9	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA, PANELE AKUSTYCZNE	TYNK CEM-WAPIENNY/ SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS.	WYKŁADZINA PCV HETEROGENICZNA
III.05	GABINET PSYCHOLOGA	10,20	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA, PANELE AKUSTYCZNE	TYNK CEM-WAPIENNY/ SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS.	WYKŁADZINA PCV HETEROGENICZNA
III.06	SALA DO ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH	20,82	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA, PANELE AKUSTYCZNE	TYNK CEM-WAPIENNY/ SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS.	WYKŁADZINA PCV HETEROGENICZNA
III.07	POM. KSERO	9,42	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA,	TYNK CEM-WAPIENNY/ SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS.	WYKŁADZINA PCV HETEROGENICZNA
	SUMA POW.	234,61			

ETAP IV (formuła „zaprojektuj i wybuduj”): przebudowa i aranżacja pomieszczeń na I i II piętrze, sali edukacyjnej na parterze oraz schodów w bloku „C” wraz z dostawą i montażem wyposażenia.

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA DO REMONTU	ŚCIANY	SUFIT	POSADZKA
IV.01	KOMUNIKACJA	17,19	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA	TYNK CEM-WAPIENNY, SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS	PANELE WINYLOWE
IV.02	SALA WARSZTATOWA	68,02	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA / TAPETA WINYLOWA	TYNK CEM-WAPIENNY, SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS	PANELE WINYLOWE
IV.03	ZAPLECZE SALI	15,89	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA	TYNK CEM-WAPIENNY, SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS	PANELE WINYLOWE
IV.04	KOMUNIKACJA	153,36	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA	TYNK CEM-WAPIENNY, SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS	PANELE WINYLOWE
IV.05	SALA LEKCYJNA BIOLOGII	51,97	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA, PANELE AKUSTYCZNE	TYNK CEM-WAPIENNY, SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS	PANELE WINYLOWE
IV.06	KANTOREK	15,04	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA	TYNK CEM-WAPIENNY, SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS.	PANELE WINYLOWE
IV.07	GABINET HIGIENISTKI	12,0	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA, TAPETA WINYLOWA	TYNK CEM-WAPIENNY, SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS	PANELE WINYLOWE
IV.08	SALA INFORMATYCZNA Z ZAPLECZEM	51,15	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA	TYNK CEM-WAPIENNY, SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS.	PANELE WINYLOWE
IV.09	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	33,4	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA, TAPETA WINYLOWA	TYNK CEM-WAPIENNY, SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS.	PANELE WINYLOWE
IV.10	SALA LEKCYJNA 3 KLASY	50,34	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA, PANELE AKUSTYCZNE	TYNK CEM-WAPIENNY, SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS.	PANELE WINYLOWE
IV.11	SALA LEKCYJNA 1 KLASY	50,05	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA, PANELE AKUSTYCZNE	TYNK CEM-WAPIENNY, SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS.	PANELE WINYLOWE
IV.11a	SALA LEKCYJNA	50,34	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA, PANELE	TYNK CEM-WAPIENNY, SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS.	PANELE WINYLOWE

			AKUSTYCZNE		
IV.12	POKÓJ PEDAGOGA	16,7	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA, PANELE AKUSTYCZNE	TYNK CEM-WAPIENNY, SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS.	PANELE WINYLOWE
IV.13	POM. TECHNICZNE	4,0	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA	TYNK CEM-WAPIENNY,	PŁYTKI GRESS 60X60
IV.14	HOLL - ŁĄCZNIK	66,04	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA, LAMELE DREWNIANE, TAPETA WINYLOWA	TYNK CEM-WAPIENNY, SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS.	PŁYTKI GRESS 60X60
IV.15	KOMUNIKACJA	152,3	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA, TAPETA WINYLOWA	TYNK CEM-WAPIENNY, SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS.	PŁYTKI GRESS 60X60
IV.16	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	16,6	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA	TYNK CEM-WAPIENNY, SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS.	PANELE WINYLOWE
IV.17	HOLL - ŁĄCZNIK	67,83	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA, LAMELE DREWNIANE, TAPETA WINYLOWA	TYNK CEM-WAPIENNY, SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS.	PŁYTKI GRESS 60X60
IV.18	POM. TECHNICZNE	4,0	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 60X60
IV.19	SALA DO ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH	16,72	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA, PANELE AKUSTYCZNE	TYNK CEM-WAPIENNY, SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS.	PANELE WINYLOWE
IV.20	SALA LEKCYJNA CHEMII, FIZYKI	51,97	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA, PANELE AKUSTYCZNE	TYNK CEM-WAPIENNY, SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS.	PANELE WINYLOWE
IV.21	KANTOREK CHEMICZNY	15,16	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA	TYNK CEM-WAPIENNY, SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS.	PANELE WINYLOWE
IV.22	MAGAZYNEK GEOGRAF.	12,0	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA	TYNK CEM-WAPIENNY, SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS.	PŁYTKI GRESS 60X60
IV.23	SALA INFORMATYCZNA	34,33	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA	TYNK CEM-WAPIENNY, SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS.	PANELE WINYLOWE

IV.24	SALA LEKCYJNA JĘZYKA POLSKIEGO	50,91	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA, PANELE AKUSTYCZNE	TYNK CEM-WAPIENNY, SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS.	PANELE WINYLOWE
IV.25	SALA LEKCYJNA ZAJĘĆ Z HISTORII	50,46	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA, PANELE AKUSTYCZNE	TYNK CEM-WAPIENNY, SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS.	PANELE WINYLOWE
IV.26	SALA JĘZYKOWA	50,46	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA, PANELE AKUSTYCZNE	TYNK CEM-WAPIENNY, SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS.	PANELE WINYLOWE
IV.27	SALA LEKCYJNA	50,17	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA CERAMICZNA, PANELE AKUSTYCZNE	TYNK CEM-WAPIENNY, SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS.	PANELE WINYLOWE
	SUMA POW.	1235,4			

ETAP VII (formuła „zaprojektuj”): przebudowa i aranżacja wnętrza szatni i komunikacji w piwnicy w bloku „A”

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	ŚCIANY	SUFIT	POSADZKA
VII.01	WIATROŁAP	8,1	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA /CERAMICZNA	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 60X60
VII.02	KOMUNIKACJA	29,97	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA /CERAMICZNA, TAPETA WINYLOWA	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 30X60, 60X60
VII.03	MAGAZYN	15,55	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA /CERAMICZNA	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 60X60
VII.04	BOKSY SZATNIOWE	176,42	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA /CERAMICZNA, TAPETA WINYLOWA	TYNK CEM-WAPIENNY SUFITY KASETONOWE ORAZ ZABUDOWY KARTON GIPS.	PŁYTKI GRESS 60X60
VII.05	MAGAZYN	15,15	FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE / LATEKSOWA /CERAMICZNA	TYNK CEM-WAPIENNY	PŁYTKI GRESS 60X60
	SUMA POW.	234,02			

Ponadto, dodano rzut sali edukacyjnej, pom. IV.02 dla etapu IV.
Zapisy „powierzchnia użytkowa” otrzymują brzmienie „powierzchnia przeznaczona do remontu”.

2. Proszę o sprecyzowanie ilości sztuk wyposażenia (kuchnia+szkół) z uwagi na różnice w części graficznej a opisowej.

Odpowiedź: Ilości i rodzaj wyposażenia zweryfikowano w tabeli wyposażenia. Dodano nowe pozycje w załączniku „tabela równoważności” i „tabela wyposażenia”.

Dodano załączniki „5.2.1 Zestawienie kuchni - opis mebli” oraz „5.2.2 Zestawienie kuchni - regały”

Wyposażenie świetlicy zgodnie z zał. graficznym

3. Proszę o doprecyzowanie wymagań konstrukcji drzwi wewnętrznych.

Odpowiedź: Załączniki „tabela równoważności” i „tabela wyposażenia” uzupełniono o informację na temat drzwi wewnętrznych oraz ilości sztuk.

W opisie, w punkcie 2.8

zapis STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

„Przygotować wymiary otworów pod montaż wybranych drzwi.

Stolarka wewnętrzna, kolorystyka i rozmieszczenie zg. z załącznikami.

Otrzymuje brzmienie: STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

„Przygotować wymiary otworów pod montaż wybranych drzwi.

Stolarka wewnętrzna, kolorystyka i rozmieszczenie zg. z załącznikami.

Stosować drzwi wewnętrzne:

- listwa ze stali nierdzewnej
- Montowana na przyłdże,
- Odporność na uszkodzenia oraz czynniki zewnętrzne
- dwustronna płyta HDF
- okleina HPL lub CPL o grubości 0,7 mm pokrywająca skrzydła drzwiowe.
- okrągła szyba, czyli tak zwany bulaj, umieszczona na środku w górnej części skrzydła
- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm. Wyposażona w trzy zawiasy trójelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych. Lakierowana farbą proszkową podkładową..

UWAGA: Wszystkie drzwi wewnętrzne (również pomieszczeń nie objętych zakresem) znajdujące się w strefie remontowanej należy wymienić poza pomieszczeniami sanitariatów znajdującymi się na I i II piętrze w bloku „C”, ponieważ one są już wymienione.

Podana ilość może się różnić, jeśli zgodnie z wymaganiami ppoz okaże się konieczne zastosowanie innych drzwi. „

4. Czy drzwi wew. łączące strefę remontową i nieremontowaną należy ująć w wycenie a w szczególności pomiędzy sanitariatami a korytarzem I i II p.

Odpowiedź: Wszystkie drzwi wewnętrzne (również pomieszczeń nie objętych zakresem) znajdujące się w strefie remontowanej należy wymienić poza pomieszczeniami sanitariatów znajdującymi się na I i II piętrze w bloku „C”, ponieważ one są już wymienione. Tabelę równoważności i tabelę wyposażenia uzupełniono o informację na temat drzwi wewnętrznych oraz ilości sztuk.

5. Czy zgodnie z wizualizacją seg. A poziom +2 należy wydzielić klatkę schodową stolarką aluminiową?

Odpowiedź: Jeżeli ze względów przepisów ppoż okaże się to konieczne, należy zastosować wydzielenie klatki schodowej.

6. Czy część robót można rozpocząć po akceptacji dokumentacji przed jej ostatecznym wykonaniem.

Odpowiedź: W opisie punkcie. 2.13 *Wytyczne dla wykonawcy oraz Zabezpieczenie terenu budowy – warunki organizacji ruchu zastępczego, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni:* oraz 2.6 *Przygotowanie terenu budowy dla formuły „zaprojektuj i wybuduj”*:

Zapis:

Pracy nad kolejnym etapem nie należy rozpoczynać bez zakończenia prac nad poprzednim.

Otrzymuje brzmienie:

Pracy nad kolejnym etapem nie należy rozpoczynać bez zakończenia prac nad poprzednim. Dopuszcza się możliwość rozpoczęcia prac nad kolejnymi etapami w momencie gdy nie koliduje to z funkcjonowaniem obiektu. Rozpoczęcie kolejnych robót budowlanych i harmonogram prac musi zostać uzgodniony z inwestorem.

7. Z uwagi na doświadczenia z innych obiektów edukacyjnych proszę rozważyć zamianę projektowanych rolet z drewna na rolety materiałowe na ościeżach w prowadnicach.

Odpowiedź: Dopuszcza się możliwość stosowania rolet materiałowych zaciemniających mocowanych w szpalecie.