

UWAGA:

1. Sekcja 3 obejmuje 10 zraszaczy rotacyjnych (ZR16 - ZR25).
2. Zasilanie sekcji 4 zakończone w punkcie LK1 wyprowadzić na powierzchnię terenu.
3. Punkt LK1 składa się ze złączki skręcanej PEØ25 / GW ¾ " oraz adaptera GZ ¾ " / łącznik 17 mm, do którego należy wpiąć linię kroplującą.
4. Instalację wody prowadzić przy projektowanym zagłębieniu osi przewodu 1,00m względem istniejącego terenu.
5. Łączna wysokość warstw podsypki i obsypki piaskowej powinna wynosić minimum 15 cm.
6. Stan terenu pierwotnego należy odtworzyć. Przed przystąpieniem do realizacji projektowanej instalacji, należy dokonać odkrycia istniejącego uzbrojenia terenu w miejscach skrzyżowań, aby skorygować rzeczywiste wartości zagłębienia.
7. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych projektowanych instalacji.

Ozn.	X	Y	Ozn.	X	Y
S.3.1	6499746.8223	5887732.8664	ZR16	6499729.7305	5887719.3754
S.3.2	6499747.9030	5887731.9981	ZR17	6499732.1668	5887711.2942
S.3.3	6499745.1568	5887721.6448	ZR18	6499734.0623	5887721.7694
S.3.4	6499748.1260	5887721.3240	ZR19	6499738.9940	5887712.8064
S.3.5	6499752.9213	5887720.5127	ZR20	6499740.4576	5887721.5469
S.3.6	6499741.4344	5887718.3104	ZR21	6499742.4805	5887715.1015
S.3.7	6499738.7109	5887716.4044	ZR22	6499748.7574	5887723.2138
S.3.8	6499730.9486	5887715.3348	ZR23	6499746.4559	5887716.3622
LK1	6499743.2021	5887721.8694	ZR24	6499755.1451	5887722.2714
			ZR25	6499750.6976	5887718.7540

INWESTOR	URZĄD MIASTA BYDGOSZCZ ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz		
BIURO PROJEKTOWE	Flowent UL. GDAŃSKA 27A 85-005 BYDGOSZCZ www.flowent.pl MOBILE: 733-569-368		
TEMAT	MODERNIZACJA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY MŁYŃSKIEJ		BRANŻA: SANITARNA
OBIEKT	Wyspa Młyńska, ul. Mennica, 85-114 Bydgoszcz		FAZA PROJ.: P.B.
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT ZASILANIA SEKCJI 3 I SEKCJI 4		SKALA: 1:100
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Łukasz Barnaś upr. nr KUP/0048/POOS/14 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń		DATA: 04.11.2022
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paweł Ziętek upr. nr KUP/0072/PWBS/17 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania i wykonawstwa bez ograniczeń		NR RYSUNKU S07
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Tomczak		