



- UWAGI:
1. Nie należy odmieniać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.

2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.

3. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasę, rzędne i wymiary pozostałych instalacji.

4. Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem inwestorskim.

5. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych.

6. Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem inwestorskim.

7. Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymaganiami producenta i alestów/dopuszczeń. Odstępstwo uzgodnić z nadzorem inwestorskim.

8. Przewody prowadzić z uwzględnieniem zasad kompensacji wydłużeń przewodów - zgodnie z wytycznymi producenta.

9. Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem inwestorskim.

- UWAGA!
1. Przejścia przewodów przez ściany fundamentowe lub pod fundamentami prowadzić w rurach ochronnych.

2. Nie należy odmieniać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.

3. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.

OZNACZENIA:

K1

- pion kanalizacji sanitarnej

Sept1

- projektowany kompaktowy, szczelny separator tłuszczu. Montaż, eksploatacja i konserwacja zgodnie z wytycznymi producenta.

R

- projektowana rewizja pionów k.s.

R1, ...

- projektowana rewizja poziomów

Wp1

- projektowany wpust podłogowy

UWAGA!
RYSUNEK ROZWINIĘCIA INSTALACJI NALEŻY ROZPATRYWAĆ
ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI RZUTÓW INSTALACJI WOD.-KAN.

Nazwa p/s. ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ		Nr p/s. S-3	
Nazwa inwestycji: BUDOWA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIAŁOBIELI		Skala: -	
Adres inwestycji: Białobiel, ul. Szkołna 1, 07-402 Leśis, działka nr 149/2, 151/4		projekt budowlany	
Inwestor: Gmina Leśis 07-402 Leśis, ul. Szkołna 37		branża sanitarna	
Zespół projektowy: Specjalność Upr. Podpis		Data: 09.2015r.	
PROJEKTANT: mgr inż. Kinga Bole sanitarna WAM/0029/POOS/10			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Krzysztof Nosek sanitarna 234/92/OL			