













SYMBOL	DRZWI WEWNĘTRZNE										DRZWI ZEWNĘTRZNE	
	DRZWI PŁYTOWE						DRZWI PCV				SYSTEMOWE Z LAMINATU	DRZWI ALUMINIOWE
	PRZESZKLONE		PEŁNE		PRZESZKLONE				PEŁNE		PRZESZKLONE	
	D12Ł 90/200	D12 90/200	D11Ł 90/200	Dw5 90/200	Dw6 130/225	Dw7 180/225	Dw8 80/130	Dz5 90/200				
DRZWI												
WYMIARY W ŚWIETLE MURU [mm]	S	1000	1000	1000	1000	1500	2000	900	2000			
	H	2100	2100	2100	2100	2350	2350	1300	2650			
RODZAJ SKRZYDŁA		L P	L P	L P	L P	L P	L P	wahadłowe	L	P		
IŁOŚĆ		1 1	1 1	2 2	1 -	- 1	- 1	4	1	1		

#### UWAGI dot. drzwi:

- 1). W symbolu drzwi podano wymiary w świetle przejścia.
- 2). W dolnej części skrzydeł drzwi D11Ł, D12Ł i Dw5 należy zapewnić otwory nawiewne o sumarycznym przekroju min. 0,022m².
- 3). Drzwi aluminiowe zewnętrzne – profile ciepłe w kolorze białym.
- 4). W drzwiach przeszklonych stosować szkło bezpieczne.
- 5). Światło przejścia skrzydła głównego w drzwiach dwuskrzydłowych powinno wynosić min. 0,90m.
- 6). Pomiedzy skrzydłami wahadłowymi drzwi Dw8 należy pozostawić szczelinę zapewniającą bezpieczne użytkowanie.
- 7). Przed zamówieniem drzwi należy sprawdzić w naturze na budowie wymiary otworów drzwiowych.

#### UWAGI dot. okien:

- 1). Podano wymiary otworów w świetle muru. Wymiary okien powinny być odpowiednio mniejsze (ok. 2cm z każdej strony), w celu umożliwienia prawidłowego montażu.
- 2). Okna PCV – profile w kolorze białym (okna zewnętrzne – profile ciepłe).
- 3). Przed zamówieniem okien należy sprawdzić w naturze na budowie wymiary otworów okiennych.

SYMBOL	OKNA PCV			
	OKNA ZEWNĘTRZNE			OKNA WEWNĘTRZNE
	90/120	150/180	270/180	120w/120
OKNA				
WYMIARY W ŚWIETEL MURU [mm]	S 900 H 1200	S 1500 H 1800	S 2700 H 1800	S 1200 H 1200
IŁOŚĆ	2	8	2	2

## ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI

<b>OSTPROJEKT</b> Inwestycje, Projekty, Szkolenia 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32A tel./fax (29)764 57 99	Nazwa rys.	<b>WYKAZ OKIEN I DRZWI</b>	Nr rys.	<b>A-5</b>
	Nazwa inwestycji:	<b>BUDOWA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIAŁOBIELI</b>		
	Adres inwestycji:	Białobiel, ul. Szkolna 1, 07- 402 Lelis działki nr 149/2 , 151/4	Skala:	
	Inwestor:	Gmina Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37	projekt budowlany	
Zespół projektowy:	Specjalność	Upr.	Podpis	branża architektoniczna
Projektant: mgr inż. arch. Adam Radomski	arch.	MA/039/09		Data: 09.2015r.
Asystent proj.: inż. Lilianna Fuksińska	arch.	MAZ/0001/ZOOA/10		
Sprawdzający : mgr inż. arch. Wojciech Zawartko	arch.	St-626/83		