



Wrocław, dnia 17.08.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Gmina Baborów oraz jednostek organizacyjnych

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA TREŚCI SWZ NR 126/2023/Baborów**

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Baborów, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez Wykonawców:

**Pytanie 1.** Prosimy o informację czy w ostatnich 3 latach, w zakresie ubezpieczenia OC, miały miejsce lub zostały zgłoszone wypadku śmiertelne, a jeżeli tak, to jakie były z tego tytułu wypłaty lub jaki jest poziom założonych rezerw, w tym też rezerwy na renty.

**Odpowiedź: Zamawiający przedstawił aktualne dane szkodowe w załączniku numer 11 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.**

**Pytanie 2.** Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie nie były objęte ochroną – prosimy o informacje jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 5 lat.

**Odpowiedź: Szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone lokalizacje. Zakres ubezpieczenia jest podobny do aktualnego.**

**Pytanie 3.** Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zakres ubezpieczenia jest bardzo podobny do aktualnego.**

**Pytanie 4.** Czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Rejestry majątku są systematycznie aktualizowane, zatem wszystkie nowe obiekty/lokalizacje są wykazywane do ubezpieczenia.**



**Pytanie 5.** Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 6.** W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”. W przeciwnym wypadku, prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie mienia na bazie ryzyk nazwanych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie potwierdza, że intencją jest zawarcie ubezpieczenia na bazie ryzyk nazwanych.**

**Pytanie 7.** Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 8.** Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 9.** Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o kosztach, Zamawiający oczekuje pokrycia dla kosztów wynikających ze zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 10.** Czy począwszy od roku 1997 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe? Czy lokalizacje, w których znajduje się mienie zgłoszone do ubezpieczenia są zagrożone powodzią/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.



**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły szkody powodziowe.**

**Pytanie 11.** Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami.**

**Pytanie 12.** Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 13.** W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego (jako podlimit ryzyka powodzi).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 14.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 15.** Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym – jeżeli tak, to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbięciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada budynków przeznaczonych do rozbiórki oraz budynków w złym, awaryjnym stanie technicznym.**



**Pytanie 16.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 17.** Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynków i budowli.**

**Pytanie 18.** Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być również budynki wyłączone z eksploatacji/ pustostany? Jeśli tak, prosimy o podanie, które to budynki, podanie ich wartości, sposobu zabezpieczenia (w tym czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną ochronę, inne?), podanie przyczyny ich wyłączenia, czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak: woda, gaz, prąd, itd., czy wewnątrz budynków znajduje się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie stanowią przedmiotu ubezpieczenia budynki wyłączone z eksploatacji/ pustostany.**

**Pytanie 19.** W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia dla pustostanów na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ochrony o FLEXA + powódź.**

**Pytanie 20.** Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów użytkowanych sezonowo.**

**Pytanie 21.** Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace



te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

**Odpowiedź: Trwa modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego polegająca na dociepleniu budynku i prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu i konstrukcji dachu.**

**Pytanie 22.** Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace.

**Odpowiedź: Tak, planowana jest adaptacja budynku świetlicy w Langowie na kwotę 271.000,00 zł.**

**Pytanie 23.** Prosimy o informację, czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. mosty, nabrzeża, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**


**Pytanie 24.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów dróg publicznych w systemie sum stałych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że drogi publiczne w ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów ubezpieczone są na pierwsze ryzyko.**

**Pytanie 25.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące) w systemie sum stałych.

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ Rejestry majątku, Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia tego rodzaju mienia.**

**Pytanie 26.** Wykaz mienia Urzędu Gminy Baborów – w zakładce „MIENIE-BUDYNKI I LOKALE” znajdują się nieruchomości, dla których nie wykazano wartości. Prosimy o usunięcie z wykazu lub o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego w odniesieniu dla tych nieruchomości w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów.



**Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego w odniesieniu dla tych nieruchomości w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów.**

**Pytanie 27.** W związku ze zgłoszeniem w rejestrach majątku Budynku Socjalnego Składowiska Odpadów, prosimy o informację, czy na terenie gminy funkcjonuje składowisko odpadów? Jaka jest łączna wartość mienia związanego z działalnością składowiska? Jakiego rodzaju zabezpieczenia przeciwpożarowe stosowane są w lokalizacji składowiska odpadów?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na terenie Gminy nie funkcjonuje składowisko odpadów a budynek socjalny jest „pozostałością” po byłym składowisku.**

**Pytanie 28.** Czy na terenie Gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych? Czy mienie związane z prowadzeniem PSZOK zostało zgłoszone do ubezpieczenia w ramach mienia od ognia i innych żywiołów? Jaka jest jego łączna wartość i jakiego rodzaju zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdują się w lokalizacji PSZOK?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż PSZOK-iem na którym jest utwardzony plac plus zbiorniki na odpady komunalne, zarządza spółka ZUK Sp.z.o.o. w Baborowie.**

**Pytanie 29.** Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 30.** Prosimy o potwierdzenie, że objekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń





warunkujących ich użytkowanie. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 31.** Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 32.** Prosimy o uzupełnienie danych nt. konstrukcji ścian i dachu, roku budowy w odniesieniu do nieruchomości dla których te dane nie zostały podane w wykazach mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostały uzupełnione w załączniku nr 9 do SWZ Rejestry majątku.**

**Pytanie 33.** Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia, których wartość łącznie z wyposażeniem w jednym kompleksie pożarowym przekracza 20 mln zł posiadają w swojej konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.)

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia nie zostały wykazane nieruchomości, których wartość łącznie z wyposażeniem w jednym kompleksie pożarowym przekracza 20 mln zł posiadają w swojej konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.)**

**Pytanie 34.** Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia są takie, które posiadają w konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.) i jednocześnie ich powierzchnia w jednym kompleksie pożarowym jest większa niż 1 000 m<sup>2</sup> (bez względu na wartość)?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia nie zostały wykazane nieruchomości, które posiadają w konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.) i jednocześnie ich powierzchnia w jednym kompleksie pożarowym jest większa niż 1 000 m<sup>2</sup>.**



**Pytanie 35.** Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia mienie w postaci szklarni, kiosków, namiotów, hal namiotowych lub mienie znajdujące się w takich obiektach? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tego typu obiektów lub mienia w nich się znajdującego. Nie dotyczy mienia tego typu, które zostało wskazane w wykazach mienia do ubezpieczenia w systemie sum stałych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie planuje zgłosić do ubezpieczenia mienia w postaci szklarni, kiosków, namiotów, hal namiotowych lub mienie znajdujące się w takich obiektach, jednocześnie nie wyraża zgody na wyłączenie.**

**Pytanie 36.** Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych. Jeśli tak, czy wartość ta została uwzględniona w wykazach mienia? Jaka jest ich łączna wartość?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia mienia w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych.**

**Pytanie 37.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów mienia w postaci linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych oraz linii naziemnych i podziemnych znajdujących się w odległości większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 38.** W związku ze zgłoszeniem na pierwsze ryzyko infrastruktury mostowej (np. mosty, wiadukty itp.), prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju mienie znajduje się na terenie Gminy?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mosty będące w naszej ewidencji są elementami drogi i traktujemy je jako drogi publiczne.**

**Pytanie 39.** Jeśli w administracji Zamawiającego znajdują się obiekty mostowe, prosimy o podanie wartości poszczególnych mostów, długości przęseł, opisu stanu technicznego, roku budowy i konstrukcji.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na obecnym etapie postępowania nie ma możliwości udzielić tak szczegółowych informacji. Jednocześnie przypomina, że infrastruktura drogowa w ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów ubezpieczona jest w systemie pierwszego ryzyka.**





**Pytanie 40.** Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że podstawą limitu 20% sumy ubezpieczenia jest wartość mienia zgłoszonego na początku trwania generalnej umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 41.** Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia inwestycje, których wartość przekroczy określony w klauzuli automatycznego pokrycia limit 20% sumy ubezpieczenia?

**Odpowiedź: Zamawiający planuje inwestycje zgodnie z dostępnymi zasobami finansowymi, jednak na obecnym etapie postępowania nie ma możliwości udzielić tak szczegółowych informacji.**

**Pytanie 42.** Czy Zamawiający w przypadku zgłoszenia do ochrony mienia przekraczającego wartość klauzuli automatycznego pokrycia, wyraża zgodę na renowację stawki ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 43.** Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia. Proponujemy 1.000.000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 44.** Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:

- wymagają pozwolenia na budowę,
- mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
- w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.



**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na punkt C „nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

**Pytanie 45.** Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia w budowie (z wyłączeniem zakresu opisanego w klauzuli prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 46.** Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 47.** Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o wyłączenie zapisów klauzuli w odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji lub budynków w złym stanie technicznym oraz mienia w nich się znajdującego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 48.** Klauzula szkód elektrycznych – prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),



- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie pkt. B- o ile miało to wpływ na powstanie o rozmiar szkody, pkt. C, pkt. G o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 49.** Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo uszkodzeniu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 50.** Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 51.** Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 52.** Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wyłączenie z zakresu niniejszej klauzuli limitów określonych dla ryzyka kradzieży zwykłej, w klauzulach dodatkowych, w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów (str. 10-12, załącznika nr 1 do SWZ), w tym dla limitów określonych dla szkód spowodowanych działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie itp.).

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 51.**

**Pytanie 53.** Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z klauzuli zawierać się będą w sumie ubezpieczenia przedmiotu, który uległ uszkodzeniu. W przeciwnym wypadku, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**



**Pytanie 54.** Czy którykolwiek ze zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów będzie w okresie umowy ubezpieczenia jest/ będzie wyłączony z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni? Jeśli tak, prosimy o:

- wskazanie lokalizacji i wartości budynku oraz mienia w nim się znajdującego
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada takiej wiedzy na dzień składania odpowiedzi.**

**Pytanie 55.** Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 56.** W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o modyfikację treści klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni poprzez dodanie zapisu:

*Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:*

- a. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,*
- b. ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,*
- c. gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,*
- d. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- e. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na pkt. A,D,E. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 57.** Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla budynków wyłączonych z eksploatacji w trakcie umowy ubezpieczenia oraz dla mienia w nich się znajdującego. Proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**



**Pytanie 58.** Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 59.** Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ubezpieczeniu OC wnioskuje o objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej. W pozostałym zakresie Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 60.** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje inie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 61.** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 62.** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach takich jak zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



**Pytanie 63.** Prosimy o potwierdzenie, że w ramach Pakietu I zamówienia w żadnym wypadku intencją Zamawiającego nie jest objęcie szkód podlegających jakimkolwiek obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 64.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimikolwiek statkami powietrznymi (w tym bezzałogowe statki powietrzne).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 65.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimkolwiek sprzętem pływającym o ile nie jest on napędzany siłą ludzkich mięśni.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 66.** Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 67.** Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 68.** Z ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami prosimy o wyłączenie szkód mających charakter czystych strat finansowych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 69.** W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:  
„Ubezpieczający jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 72 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,





- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odsnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 70.** Prosimy o skrócenie terminu realizacji umowy z 36 do 12 miesięcy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 71.** W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

*„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy*

*1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub*

*2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub*

*3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub*

*4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji,*

*Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.*

*Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*



*Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.”*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 72.** Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (§ 4 projektowanych postanowień umowy), a w szczególności dotyczących:

- przedłużenia umowy,
- przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy,
- podwyższenia sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC,
- zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego,

wymaga zgody obu stron.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 73.** Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do klauzuli kluczy (klauzule fakultatywne Pakiet II zamówienia).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 74.** Prosimy o informację do czego wykorzystywany jest pojazd specjalny FSO-ZSD NYSA o nr rej. ODU2707.

**Odpowiedź: Pojazd bierze udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.**

**Pytanie 75.** W pkt. 3 Prosimy o zmianę „pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, trwający **minimum 3 dni** w następstwie nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji lub ćwiczeń jakich mogą doznać członkowie OSP działających na terenie gminy, w czasie prowadzonej akcji lub ćwiczeń oraz w drodze na akcję/ ćwiczenia oraz w drodze powrotnej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 76.** Prosimy o wyłączenie ryzyka zawału serca i udaru mózgu dla osób powyżej 67 roku życia z całego zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 77.** Prosimy o wprowadzenie formy imiennej ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 78.** Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszenie uszkodzonego pojazdu na giełdzie i przekazanie ubezpieczającemu najwyższej oferty z giełdy, której wartość zostanie uwzględniona do wyliczenia odszkodowania za szkodę całkowitą będzie wystarczającą czynnością zmierzająca do zagospodarowania i zbycia pozostałości po szkodzie na podstawie kl. nr 5 „Klauzula współdzielenia przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej”.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.  
Termin składania ofert upływa 23.08.2023 r.**

#### **VIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

- 8.1 Oferty należy składać do 23.08.2023 r. dnia do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30
- 8.2 Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 21.09.2023 r.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki